

NETWORK ▾ **L'Espresso** **RE LE INCHIESTE** 11 ottobre 2015 - Aggiornato alle 13.08

R.it | **FIRENZE**

Home Cronaca Sport Tempo Libero Foto Ristoranti Annunci L

CF. 05712190486  **PROGETTO**

 Consigli

Finestre nuove da #scuolessicure ma una crolla e ferisce l'alunna

E' accaduto alla Maltoni di Pontassieve, scelta per il progetto del Miur che quest'estate ha finanziato lavori per 340 mila euro

di VALERIA STRAMBI

  Lo leggo dopo | 11 ottobre 2015

SI è alzata per aprire una finestra della classe, ma le è piombato addosso l'intero infisso. Risultato: una frattura al braccio e tanta paura. È accaduto il 30 settembre a una studentessa di 11 anni. Edifici vecchi, usurati dal tempo e dall'incuria? Non proprio, visto che l'istituto in questione è la scuola Maltoni di Pontassieve, scelta per il progetto "#scuolessicure" del Miur.

Con un investimento di 340 mila euro, nel corso dell'estate, alla scuola media Maria Maltoni di Pontassieve sono state sostituite 250 porte e finestre e sono stati montati 700 metri quadrati di infissi nuovi di zecca, realizzati in lega di alluminio. Dalla verniciatura certificata ai vetri spessi per favorire il risparmio energetico e il miglioramento dell'impatto acustico, la scuola di Pontassieve, il paese dove abita il premier Matteo Renzi con la famiglia, si candidava a diventare un esempio per tutta la Toscana. Ma nemmeno il tempo di festeggiare i nuovi materiali che si è verificato il crollo. La finestra si sarebbe dovuta aprire con il sistema "vasistas", che prevede un'apertura parziale della parte alta con un'inclinazione dell'infisso verso l'interno. Invece il sistema ha ceduto, probabilmente a causa della rottura dell'ancoraggio. «Questi episodi non devono accadere, mi sono precipitata alla scuola e abbiamo avviato tutte le verifiche con la ditta fornitrice e con la ditta che ha installato le finestre – commenta Monica Marini, sindaco di Pontassieve – i nostri tecnici stanno controllando aula per aula e finestra per finestra e siamo disposti a mettere a punto qualsiasi tipo di ulteriore intervento per garantire la sicurezza dei nostri alunni».

Dopo il crollo la dirigente scolastica ha diffuso una circolare nella quale si invitavano studenti e insegnanti a non utilizzare le finestre a "vasistas", che sono un po' meno della metà delle finestre dell'intero edificio. «Nelle ore successive abbiamo contattato la ditta e chiesto di smontare tutte le maniglie delle finestre incriminate – aggiunge il sindaco – per fare in modo che non si corrano altri rischi, qualora qualche ragazzo si dimenticasse di non aprire quelle finestre ». La bambina, che è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, il giorno dopo era già tornata sui banchi di scuola. «I genitori si sono preoccupati, come è normale che sia – spiega il sindaco – però mi tengo in contatto con loro quotidianamente». I lavori alla Maltoni, per consentire il rientro in classe degli studenti

123

 **Consiglia**

Condividi

 **Tweet**

 **LinkedIn**

 **Pinterest**

 **Notifiche**

Finestre pericolose, vietato aprirle: 450 alunni "sigillati" alla Pertini

A novembre il crollo di un infisso alla media. Entro fine mese i lavori

di SIMONA BALLATORE

Ultimo aggiornamento il 18 gennaio 2018 alle 07:23

★★★★★ 2 Voti

Condividi

Tweet

Invia tramite email



La scuola media Pertini di via Boifava

Milano, 18 gennaio 2018 - Dal 22 novembre, la giornata dedicata alla **sicurezza nelle scuole**, non possono aprire le finestre: alla **media Sandro Pertini** di via Boifava si è staccato un serramento in classe, che ha colpito un ragazzo di seconda. Se l'è cavata, per fortuna, solo con qualche punto. Ma quel serramento ha attirato l'attenzione sulle «cerniere» di tutte le finestre. Nonostante siano relativamente nuove – l'intervento di **manutenzione** risale al 2010 – qualcosa non funziona. Così, per sicurezza, in attesa dei lavori, arriva la prescrizione: «Chiudersi dentro durante le ore di lezione». «Ci hanno detto che cerniere che sostengono le finestre di tutta la scuola non sono sicure, sono troppo piccole rispetto ai serramenti – spiega una mamma, Alessandra, scrivendo un'accurata lettera per chiedere attenzione sulla scuola –. Bisogna cambiare tutte le finestre. Soluzione: non apriamole più. Dal punto di vista igienico sanitario in questo periodo dell'anno per **420 adolescenti** la situazione risulta **inaccettabile**. E andiamo verso la primavera».

Chiedono attenzione, i **genitori del Gratosoglio**. E chiedono tempi certi. «Da quel giorno tutti si rimbalsano la **responsabilità** e la priorità di agire. I serramenti erano stati cambiati pochi anni or sono e la ditta che li aveva messi in opera è fallita». L'Ast ha fatto un nuovo sopralluogo prima di gennaio. Venerdì scorso l'ultimo summit con i tecnici. «Entro fine mese saranno affidati i lavori», assicurano dall'assessorato ai Lavori Pubblici. «Ci siamo trovati venerdì per fare un punto sulla manutenzione delle scuole del **Municipio 5**, fra cui la situazione alla scuola media Pertini – sottolinea il presidente Alessandro Bramati –. Come municipio, sin dalla prima segnalazione delle dirigente, stiamo monitorando la situazione e sollecitando. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo **sopralluogo** per quantificare i lavori». Si cerca di correre. «La prescrizione della dirigenza per ora è quella di non aprire le finestre – ricorda Bramati – e capiamo le criticità». Se i genitori temono di dover rimanere «barricati» fino all'estate, dal Comune si annunciano lavori all'orizzonte. Dopo l'affidamento si procederà, senza attendere la fine delle lezioni. «La **messa in sicurezza** è prevista entro la primavera – conferma Bramati –. Non sono un tecnico, ma vedo difficile un intervento a campione. Penso si interverrà con la sostituzione di tutte le finestre». La scuola, dall'esterno un gioiellino, era stata rifatta quasi completamente pochi anni fa. Si cercherà di capire se si sia trattato di un difetto in fase di realizzazione o di cattiva manutenzione, per capire eventuali responsabilità.

Aerolíneas Argentinas

Emissione fino al 1 aprile

Buenos Aires

e tutta l'Argentina
Da Roma

548 €

Prezzo totale, tasse incluse

Vuela

Andata e ritorno

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE



Congresso famiglie Verona, il programma. Politici: ecco chi partecipa



Imprenditore padovano ucciso con arma da fuoco in casa nelle Filippine



Il Papa rifiuta il baci mano. Ecco il motivo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE



Kean rinnega il padre leghista: "Devo tutto a mamma"

Sei in: Home > Edizioni Locali > Liceo Virgilio: crolla un pezzo di infisso

LICEO VIRGILIO: CROLLA UN PEZZO DI INFISSO



Al liceo Virgilio, nel centro di Roma, è crollato un pezzo di infisso, sfiorando due studenti.

Dopo il crollo di una parte del tetto, si ritorna al parlare del liceo Virgilio, sempre per problemi legati alla sicurezza dell'istituto. questa volta si parla di infissi.

Un pazzo si è staccato dalla finestra del terzo piano ed è caduto in cortile, su una panchina dove stavano seduti dei ragazzi. Per fortuna, nessuno si è fatto male.

In seguito a questo ennesimo incidente, i membri del Collettivo Autorganizzato Virgilio hanno incontrato le classi per spiegar loro cosa fosse successo.

“Dobbiamo aspettare il morto? Dobbiamo guardare in altro ogni volta che passiamo per il cortile per assicurarci che non ci stia cadendo qualcosa in testa? Noi non rinunciamo a rendere il Virgilio una vera scuola sicura. Perché la priorità è garantire ai propri studenti che la scuola non gli crolli addosso”.

Anche i genitori sono molto preoccupati per quello che è successo: “Dal lato di via Giulia, all'esterno della scuola, gli infissi sono stati tolti. Ma all'interno del cortile no. E dire che, nonostante la struttura sia vecchia, quell'infisso è nell'ala più recente”.

Nel frattempo, la Città Metropolitana replica Teresa Zotta, che oltre a essere presidente della commissione Scuola per il Comune è delegata capitolina per l'edilizia dell'ex Provincia: “Abbiamo verificato la sicurezza della struttura più volte. Adesso è complicato dire se, nello specifico, quella finestra rientra tra quelle verificate. Ma alcune sono state addirittura rinforzate, lì dove è stato ritenuto necessario”.

Scuola Ferrara, crolla finestra. "Così mia figlia ha salvato l'amichetta"

Un'anta ha ceduto alle elementari Biagio Rossetti, ma la prontezza di riflessi dell'alunna ha evitato il peggio. Il racconto del papà dal Rizzoli, dove è stata visitata la figlia

di FEDERICO MALAVASI

Ultimo aggiornamento il 2 marzo 2019 alle 07:00


Video / Scuola Ferrara, finestra cade su due alunne

★★★★★ 43 voti

Condividi

Tweet

Invia tramite email



Ferrara, 2 marzo 2019 - «Mia figlia sta bene. È serena ed è una bambina molto forte. Col suo gesto [ha salvato anche la sua compagna di banco](#)». Giovanni parla al telefono dall'istituto Rizzoli di Bologna. È lì che, ieri mattina, ha portato la figlia per farla visitare dagli specialisti della struttura ortopedica. La piccola, dieci anni, poco prima era rimasta coinvolta nella **caduta di una finestra** all'interno della sua classe, alla scuola elementare Biagio Rossetti di via Valle Pega. È anche grazie alla sua **prontezza di riflessi** che il distacco dell'infisso dal suo ancoraggio non si è trasformato in una tragedia. Alzando istintivamente le braccia ha deviato la traiettoria dell'anta, evitando che piombasse proprio sul banco in cui si trovavano lei e la sua amichetta.

«Quando ha visto che la finestra veniva giù – racconta ancora il padre a pericolo ormai scampato – ha attuito il colpo. La finestra **gli stava cadendo addosso** con tutto il suo peso. Avrebbero potuto esserci conseguenze molto gravi. Il rischio è stato enorme». Il peggio però è ormai alle spalle e lo spavento cede il passo all'attesa per l'esito degli accertamenti medici. Il responso arriva poco prima delle 14. La finestra ha colpito la piccola **a una mano e a un polso**. Ma le lastre parlano chiaro. «Nessuna frattura – conferma il papà tirando un sospiro di sollievo –. Forse solo una piccola distorsione. È stata dimessa con sette giorni di prognosi. Forse dovrà rinunciare all'equitazione per una quindicina di giorni ma lunedì sarà di nuovo in classe».

A mente lucida papà Giovanni ripercorre quei momenti angoscianti, dalla chiamata delle insegnanti fino alla corsa in ospedale. «Ho subito capito che è stata una fatalità – osserva –. La sorveglianza a scuola c'è. Mi risulta che la manutenzione delle finestre sia stata fatta a fine gennaio». Sgombera subito il campo da ogni possibile accusa nei confronti dell'istituto di via Valle Pega. «Sono un insegnante anche io e so bene che in casi del genere la scuola non ha colpe – dichiara –. Sarà poi valutato nelle sedi opportune se ci siano o meno responsabilità per quanto accaduto e in capo a chi. Non spetta certo a me fare accuse». Un piccolo appunto, però, da genitore Giovanni si sente di farlo. «Mi fa riflettere il fatto che quella finestra fosse stata messa a punto da poco – ragiona a voce alta –. Vorrei che chi effettua queste manutenzioni **lavorasse con coscienza** e ricordasse che si tratta di una scuola frequentata da bimbi piccoli».

I pensieri si rincorrono e la mente torna subito alla figlioletta. «**È forte e coraggiosa** – ripete –. Si riprenderà in fretta». Nel frattempo il cellulare del genitore si fa rovente. Si susseguono telefonate non solo da amici e familiari ma anche dal personale scolastico, dagli insegnanti e dal Comune. «Sono stato chiamato dal preside, dal sindaco e dall'assessore – conclude –. Ci sono stati tutti molto vicini in questi momenti e non posso che ringraziarli».



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

E ricevi 1 biglietto per l'ingresso all'International Beer Expo a solo 1€

Inserisci la tua email




ISCRIVITI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

MENU
ABBONAMENTI
LEGGI IL GIORNALE

il Resto del Carlino FERRARA

CRONACA
SPORT
COUSA FARE
EDIZIONI
BADANTE
SCHIANTO
BIMBO MORTO
ALICE
STADIO
SPECIALI



HOME > FERRARA > CRONACA Pubblicato il 1 marzo 2019

Scuola Ferrara, finestra cade su due alunne delle elementari

Le bambine sono rimaste ferite, ma non gravemente. L'infisso era stato sottoposto a manutenzione il 30 gennaio di FEDERICO MALAVASI

Ultimo aggiornamento il 1 marzo 2019 alle 15:03

Video / Paura in classe

★★★★★ 36 voti

Condividi
Tweet
Invia tramite email

Ferrara, 1 marzo 2019 - Tragedia sfiorata questa mattina alla **scuola elementare Biagio Rossetti** di via Valle Pega, in pieno centro. Erano le 8.40 quando una **finestra in Pvc** si è staccata ed è **piombata sui banchi** in cui si trovavano **due bambine**. Grazie alla prontezza di una delle due piccole, che alzando le mani ha deviato la caduta dell'infisso, si sono evitate conseguenze ben più gravi.

Le alunne sono state **immediatamente soccorse** e affidate ai genitori, che le hanno portate per accertamenti una al pronto soccorso dell'ospedale di Cona e l'altra al Rizzoli di Bologna. Sul posto, oltre al preside Massimiliano Urbinati e all'assessore all'istruzione Cristina Corazzari, sono accorsi anche i tecnici del Comune che hanno provveduto a fissare e rimettere in sicurezza la finestra.

PUBBLICITÀ

Replay

Scopri di più

Infstead invented by Teasda

Nonostante lo spavento, **le lezioni sono continuate** e la classe è stata spostata in un'altra aula. "La finestra era nuova ed era stata **sottoposta a manutenzione il 30 gennaio** - chiarisce il preside -. Inizieremo subito un sopralluogo su ogni infisso della scuola. Lavoreremo domani e domenica se necessario. In assenza di garanzie sulla sicurezza di ogni finestra dell'istituto lunedì la scuola rimarrà chiusa".



Il **sindaco Tagliani** e l'assessore Corazzari hanno contattato immediatamente le famiglie: entrambe le bambine, **già dimesse**, hanno portato contusioni ad una mano, per una delle alunne è stata prevista una prognosi di sette giorni.

Verosimilmente, come rilevato dall'ufficio Interventi Straordinari del Servizio Edilizia del comune e dalla ditta incaricata della manutenzione, il cedimento potrebbe essere stato causato da un **malfunzionamento della maniglia**, unito ad un possibile difetto di fabbrica del dispositivo di ancoraggio dell'anta in sommità (è l'anta che si apre anche con meccanismo a ribalta). Nel pomeriggio sarà effettuato un ulteriore sopralluogo - dall'impresa che nel 2016 ha montato i serramenti.


L'Amministrazione ha chiesto all'impresa installatrice di provvedere al più presto ad una verifica sulla sicurezza di tutti i serramenti della scuola, in modo da poter riprendere regolarmente l'attività didattica nella giornata di **lunedì 4 marzo**. In ogni caso, fintanto che non si sarà provveduto all'accertamento della situazione, nel rispetto della tranquillità della comunità scolastica, la scuola rimarrà chiusa.

Salva il numero 0585-1886501 ed invia il messaggio SHOPPING

consorzioversiliafortedeimarmi.it

Consorzio Versilia Forte dei Marmi

Evento organizzato con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con la pro loco



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

E ricevi 1 biglietto per l'ingresso all'International Beer Expo a solo 1€


Inserisci la tua email

ISCRIVITI


POTREBBE INTERESSARTI ANCHE




Kean rinnega il padre leghista: "Devo tutto a mamma"



Armi da difesa personale in casa, la Lega chiede norme semplificate



Foggia, immigrato africano ucciso a colpi di arma da fuoco





Like 15.7M Saturday, Mar 30th 2019 7AM 8°C 10AM 15°C 5-Day Fo

MailOnline

Home **News** U.S. | Sport | TV&Showbiz | Australia | Femail | Health | Science | Money | Video | Travel | DailyMailTV

Latest Headlines | Royal Family | News | World News | Arts | Headlines | France | Most read | Wires | Discounts



CONDANNATO A MORTE SENZA PROVE


FIRMA ORA

Tourist is killed by window that fell from 16th floor of Hong Kong hotel as worker was cleaning it

- The accident happened in the busy shopping district of Tsim Sha Tsui yesterday
- A cleaner was arrested and then released on bail as police carry out enquiries
- In 2013, The Mira Hotel was chosen by whistle-blower Snowden as his bolthole

Site Web

JustFashionNo



News

UK | World | Politics | Science | Education | Health | Brexit | Royals | Investigations | Matt | More

News

Man dies after being hit by 'window' which fell from luxury London flats



Save



AD

xTactical Watch

L'orologio che tutti vogliono

Lo SmartWatch Tattico delle Forze Speciali che sta andando a ruba in tutta Italia

About Cookies On This Site

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By Clicking "OK" or by clicking into any content on this site, you agree to allow cookies to be placed. To find out more or to change your [cookie settings](#),



Radio Estrella del Mar
En Chiloé, Palena y Guaitecas

Ancud 92.5 Castro 91.3 Quellón 102.3 Palena 95.1 Futaleufú 92.3 Melinka 98.5 Chaiten 97.1


- PORTADA
- POLICIAL
- EDUCACIÓN
- POLÍTICA
- SALUD
- CULTURA
- DIÓCESIS SAN CARLOS DE ANCUD
- RADIO EN VIVO
- Q

Portada > Actualidad > Ventana cae del tercer piso del municipio de Ancud

ACTUALIDAD

Ventana cae del tercer piso del municipio de Ancud

Departamento de Prensa Sin comentarios 4 años atrás



102 VISTAS 2 COMPARTIDOS



Un accidente que pudo tener trágicas consecuencias se produjo este lunes en pleno centro de Ancud, cuando una ventana del tercer piso del municipio se desprendió y cayó contra la vereda de calle Pudeto.

De milagro ninguna persona que a esa hora transitaba por ese lugar resultó afectada, pero sin duda que de haber sido alcanzada por la estructura habríamos lamentado una verdadera tragedia.

El hecho ocurrió a las 13 horas cuando había mucho público disponiéndose a regresar a sus hogares para el almuerzo.

De pronto y sin que medie ningún factor atmosférico, y al parecer sólo por algún desgaste de material, la ventana se desprendió y cayó al suelo desde una altura de aproximadamente 20 metros, sin afectar a transeúntes.

Julio Bahamonde, jefe de la dirección de fomento productivo del municipio, oficinas desde donde se desprendió la ventana, señaló que probablemente habría sido "una corriente de aire" la que habría provocado este accidente.



Tras acontecer este hecho se hizo presente carabineros que realizaba patrullajes por el sector, además de personal municipal, quienes procedieron a limpiar el lugar de los vidrios rotos tras la caída de la ventana.

+ Juntos

WhatsApp
Ancud +56 9 90184369
Castro +56 9 7135 0696
Palena +56 9 9346 6278
Futaleufú +56 9 7465 3278

Contáctanos aquí

+ RECIENTES

ACTUALIDAD

CONAF regional detectó la tala ilegal de 177 alerces vivos en la comuna de Maullín

Claudio Velásquez Martínez 2 días atrás 129

Cronaca

Policlinico, dall'edificio 13 cade vetrata su auto parcheggiate

Dall'edificio dove si tengono lezioni universitarie, precisamente dal secondo piano, una finestra è caduta sulle auto parcheggiate. Non si registrano feriti

CT Redazione
23 MAGGIO 2017 14:23





1303
Condivisioni



Policlinico, cade finestra



I più letti di oggi

-  **1** Tentano di rapinarlo e poi lo accoltellano: 21enne ferito ad un polmone
-  **2** Auto "Enjoy" continuamente vandalizzate, il servizio di car-sharing rischia di scomparire
-  **3** Grammichele, 60enne trovato morto all'interno di un pozzo
-  **4** Misterbianco, rapina in stile arancia meccanica alla vigilia di Natale: arrestato un 21enne

Con **VIVI MEGLIO** ti accompagniamo in tutte le fasi dei lavori

e ti permettiamo di ridurre fino all'**85%** i costi da sostenere per la riqualificazione, cedendo a noi le detrazioni fiscali che altrimenti recupereresti in 10 anni.

Scopri come

What's your power?



Ecco l'apparecchio acustico che sta cambiando le vite...

[HEAR CLEAR](#)



Il nuovo orologio tattico indistruttibile

CRONACA

Pisciotta: cade una finestra in una scuola media, ferita studentessa



Pisciotta: cade una finestra in una scuola media, ferita studentessa



Sabato 30 Marzo 2019 - 11:01:01 almanacco | meteo

≡ L'Occhio di Salerno

martinata di ieri quando durante una normale lezione tanta di una finestra è crollata, con i vetri che sono andati in frantumi.

La classe nella quale si è verificato l'episodio è una terza media. Uno degli alunni, una ragazza, è rimasta ferita, fortunatamente **solo in modo lieve**. La giovane è stata medicata nell'istituto e **non è stato necessario l'accompagnamento presso un presidio ospedaliero**.

L'episodio, secondo alcuni, sarebbe potuto essere più grave in quanto nel punto dove è caduta la finestra solitamente i ragazzi si raggruppano per discutere.

(fonte e foto *La Città*)

16 SETTEMBRE 2017 di Occhio di Salerno

REVISO
 GESTISCI LA CONTABILITÀ AZIENDALE CON UN UNICO SOFTWARE
 PROVALO GRATIS

TeamSystem®

Alfa.It > Nusikaltimai ir nelaimės > Įvykiai

Nukritęs langas sužalojo moterį



Įvykio vietoje © Alfa.It



Alfa.It
 2008-07-10 15:20

Facebook Messenger Twitter

Ketvirtadienį apie 11 val. Vilniuje, Viršuliškėse ant moters nukrito langas. Per stebuklą moteris liko gyva.

Apie 11 val. greitosios pagalbos tarnybos medikai gavo pranešimą, kad Taikos gatvėje nuo penkto aukšto su rėmais nukritęs langas sužalojo moterį. Į įvykio vietą nuskubėjo ir policija.

Laimė, langas moters nesužalojo mirtinai – jis trenkėsi šalia pat šaligatviuėjusios moters ir atšokęs nuo plytelių sužalojo moteriškai veidą.

Į įvykio vietą atskubėję greitosios pagalbos reanimacijos brigados medikai sakė, kad nukentėjusios gyvybei pavojus negresia: materialai sužalota nosis, sumušta ranka. Nukentėjusią medikai palydėjo namo į gretimą



Naujienos Verslas Sportas IT Pramogos Gyvenimas EP/60s

Įvykio aplinkybes aiškinasi policija. Pirminiais duomenimis žmonių bute, iš kurio nukrito langas, nebuvo. Nukritęs langas – naujos kartos, plastikiniuose rėmuose.



RODYTI KOMENTARUS

REKLAMA

INDOSSA
 LA FORTUNA

ACQUISTA ORA

PANDORA

REKLAMA

Il Doccino Rivoluzionario

Il nuovo ZenShower spopola in Italia. Fino al 300% in più di pressione dell'acqua

ZenShower Pro



18.08.18
16:02

ПРОИСШЕСТВИЯ

В торгово-развлекательном комплексе Краснодара с потолка упало окно

Чудом никто не пострадал

СОФИЯ ФОМЕНКО

Поделиться:



Краснодар
Переключиться на другой регион



Подпишись на e-mail рассылку Комсомолки!



Получать уведомления о самом важном от «Комсомольской правды»

ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА В МИРЕ СПОРТ

НОВОСТИ 24

10:40 Новость часа

Для краснодарского долгостроя ЖК «Кино» нашли инвестора

10:16

В Краснодаре пройдет отбор детей в Московскую театральную школу Табакова

09:23

В Краснодаре тушат пожар в мебельном центре на Ростовском шоссе




Фото: "Типичный Краснодар"

Изменить размер текста: **A** **A**


Инцидент случился на фудкорте торгово-развлекательного комплекса «Галактика» по улице Уральской. Здесь в выходной день, 18 августа, собралось много отдыхающих. Внезапно рядом с ними с потолка на пол рухнула оконная рама. Она упала в нескольких сантиметрах от стола.

- Чудом никого не убило. Людей было много, - сообщают очевидцы ЧП.

Сейчас осколки и саму оконную раму уже убрали. Торговый комплекс продолжает работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!



НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ



Дело Абызова получило неожиданный поворот



Умер один из самых веселых людей в стране



«Больно смотреть»: Меньшовой стало стыдно за фото в бикини

REVISO
GESTISCI LA CONTABILITÀ AZIENDALE CON UN UNICO SOFTWARE
PROVALO GRATIS

TeamSystem®

■ AARHUS

Pludselig faldt der en rude ned fra Bruuns Galleri

AF: MARIE-LOUISE ANDERSEN
Publiceret 12. juni 2017 kl. 15:43



Sådan så det ud foran Bruuns Galleri mandag formiddag, hvor en kæmpe rude faldt ud fra shoppingcentrets facade. Privatfoto: Michael Bernstorff

Mandag formiddag kunne det være gået helt galt. Det var intet mindre end et kæmpe held, at der ikke stod nogen ved indgangen til Bruuns Galleri på M. P. Bruuns Gade, da en kæmpe rude faldt ned og gik i tusind stykker på gaden.

AARHUS: Mandag klokken 13 faldt der et vindue ud fra Bruuns Galleri og landede i tusind stykker foran shoppingcentret. Og det var intet mindre end held af største skuffe, at ingen kom til skade. Hverken personer eller materiel.

- Vi priser os lykkelige for, at der ikke er kommet nogen til skade, siger centerchef Claus Brændgaard.

Han fortæller, at der klokken 13, uvist hvordan og hvorfor, faldt et såkaldt flugtvindue ud fra centrets plan 7, hvor der er baby lounge.

- Vi kan se, at der er brudt nogle plomberinger ved vinduet, men om der er tale om hærværk, om en person der ikke har tænkt sig om eller om en fejl, kan vi slet ikke udtale os om endnu, siger han.

- Det er et vindue, som kun skal bruges i tilfælde af evakuering og flugt. Det er ikke beregnet på at blive åbnet, forklarer Claus Brændgaard.

Hele facaden ud mod M.P. Bruuns Gade er af glas, men Claus Brændgaard understreger, at der ikke er risiko forbundet med at gå ind og ud af shoppingcentret. Vinduet, der faldt ud, har ingen sammenhæng med de almindelige vinduer i centrets glasfacade, og de er således ikke i fare for at falde ud.

Centrets tekniske afdeling er lige nu er ved at gennemføre undersøgelser, der skal afklare, hvad der skete. Ved samme anledning gennemgås samtlige flugtvejsvinduer i centret.



Ingen blev heldigvis ramt, da der faldt et vindue ud fra Bruuns Galleri. Centerchefen beroliger med, at der ikke er risiko for at andre vinduer falder ud. Privatfoto: Michael Bernstorff

LÆS OGSÅ

■ AARHUS **Centerchef: De ansvarlige har fået reprimander**

MEST LÆSTE - LIGE NU

- Aarhus **Dagen før VM Cross: Fem afrikanske atleter er forsvundet**
- Sport **Stjerner om VM-rute: Vi har aldrig set lignende**
- Aarhus **Fanget på overvågningen: Hvem tog 21.000 kroner fra bankautomaten i Viby?**
- Navne **Dødsfald: Mr. Magnum er død**
- Aarhus **Lukket i et år: Nu åbner Bådeanstalten Spanien med gratis adgang**
- Aarhus **Politijagt nær Aarhus endte i alvorlig ulykke: Politiets rolle bliver efterforsket**

Annuncio

Guida Fatturazione Elettronica

TeamSystem
Scarica Gratis la Guida di TeamSystem Sulla Fatturazione Elettronica!

[SCOPRI DI PIÙ](#)

■ AARHUS **Snart kører der tog på Grenaa-banen: Men handicappede får problemer på flere stationer**

Annuncio

Guida Fatturazione Elettronica

TeamSystem
Scarica Gratis la Guida di TeamSystem Sulla Fatturazione Elettronica!

[SCOPRI DI PIÙ](#)

SENESTE NYT

- 10:55 **Bogkassen anbefaler: En weekend ørenærmet til blod, vold og drama**
 - 10:40 **Regeringspartier godkender retningen i liberal milliardplan**
 - 10:25 **Butikstyveri udviklede sig voldsomt: 38-årig begyndte at slå**
 - 10:11 **Vred Messi: Argentinsk kritik går ud over min søn**
 - 10:09 **Erhvervsredaktøren: B&O's fremtid skal afgøres nu**
 - 10:08 **Hemmelig lydoptagelse øger presset på Canadas Trudeau**
 - 10:00 **Stationsure er ti minutter om at stille om til sommertid**
 - 10:00 **Trods en dårlig optakt føler cross-VM's største stjerne sig klar**
- [Vis flere](#)

Annuncio

Guida Fatturazione Elettronica

TeamSystem
Scarica Gratis la Guida di TeamSystem Sulla Fatturazione Elettronica!

[SCOPRI DI PIÙ](#)





Theodor-Heuss-Gymnasium

Schreck im Unterricht: Fenster fällt aus den Angeln

WALTROP Schreck am Morgen für die Schüler und die Lehrerin des Deutschkurses der Klasse 12 am Theodor-Heuss-Gymnasium: Am Freitag riss gegen 11.45 Uhr ein offen stehendes Fenster aus den Angeln und stürzte krachend auf einen Tisch.



Das abgestürzte Fenster im Gymnasium. Foto: Privat



Foto notizia

Scuretto di una finestra sfonda il tettuccio di un'auto in sosta

E' accaduto lunedì nella zona di piazza Vico. Per fortuna nessuno è rimasto ferito

Redazione Trieste
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018

Mi piace 132 Condividi



Scuretto di una finestra sfonda il tettuccio di un'auto in sosta ALESSANDRO ZAGARIA

TRIESTE – Uno scuretto di una finestra conficcato nel tettuccio di un'auto in sosta. E' accaduto lunedì 22 ottobre a Trieste, nella zona di piazza Vico.

Da come si può vedere dalle immagini, la parte esterna dell'infisso, di colore bianco, è caduto, probabilmente a causa del vento, centrando in pieno una Range Rover posteggiata a lato strada. Fortunatamente a bordo dell'auto non c'era nessuno, e quindi non si registrano feriti.

ZANUTTA
UNA CASA DA VIVERE

Abbiamo aperto il Nuovo
Centro Cucine

A Trieste in
Via San Francesco, 40/a

TI PUÒ INTERESSARE

-  Versa 38 mila euro per apparati informatici, ma è...
-  Tenta di rubare un portafoglio mordendo al...
-  Osservatorio regionale antimafia: non possiamo...
-  Meloni: «Sui

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Trieste.



Scurelto di una finestra sfonda il tettuccio di un'auto in sosta (© Alessandro Zagaria)



Scurelto di una finestra sfonda il tettuccio di un'auto in sosta (© Alessandro Zagaria)

LOTTO 2. SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA RCT/O N° 65/51185569 - UNIPOLSAI DAL
31/05/2012 AL 31/12/2012 E N° 64/M09777120 - ITAS DAL 31/12/2012 AL 31/05/2017

DATA	IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO	EVENTO	FRANCHIGIA APPLICATA
15/12/2012	s.s.		apertura cautelativa per intossicazione da monossido	
12/02/2013	s.s.		infortunio per scalino rovinato	
31/03/2013	€ 1.500,00		infortunio per marciapiede dissestato	€ 500,00
10/07/2013	s.s.		caduta dalle scale per mancanza di luce	
17/07/2013	€ 7.000,00		infortunio per marciapiede sconnesso	
29/09/2013	€ 4.814,19		danno auto per eventi atmosferici	
16/10/2013	€ 435,83		danno d'ignoti ad auto parcheggiata	€ 150,00
04/11/2013	€ 671,00		danno auto per caduta basculante	€ 150,00
08/01/2014	€ 344,00		danno auto per caduta tubo di ferro da terrazzo	€ 150,00
19/02/2014	s.s.		danno auto per caduta lastra di vetro	
25/11/2013	s.s.		infortunio per marciapiede dissestato	
11/05/2014	€ 830,00		danno auto per caduta scuretto	€ 150,00
06/06/2014	s.s.		caduta per pavimento bagnato nell'atrio	
31/08/2014	€ 870,00		danno auto per caduta albero	€ 650,00
18/09/2014	s.s.		caduta sui gradini della porta	
07/10/2014	s.s.		infortunio per caduta boiler	
22/10/2014	s.s.		danno auto per tegole cadute dal tetto	
22/10/2014	s.s.		danno auto per albero caduto per vento	
16/12/2014	€ 500,00		caduta all'entrata del condominio	
01/09/2014		€ 60.500,00	caduta nella tromba dell'ascensore	
07/05/2015		€ 12.100,00	caduta causa buca	
23/01/2015	s.s.		aggressione cane a minore	
08/08/2015		€ 12.100,00	infortunio con vetro a terra	
07/10/2015	€ 2.500,00		infortunio per anta finestra non agganciata	
08/08/2015		€ 2.420,00	infortunio per asfalto sconnesso	



Tendenze casa, arriva lo stile Rustrial

Eliminare le tarme con i consigli degli esperti

Come cuocere uova sode perfette

Pulire la lavatrice in pochi minuti e con pochi euro

Cosa lavare quotidianamente per una casa pulita

Infissi in PVC, pregi e difetti

Identikit di un materiale applicato ai serramenti, vantaggi e svantaggi



Finestra con infissi in PVC

THINKSTOCK



VIDEO CONSIGLIATI



Con questo trucco dai volume alle labbra ed elimini le rughe

SkinLabo

G.M. (GEDI DIGITAL)

Ultima modifica il 17/10/2014 alle ore 13:29

Tra i materiali più comuni per gli infissi domestici c'è il **PVC**. Si tratta di un materiale che trova applicazione in tantissimi scenari, dalle tubature ai **pavimenti** fino alle fibre tessili. E' un polimero, per la precisione si tratta di **cloruro di polivinile**, e attualmente è il materiale plastico più versatile che si conosca. Miscelandolo con materiali gommosi assume flessibilità, ed ecco che diventa ideale per guarnizioni o cavi per esempio. Ma il PVC puro è un materiale **altamente rigido**, e in questo stato trova ampia applicazione nel mondo dei **serramenti**.

Quali sono quindi le caratteristiche degli infissi in PVC? Dal punto di vista tecnico, questo materiale ha una **bassa conducibilità termica**, il che significa poca dispersione di calore e quindi un buon grado di isolamento termico. Ha un'ottima **resistenza agli agenti atmosferici**, si tratta quindi di infissi estremamente durevoli e con necessità di manutenzione pressoché inesistenti. È anche un buon fonoassorbente, quindi, a patto che sull'infisso sia montato un doppiovetro, gioca un ruolo di rilievo nell'isolamento acustico.

LA STAMPA CASA E DESIGN

materiale poco dispendioso rispetto ad altri, e un'ampia possibilità di **rese estetiche differenti**: può riprodurre l'effetto del legno per esempio, o si può addirittura mischiare con esso o con l'alluminio, può assumere numerose colorazioni o addirittura una tonalità diversa sul versante interno e rispetto a quello esterno, ovviando a necessità stilistiche e permettendo di attenersi ad eventuali vincoli condominiali. I serramenti in PVC si possono montare su praticamente qualsiasi finestra, e, non ultimo tra i vantaggi, richiedono veramente poca fatica per essere puliti: un panno umido è sufficiente.

Esistono però anche alcuni **aspetti negativi**, per esempio la facilità a **scolorirsi** se esposti molto alla luce: nelle abitazioni particolarmente soleggiate, è preferibile sceglierli di tonalità chiare esternamente (se i vincoli condominiali lo permettono) per evitare il degrado del colore. Dal punto di vista estetico sono ovviamente meno 'caldi' dei serramenti in legno, ma è piuttosto una ragione di salute a preoccupare alcune persone. Il PVC è infatti responsabile di pericolose **reazioni chimiche in caso di incendio**, perché bruciando la molecola di cloro può trasformarsi in acido cloridrico o diossina.



Wawrinka sconfitto in finale piange: "Federer sei uno str..."



Questo metodo ripristina l'udito (ed

SEGUICI SU ACCEDI



Un uomo in perizoma irrompe sul palco e accarezza Mario Adinolfi che presenta il suo libro a Novara

Contenuti Sponsorizzati da Taboola



Sei in: Archivio > Messaggero Veneto > 2017 > 08 > 22 > Nasce il dispositivo anti...

Nasce il dispositivo anti-caduta delle finestre

di Giulia ZanellouUDINEUn "angelo custode" che veglia sulla sicurezza dei serramenti. Niente più pericolose cadute di ante di finestre: Angelocks è un semplice accessorio, del valore di appena una decina di euro, in grado di evitare il distacco accidentale di un'anta della finestra. A ideare il dispositivo, che vanta 19 caratteristiche tutte ritenute inventive dall'esaminatore - cosa più unica che rara nell'ambito dei brevetti industriali ed esteso in Europa, Russia, Cina e Usa - è stata la startup Camaleante di Giuseppe Vesca, titolare di Serrametal a Mortegliano. La caduta delle ante, per la maggior parte datate, è un fenomeno piuttosto frequente e si verifica spesso negli edifici pubblici tra cui scuole e ospedali, rappresentando un serio rischio per l'incolumità delle persone. Le cause sono molteplici: serramenti datati con carenza di manutenzione, controlli superficiali, serramenti nuovi con peso considerevole della parte vetrata per rispetto delle nuove normative, uso sconsigliato con utilizzo di oggetti impropri che potrebbero causare pericolose leve. Mai nessuno aveva trovato una soluzione fino a quando Giuseppe Vesca, mentre assieme al cognato Lauro Piani stava lavorando al progetto del nuovo serramento Camaleante, anch'esso brevettato, ha pensato a questo accessorio per risolvere il problema del distacco delle ante e ha disegnato un prototipo. Si tratta di un accessorio composto da tre parti: il corpo per il fissaggio al telaio, il corpo per il fissaggio all'anta e la fune con la molla. «La fune in acciaio inossidabile - spiega Giuseppe Vesca - viene fissata con alcune viti da una parte all'anta e dall'altra al telaio di un serramento o di uno scuretto. Per non interferire con le manovre di apertura dell'anta - prosegue - la fune può scorrere liberamente per una determinata lunghezza prima di andare in tensione». Angelocks è facile da installare e può essere montato su infissi ad anta già posati, di qualsiasi materiale e non intaccando la funzionalità della finestra. Il prezzo di mercato è basso, ma è frutto di uno studio approfondito che ha visto la collaborazione dell'Università di Udine, la quale ha effettuato l'analisi meccanica teorica del sistema anticaduta per valutare la sicurezza del dispositivo con una sperimentazione del dispositivo e ha certificato il carico di rottura con portata oltre 409 kg. Insomma, con un semplice attrezzo si può rispondere all'esigenza di sicurezza dell'infisso, andando a sostenere l'anta mobile nel caso di cedimento. E proprio con l'ateneo udinese Vesca sta mettendo a punto un testo che raccoglie tutti i fatti di cronaca che hanno interessato cadute e danni alle finestre.

22 agosto 2017 | sez.

TOPIC CORRELATI

PERSONE

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI

mortegliano (1)
 teor (1)



RENAULT
 Passion for life

ECOBONUS RENAULT

A marzo
 sempre aperti

SCOPRI L'OFFERTA >



DACIA

Nuovo
Dacia Duster

Ti aspettiamo ai
SIMPLE Days

SCOPRI L'OFFERTA >

CRONACA SARDEGNA - CAGLIARI

Venerdì 06 Ottobre 2017 alle 20:35, aggiornato venerdì 06 ottobre 2017 alle 20:44

Il maestrale provoca danni a Cagliari: crollano infissi, si stacca telone dalla Sardegna Arena



VIDEOLINA radiolina SARDINIA e COMMERCE

L'UNIONE SARDA

US.it HOME | SARDEGNA | ITALIA | MONDO | ECONOMIA | SPORT | SERVIZI | DITE LA VOSTRA | ANNUNCI

auto e il telone della Sardegna Arena che si stacca.

Serata di grande lavoro per vigili del fuoco e polizia municipale, a Cagliari, per le raffiche di vento.

In via Flumendosa, a Sant'Avendrace, un infisso si è staccato finendo sul marciapiede: per fortuna non ci sono stati feriti.

Diversi gli interventi per pali della luce e cartelli stradali pericolanti.

Come un mese fa il telone di copertura della curva Sud della Sardegna Arena si è staccato: al lavoro i tecnici del Cagliari calcio.

Matteo Vercelli

© Riproduzione riservata



UNIONE ONLINE

9 m CRONACA SARDEGNA



L'OCCASIONE GIUSTA PER ARREDARE DA NOI

50%
60%

Home Attualità **Cronaca** Politica Cultura Economia Eventi Sport Redazione Contatti

Home / Cronaca / Paura nel napoletano: infisso di ferro si stacca da un balcone e cade

Paura nel napoletano: infisso di ferro si stacca da un balcone e cade

Il grosso rumore ha richiamato l'attenzione dei presenti, il pesante materiale è caduto su cassette di frutta

By Redazione - 12 Marzo 2018



Union Security
sicurezza ai massimi livelli
RESTA SICURO, CONTATTACI QUI



CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!
ONLINE: 30/03/2019 11:58
Sei stato selezionato adesso!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile
VINCITORE ESCLUSIVO
di un buono **CARREFOUR** di 500€!
CLICCA QUI
LAFABBRICADEIPREMI

TORRE DEL GRECO – Tragedia sfiorata in via Nazionale, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un infisso di ferro si è staccato dal balcone di un appartamento posto al secondo piano di uno stabile ed è finito sul marciapiede. La fortuna ha voluto che la pesante anta sia andata a schiantarsi sulle cassette di frutta di un rivenditore della zona, dove in quel momento non c'era nessun acquirente. Il grosso- come riporta il mattino.t-rumore ha richiamato l'attenzione dei presenti, che faticavano a credere ai loro occhi, mentre il rivenditore insieme ad altre persone ha provveduto a rimuovere il pesante infisso.

ASSICURAZIONE VIAGGIO
a partire da
15€

FAI UN PREVENTIVO >

Allianz
Global Assistance

DI MARINO

DI MARINO
PARFUMI

SHAMPOO + PIEGA + COLORE + TRATTAMENTO L'OREAL

€45
33

CLICCA E SCARICA IL COUPON

Sono disoccupati ma si possono permettere qualsiasi cosa

La prostatite cronica sparisce in 5 giorni

mjid





GAZZETTA DI PARMA

2° 18°

IL MIO COMUNE EVENTI FILM RISTORANTI SPORT IL PARMA GAZZAREPORTER GAZZAFUN TUTTE LE SEZIONI

sei in » News » Quartieri » Parma centro

FOTO SU FACEBOOK

Vento, una finestra sbatte in Provincia: un infisso vola in strada. Replica: "Non è negligenza"



La finestra della Provincia che ha perso un infisso: foto di Vanessa Vernizzi (da Facebook)

Ricevi gratis le news commenta 5

22 Ottobre 2014 - 17:15

La parmigiana Vanessa Vernizzi scrive su Facebook che il forte vento di oggi ha fatto cadere in strada un infisso della sede della Provincia. Non ci sono notizie di feriti ma un pezzo di finestra

ACCEDI O REGISTRATI FAI UN NECROLOGIO ABBONATI RICEVI LE BREAKING NEWS

"Stamattina giornata soleggiata ma molto ventosa. Gli infissi/persiane degli uffici del Palazzo della Provincia sbattono contro il muro dell'edificio per più di tre ore senza che nessuno degli impiegati/laureati che ci lavorano abbia cura di fissarli o di chiuderli. Alle ore 11.30 e sotto al mercoledì c'è il mercato, cade un infisso dal piano terzo sbattendo a terra. Fortuna vuole che non sta passando nessuno nonostante ci siano i banchi del mercato. La riparazione di questa negligenza sarà messa a carico dei parmigiani?? E se fosse capitato qualcosa di più grave chi ne avrebbe risposto?".

La replica della Provincia - La Provincia di Parma chiede la rettifica delle informazioni non corrette contenute nell'articolo "Vento, una finestra sbatte in Provincia: un infisso vola in strada" di gazzettadiparma.it.

Non è vero che "gli infissi del Palazzo della Provincia hanno sbattuto contro il muro dell'edificio per tre ore". Appena si è levato il vento forte, il Servizio Patrimonio si è attivato inviando una comunicazione e-mail a tutti i dipendenti di Piazza della Pace per fissare le imposte.

Poiché l'operazione è tutt'altro che agevole (le finestre sono alte e profonde, le imposte pesanti), è stato inviato tempestivamente sul posto dal magazzino di Viale Piacenza personale addetto per provvedere e controllare.

La finestra in questione era agganciata perché era passato poco prima il personale a fissarli coi ganci appositi. L'imposta che è caduta dunque era fissata, il cardine non si è rotto, ma il vento l'ha sollevata dal basso, l'ha spinta verso l'alto e l'ha sfilata dai cardini. Si è trattato di un evento eccezionale e non prevedibile.

Non si è trattato di negligenza.

In seguito, entro brevissimo tempo tutte le persiane sono state chiuse.

Stamattina si stanno smontando tutte le imposte per la sicurezza di chi passa nelle strade sottostanti. Se le risorse dell'Ente lo permetteranno, le persiane verranno sostituite, altrimenti l'edificio resterà senza.

Forte vento a Parma: notizie e fotogallery

Meteo: le previsioni a Parma e provincia

PEUGEOT 208
EcoBONUS
PEUGEOT

DAVIGHI F.LLI

FINO A 5.000 €
PER TUTTI
CON QUALUNQUE USATO. SCOPRI DI PIÙ

Video



TECNOLOGIA
Il pinguino (robot) che carica e impila gli scatoloni

2

NECROLOGI
Consulta on line tutti gli annunci >

AGENZIE E SERVIZI
Soluzioni innovative per la tua attività

Meteo & webcam

oggi	domani

IL METEO NEL TUO COMUNE

Digita comune

PROMOZIONE CUCINE

-30%

Piano in DEKTON
25 anni di garanzia

NEGRI CENTRO ARREDAMENTO **TASSO ZERO** fino al 30 aprile

Scopri di più
CENTRONEGRIARREDAMENTO.COM

Gossip, Fun, Spettacoli



Cronaca / Centro Storico / Via SantissimaTrinità

Tragedia sfiorata a Via Trinità, infisso si stacca da una finestra e cade giù

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco

AT Redazione
01 FEBBRAIO 2017 13:13

5 Condivisioni f 🐦 📧 ✉️



Sfiorata la tragedia, nel centro storico. Un infisso di alluminio si è staccato dalla finestra di un palazzo di via Trinità ad Avellino ed è caduto giù. Fortunatamente nessun passante è stato colpito. I condomini si sono subito attivati, contattando i vigili del fuoco. Quest'ultimi hanno recintato l'area e messo in sicurezza la zona.

I più letti di oggi

-  **1** Avellino in lutto, è morto Saverio Festa
-  **2** Mamma e figlia si impossessano di un appartamento in modo abusivo
-  **3** Brutto schianto, due auto coinvolte, quattro feriti
-  **4** Tragedia in autostrada: camionista si schianta contro il guardrail e muore

Con **VIVI MEGLIO** ti accompagniamo in tutte le fasi dei lavori e ti permettiamo di ridurre fino all'85% i costi da sostenere per la riqualificazione, cedendo a noi le detrazioni fiscali che altrimenti recupereresti in 10 anni.

[Scopri come](#)

What's your power? **enel x**

Guida Fatturazione Elettronica

Scarica Gratis la Guida di TeamSystem Sulla Fatturazione Elettronica!

[➔](#)

Teamsystem

f Condividi 🐦 Tweet 📧 ✉️



Macchie sul viso addio. Ecco come risolvere il problema **Benessere Lab**



Novità 2019: il doccino di nuova generazione a 59,90€ **Hyper Tech**



Con Ecobonus Peugeot fino a 6.000€. Per tutti. Con **Peugeot**



Nissan QASHQAI Euro 6.2 da €18.000 con permuta o **Nissan**

Contenuti sponsorizzati da **outbrain** |▶

CASE A AVELLINO

Avella
Immobile in asta
15.355 €
90 m²

SANREMO Via Massa 181 0184 507735

#LUOGOSICURO
Pietra Ligure SV

29 marzo 2019 Seminario - Cinema Teatro Moretti

31 marzo 2019 Manifestazione nelle piazze - Corso Stale

IMPIANTI ELETTRICI ANTIEURTII VIDEOCONTROLLI TV - ANTENNE

EdilMarra srl 0184.531628

SANREMO news.it
— le parole che valgono, le notizie che restano —

VIA CAVOUR 45 VENTIMIGLIA

BENA
A Sanremo dal 1932

SFOGLIA I CATALOGHI 2019

PRIMA PAGINA **CRONACA** POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITÀ SANITÀ SOLIDARIETÀ ECONOMIA AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI TUTTE LE NOTIZIE

VENTIMIGLIA VALLECROSCIA BORDIGHERA SANREMO OSPEDALETTI ARMA TAGGIA VALLE ARGENTINA IMPERIA GOLFO DIANESE MONACO E COSTA AZZURRA

Home / **CRONACA** Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo Farmacie Radio

MIMOSA RESTAURANT Nuovo menù L'EVOLUZIONE una cucina che ti sorprenderà Prenota 0184.667601

Sanremonews.it Mi piace questa Pagina 38.925 "Mi piace"

Di che ti piace prima di tutti i tuoi amici

CHE TEMPO FA

ADESSO
15°C

DOM 31
8.2°C
16.7°C

LUN 1
9.2°C
17.9°C

@Datameteo.com

CRONACA | 30 aprile 2015, 11:17

Manutenzione delle scuole sempre nella bufera: ad Imperia crolla un infisso alla scuola 'Boine'

Ieri infatti, fortunatamente in un momento in cui l'aula era vuota, è caduto il cassetto che contiene la tapparella per un gancio difettoso.

Consiglia

dal 14 febbraio al 13 marzo

PetStore
ARMA DI TAGGIA

gemap²
POWER GENERATION

STYLE CAR

COMPRO ORO

Merline PUBBLICITÀ
OGGETTI PUBBLICITARI ETICHETTE

Con l'app Banca di Caraglio il Tuo conto ti segue ovunque

IFIR PONENTE
istituto vendite giudiziarie

NOMINATION ITALY

ECOFIN
PROGETTIAMO ED ANDEMO IL TUO LOCKER

INTESA

STAMPA TIPOGRAFICA
STAMPA DIGITALE

CRAGNOLINI
RIPARAZIONE E VENDITA MACCHINE MOVIMENTO TERRA

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
348.8736476



Crolla un infisso nella 3° E della scuola Secondaria Boine a Porto Maurizio. Ieri infatti, fortunatamente in un momento in cui l'aula era vuota, è caduto il cassetto che contiene la tapparella per un gancio difettoso.

La Dirigente Scolastica, Elisabetta Bianchi, ha subito avvisato dell'episodio i responsabili del comune che hanno provveduto a recintare con il nastro bianco e rosso tutte le aule che all'interno hanno le tapparelle in corrispondenza delle finestre. La situazione delle scuole in provincia di Imperia è a livelli allarmistici e viene costantemente monitorata.

"Fortunatamente il crollo è avvenuto in un momento in cui l'aula era vuota - spiegano dalla scuola - i tecnici del comune sono intervenuti immediatamente e hanno visionato il danno. La settimana prossima provvederanno alla riparazione".

Francesco Li Noce

GEMAP 2 SRL
VIA CENTALLO, 39
12023 CARAGLIO - CN
Tel. 0171.619744
Fax. 0171.619486

AG SANREMO
piante che arredano e composizioni regalo

M2M
produttori su misura dal 1976
DRONERO (CN) domenica aperti

CAMERE

IN BREVE
sabato 30 marzo

Imperia: perdita sull'acquedotto del Roja in piazza Nino Bixio, ripercussioni anche sul Golfo Dianese - Intervento di Za Garibaldi e

Bologna, vetro si stacca da una finestra e ferisce una passante in via Lame

La lastra si sarebbe sganciata dall'infisso a causa del forte vento

di NICOLETTA TEMPERA

Ultimo aggiornamento il 28 aprile 2017 alle 16:07

Articolo / Bologna, le foto della finestra rotta. Il vetro ha ferito una passante

f Condividi

🐦 Tweet

✉ Invia tramite email



Vetro si stacca e ferisce una passante in via Lame a Bologna (foto Schicchi)

Bologna, 28 aprile 2017 - A causa del **vento forte** che sta soffiando in città, il vetro di una finestra si è staccato da un'abitazione del quarto piano al civico 25 di **via Lame**, in centro a Bologna. E' successo alle 14.45: cadendo, la lastra ha centrato **una passante**, che è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per le cure del caso. Oltre al 118, sono intervenuti la polizia e la municipale per mettere in sicurezza la finestra e l'area.


 Salva il numero 0585-1886501 ed invia il messaggio SHOPPING
consorzioversiliafortedeimarmi.it
 Consorzio Versilia Forte dei Marmi

Evento organizzato con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con la pro loco
 




ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

E ricevi 1 biglietto per l'ingresso all'International Beer Expo a solo 1€

Inserisci la tua email





Cerca

5mille
dona-tuo
NEUROMED

*metti la tua firma sul futuro
della Ricerca Sanitaria*

CODICE FISCALE
00068310945



HOME DIRETTA TV CRONACA SPORT POLITICA ECONOMIA TRASMISSIONI METEO AMMINISTRATIVE 2019



PUBBLICITA'

marashopping.it
FELICI E CONTENTI

**SCOPRI I SOTTOPREZZI
SU OLTRE 200 PRODOTTI**

VIA TRINITA', SI STACCA UN INFISSO DI ALLUMINIO. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

1 Febbraio 2017 DI MICHELA ATTANASIO



Una squadra dei vigili del fuoco di Avellino si è portata in via Trinità, dove da un balcone di un edificio del posto si è staccato un infisso in alluminio, ed è caduto giù. Immediato anche in questo caso l'intervento, per il recupero dell'infisso e la messa in sicurezza. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Categoria

Tag alluminio infisso via trinità vigili del fuoco



**SAMSUNG S9+
64 GB**

NOI CASERTA
condividiamo storie.

Home Politica Cronaca Economia Sanità Sport Cultura Eventi Sapori Attualità Noi in Rete
CASERTA AVERSA MARCIANISE MADDALONI S. MARIA CV MONDRAGONE S. FELICE ALTRE CITTÀ

Continua a seguire NOI CASERTA anche sui Social Network

Cade infisso in aula, alunni della scuola media miracolati

Cronaca | Recale 17 / 10 / 2012 | Giuseppe Perrotta

Stampa l'articolo
Invia l'articolo
Condividi
Twitter

Alfa Giulietta usata a 16.500 €

mirafiori Outlet

Editoriale Intervista Inchiesta

L' EDITORIALE | *Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti*

"Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti". Quando Fabrizio De André scrisse "Canzone di Maggio", sembra che pensasse alla Maddaloni di questi giorni. Venerdì scorso si è

GUARDA LA FOTO

1230 30/03/2019

MODULA

PARTECIPA

EVENTO GRATUITO A NUMERO CHIUSO

**TANTE SPECIALITA' MEDICHE
CON ECCELLENTI PROFESSIONISTI**

22 Poliambulatorio
e
Medicina del Lavoro
Medicina Sportiva

via XXII Aprile 18/a - Pavullo nel Frignano
Tel. 0536 304231 **CLICCA QUI**

**NUOVO SUV
CITROËN C5 AIRCROSS**

Emil-Car
emilcar@citroen.it - www.emilcar.citroen.it

**NUOVA GAMMA
CITROËN C4 PICASSO
E TECHNOLOGY**

Home > Bologna > Scuola Croce Coperta, cede un infisso: intervento del Comune per la sicurezza

Bologna Cronaca

Scuola Croce Coperta, cede un infisso: intervento del Comune per la sicurezza

SASSUOLO2000.it

PRIMA PAGINA SASSUOLO FIORANO FORMIGINE MARANELLO MODENA REGGIO EMILIA BOLOGNA

Se parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie [clicca qui](#). Chiudendo questa finestra acconsenti all'uso dei cookie.



Nella mattinata di ieri un infisso della palestra della scuola primaria Croce Coperta, al quartiere Navile, si è staccato dalla propria sede ed è caduto, senza provocare danni a persone o a cose. La scuola ha immediatamente segnalato l'incidente al call center del Global Edilizia, che ha prontamente attivato i tecnici per le verifiche in loco. L'Amministrazione comunale esprime forte rammarico per quanto accaduto e si scusa con tutta la comunità scolastica per un fatto che considera grave.

Sono state già avviate tutte le procedure per verificare le cause di ciò che è accaduto e per accertare le responsabilità, chiedendo spiegazioni dettagliate all'impresa titolare del contratto di manutenzione degli immobili pubblici rispetto alle manutenzioni effettuate periodicamente nello stabile.

Nella giornata di oggi gli addetti della manutenzione sono al lavoro per verificare e incrementare la sicurezza delle finestre della palestra. L'infisso danneggiato verrà sostituito al più presto per consentire l'utilizzo della palestra. Tutte le finestre della scuola saranno controllate.

25 aprile • 1° maggio
Modenafiere
feriali 17-22
sabato e festivi 10-22
INGRESSO GRATUITO
info e programma www.fieradimodena.com

Il vero piacere del gas
Via Santa Caterina Da Siena, 35 Fiorano Mo

SPECIALE CALCIO MULTIPLA BONUS F
GIOCA 50€ VINCI 2834€
- 43 MIN!
GETAFE - LEGANÉS 1.87 3.20 5
FULHAM - MAN CITY 18.00 9.25 5
ASCOLI - BENEVENTO 3.40 3.05 2
GIOCA ORA
18+

RICHELDI SCUOLA AUTO N
MODENA - CAMPOGALLIANO - S
PROFESSIONISTI SEMPRE AL VOSTRO FI

Christian De Caro
ONORANZE FUNERIE
"giorno per giorno con rispetto e discrezione"

**Le cose
cambiano.**

Cronaca / Navile / Via Alfonso Lombardi

Scuola Croce Coperta, cede un infisso: in corso le verifiche

Si è staccato ed è caduto in palestra. Il Comune: 'Si scusa con la comunità scolastica per un fatto che considera grave'

BT Redazione
18 GENNAIO 2018 18:56

11
Condivisioni



Ieri mattina un infisso della palestra della scuola primaria Croce Coperta, al quartiere Navile, si è staccato ed è caduto, senza provocare fortunatamente feriti.

Oggi gli addetti della manutenzione sono al lavoro per verificare e incrementare la sicurezza delle finestre della palestra mentre Palazzo D'accursio esprime "Forte rammarico e si scusa con tutta la comunità scolastica per un fatto che considera grave".

Inoltre sono state già avviate tutte le procedure "per verificare le cause di ciò che è accaduto e per accertare le responsabilità, chiedendo spiegazioni dettagliate all'impresa titolare del contratto di manutenzione degli immobili pubblici rispetto alle manutenzioni effettuate periodicamente nello stabile.

L'infisso danneggiato verrà sostituito al più presto per consentire l'utilizzo della palestra. Tutte le finestre della scuola saranno controllate.

APPROFONDIMENTI



Istituto Crescenzi-Pacinotti: studenti al freddo, guasto all'impianto di riscaldamento

8 gennaio 2018

I più letti di oggi

- 1** Abbandono rifiuti ad Anzola: il sindaco Veronesi pubblica le foto
- 2** Medico in congedo per parente malato, che muore: trovata in vacanza ai caraibi
- 3** Incidente in A14, autostrada chiusa: autotreno in fiamme
- 4** Via Schiassi: "Uno scoppio, poi fumo e fiamme. Siamo scappati dalle case" | VIDEO

ProntoPro

Aria Condizionata a Bologna

[Confronta preventivi](#)

Guida Fatturazione Elettronica

Scarica Gratis la Guida di TeamSystem Sulla Fatturazione Elettronica!

Home > Cronaca > Emergenza abitativa, Ragusa in Movimento: Pezzo di legno si stacca da un...

**Noi ci stiamo preparando
per un'estate da urlo**

21
Giorni

10
Ore

31
Minuti

57
Secondi

Emergenza abitativa. Ragusa in Movimento: Pezzo di legno si stacca da un infisso di casa in degrado rischiando di coinvolgere passanti

Di Redazione - 30 Marzo 2018 - 10:14

607



“L'emergenza abitativa che riguarda da vicino il centro storico superiore della nostra città è un problema da prendere immediatamente in considerazione perché i piccoli e grandi episodi che continuiamo a registrare fanno propendere per una sola necessità che è quella di concentrare le attenzioni sulla delicata questione così da avviare, una volta per tutte, un percorso risolutivo”. A dirlo è il presidente dell'associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo avere raccolto sui social il grido d'allarme di alcuni residenti di via Mario Leggio, quindi nel cuore del centro storico superiore, per il fatto che l'altra sera dalla finestra di un'abitazione abbandonata è caduto giù in strada un pezzo di legno dell'infisso, a testimoniare lo



- HOME
- RADIO
- CATEGORIE PRINCIPALI
- EDIZIONI LOCALI
- PAGINE UTILI
- CONTATTI

disinteresse complessivo di un'Amministrazione comunale che, da questo punto di vista, avrebbe dovuto essere più attenta – chiarisce Chiavola – che occorre stigmatizzare perché non è più possibile che, nella nostra città, si facciano i conti con questioni del genere. Infatti, oltre che in via Mario Leggio, in molte altre zone del centro storico risultano esserci abitazioni abbandonate il cui prospetto fa i conti con situazioni di degrado che, come nel caso del caso denunciato, possono anche creare problemi all'incolumità pubblica. Infatti, se il pezzo di legno in questione, staccatosi dall'infisso, fosse finito sulla testa di qualche malcapitato passante, oggi staremmo parlando d'altro. In realtà, dobbiamo sempre cercare di prevenire situazioni di potenziale pericolo. E, come se non bastasse, c'è anche un'altra questione che merita piena attenzione: ci dica il sindaco, che in questi giorni, com'è giusto che sia, sta illustrando il bilancio della propria attività nei cinque anni di mandato, che fine ha fatto il Piano particolareggiato dei centri storici. Era l'unico strumento che potesse fornire una dimensione adeguata a questa parte della città, favorendo le ristrutturazioni, ma non se n'è più parlato. Un'occasione propizia, per il momento non sfruttata, per sanare l'emergenza abitativa”.

RTM
#BESTMUSICEVER


Giornale Radio Ediz. Locale

STREAMOLUTION LIVE

LIVE RTM



Modica e Ambiente



00:00 / 02:35

Il meteo
MODICA
Cielo Sereno

14 °C

54 % 1.5kmh 0 %
TERMO ARREDO

BRICCOOK TERMOLI **ORARIO CONTINUATO**
da lunedì a sabato 8:30 - 20:00 domenica 9:00 - 13:00

press,commtech. the leading company in local digital advertising

primonumero 0875.714146 www.primonumero.it

Gruppo Scavolo Vende nuovi appartamenti di pregio a TERMOLI

cianciosi Uno store dal concept unico. Soluzioni edili | Ferramenta | Colorificio www.cianciosi.com

TERMOLI 20 Condivisioni

Vento fino a 80 kmh, cadono alberi e segnali. Infisso scardinato piomba addosso a un'auto foto

Interrotti anche i collegamenti con le Isole Tremiti

di Redazione - 03 Gennaio 2019 - 10:03

Più informazioni su burrasca cadute collegamenti isole tremiti mareggiate raffiche scala beaufort vento vento a 80 chilometri orari vento forte campomarino termoli

Servizi alle Imprese | CAF | Patronato
toccifederico@gmail.com
Tel. 0875.83681 - 388.1804461

Mare in burrasca a Termoli

SAI PREPITO TUTTO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA? SCARICA LA GUIDA GRATUITA

Guida Fatturazione Elettronica Scarica gratis la Guida di TeamSystem sulla Fatturazione Elettronica

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

L'importanza di leggere libri per chi non può farlo: AAA cercasi donatori di voce

Traversa di via Corsica, 43
Tel. 0875.710176
Consegne a domicilio
Finanziamenti
Imperdibili Offerte dal 28 febbraio al 17 marzo

ERT TEATRO NAZIONALE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE **TEATRO ARENA DEL SOLE** **La Compagnia della Fortezza si interroga su arte e realtà** *Beatitudo, 30 e 31 marzo*



Bologna, si stacca un infisso della scuola, il Comune: "Fatto grave"

Nessun danno o ferito. Tecnici al lavoro per capire le cause di quanto accaduto alla palestra della Croce coperta



Lo leggo dopo 18 gennaio 2018



BOLOGNA - Ieri mattina un infisso della palestra della scuola primaria Croce Coperta (al quartiere Navile) si è staccato ed è caduto, "senza provocare danni a persone o cose", precisa una nota del Comune, che però esprime "forte rammarico per quanto accaduto e si scusa con tutta la comunità scolastica per un fatto che considera grave".

La scuola ha immediatamente contattato Global Edilizia che ha

attivato i tecnici per le verifiche su cause e responsabilità. Il Comune ha chiesto "spiegazioni dettagliate all'impresa titolare del contratto di manutenzione degli immobili pubblici rispetto alle manutenzioni effettuate periodicamente nello stabile".

PUBBLICITÀ



SCOPRILA IN TUTTE LE CONCESSIONARIE MINI E SU MINI.IT

*Offerta riservata ai clienti Nissan MINI 2 Porte e Nissan MINI 3 Porte MINI Cooper Street Edition. Per info sui punti vendita Nissan, visitate il sito www.nissan.it. Conoscete il vostro concessionario? Contattate il numero verde 800 90 90 90. Per info sui punti vendita Nissan, visitate il sito www.nissan.it. Conoscete il vostro concessionario? Contattate il numero verde 800 90 90 90. Per info sui punti vendita Nissan, visitate il sito www.nissan.it. Conoscete il vostro concessionario? Contattate il numero verde 800 90 90 90.

InRead invented by Teads

Nella giornata di oggi, precisa Palazzo d'Accursio, "gli addetti della manutenzione sono al lavoro per verificare e incrementare la sicurezza delle finestre della palestra. L'infisso danneggiato verrà sostituito al più presto per consentire l'utilizzo della palestra. Tutte le finestre della scuola saranno controllate".

CASE MOTORI LAVORO ASTE



annunci, news e strumenti per chi cerca e offre lavoro

ADDETTI ALL'IMBALLAGGIO

Gi Group S.p.A. Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N°...

CERCA UN LAVORO

Provincia

Bologna

Area funzionale

-

Cerca

ADMO **TI AMO**
 Dona il tuo 5X1000 ad ADMO EMILIA ROMAGNA ONLUS
 indica il CODICE FISCALE 8009050348

VILLA FRANCIA
 via Lavino, 155
 40050 Calderino di Monte S. Pietro (BO)
 Tel. e Fax 051.67.60.196
 www.villafrancia.it

Cronaca / Navile / Via Alfonso Lombardi

Scuola Croce Coperta, cede un infisso: in corso le verifiche

Si è staccato ed è caduto in palestra. Il Comune: 'Si scusa con la comunità scolastica per un fatto che considera grave'

BT Redazione
18 GENNAIO 2018 18:56

11
Condivisioni



Ieri mattina un infisso della palestra della scuola primaria Croce Coperta, al quartiere Navile, si è staccato ed è caduto, senza provocare fortunatamente feriti.

Oggi gli addetti della manutenzione sono al lavoro per verificare e incrementare la sicurezza delle finestre della palestra mentre Palazzo D'accursio esprime "Forte rammarico e si scusa con tutta la comunità scolastica per un fatto che considera grave".

Inoltre sono state già avviate tutte le procedure "per verificare le cause di ciò che è accaduto e per accertare le responsabilità, chiedendo spiegazioni dettagliate all'impresa titolare del contratto di manutenzione degli immobili pubblici rispetto alle manutenzioni effettuate periodicamente nello stabile.

L'infisso danneggiato verrà sostituito al più presto per consentire l'utilizzo della palestra. Tutte le finestre della scuola saranno controllate.

APPROFONDIMENTI



Istituto Crescenzi-Pacinotti: studenti al freddo, guasto all'impianto di riscaldamento
8 gennaio 2018

I più letti di oggi

- 1 Abbandono rifiuti ad Anzola: il sindaco Veronesi pubblica le foto
- 2 Medico in congedo per parente malato, che muore: trovata in vacanza ai caraibi
- 3 Incidente in A14, autostrada chiusa: autotreno in fiamme
- 4 Via Schiassi: "Uno scoppio, poi fumo e fiamme. Siamo scappati dalle case" | VIDEO

ProntoPro

Imbianchino a Bologna

Confronta preventivi

Assicurazione auto in scadenza? Fai un preventivo e...

FACILE.IT

Forrester prevede una sicurezza consolidata degli...

IBM



MANDURIAsette

TARANTOsette GINOSAsette GROTTAGLIEsette MARTINAsette MASSAFRAsette

Lizzano

Lizzano, sfiorata la tragedia alla scuola Manzoni: un vetro si è staccato dalla finestra cadendo sulle scale interne

mercoledì 13 gennaio 2016



Ancora un vetro caduto da un infisso, ieri 12 gennaio, alla scuola elementare Manzoni di Lizzano. Grande paura e preoccupazione di insegnanti e genitori che hanno avvertito la consigliera comunale Iliara Saracino, invitandola a visitare il plesso scolastico per

**Abbiamo aggiornato la normativa sul trattamento dati personali ai sensi del nuovo GDPR (Regolam
Per consultarla [clicca qui](#)**

chiudi

il responsabile dell'UTC, settore lavori pubblici. La scala del lato ovest è stata chiusa ed è stata disposta l'uscita degli alunni dal lato nord. La consigliera Saracino ha appreso che il vetro staccatosi dalla finestra, era caduto poco prima dell'ingresso degli alunni. <<Ovviamente alcuni genitori, appresa la notizia, non hanno fatto entrare i loro figli a scuola, spaventati dal pericolo costante degli infissi che pare cadono ogni qualvolta si levi il vento o vi sia un temporale. - ha commentato la consigliera di Sinistra Unità - Un altro vetro manca ad una finestra del piano terra nel lato ovest. Ancora una volta, abbiamo inviato una lettera al sindaco di Lizzano e al prefetto di Taranto per invitarli, - ha spiegato la Saracino in una nota stampa - ognuno nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri, a provvedere alla sostituzione immediata degli infissi esterni della scuola e, comunque a provvedere con specifica ordinanza, in attesa della messa in sicurezza dell'edificio scolastico Manzoni, al reperimento di altri locali idonei ad ospitare gli alunni della scuola elementare e proseguire le attività didattiche, non essendo ormai più pensabile di proseguire le attività scolastiche nello stesso edificio con la preoccupazione e il timore dei genitori, degli alunni e degli insegnanti di subire lesioni personali a causa del distacco degli infissi o di parte di essi. E pensare che da anni, precisamente dall'anno 2012, il sindaco di Lizzano Macripò periodicamente va promettendo la sostituzione degli infissi e la messa in sicurezza del plesso Manzoni. L'ultima promessa del sindaco è del 16 dicembre 2015, - ha continuato la consigliera - allorquando rispondendo ad una delle numerose interrogazioni e interpellanze da me sollevate, aveva assicurato che i lavori di efficientamento energetico sarebbero iniziati a giorni e che in occasione delle vacanze natalizie sarebbero stati sostituiti gli infissi esterni. Invece, come avviene da anni, sempre le solite bugie, si prendono in giro i cittadini ancora una volta. Il prefetto, nonostante le varie denunce e richieste di intervento, pare abbia sempre ignorato il problema, disinteressandosene completamente. Intanto - ha concluso - alla scuola Manzoni di Lizzano si continua a sfiorare la tragedia>>.

24.01.2008

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

NEL BRINDISINO | PAESI E PAESI

IL GIALLO | La notizia su Internet. E ora vengono fuori i ritardi degli Uffici nella esecuzione di prov

Latiano, scuole a pezzi

In infisso si stacca dalla parete in un asilo. Il sindaco: indagherò

● Scuole (il caso denunciato lo scorso anno della scuola media Benedetto Croce e richiamò l'intervento dei Nas) abbandonate a se stesse. Ora addirittura un infisso che - stando ad una denuncia ritrattata sul sito ufficiale Internet dell'«Ita dei valori» - sarebbe caduto «nella scuola dell'infanzia di via Baracca, giovedì gennaio scorso, durante la normale attività scolastica la porta di una classe si staccata dalla guida abbattendosi sul rivimento».

Solo una buona dose di fortuna - si legge nel resoconto - considerando che la porta pesa circa 40 chili e che nella classe sono presenti oltre 20 bambini, ha fatto sì che l'incidente non causasse danni ai bambini o ad insegnanti. Eppure alcuni mesi attraverso esposti e anche attraverso a giornali, sono state avvertite autorità politiche, istituzionali, e giudiziari la struttura della scuola di via Baracca documentatamente pericolosa».


Un episodio denunciato su Internet non esplicitava però (fino a ieri sera) ai funzionari del Comune, ai Vigili urbani, né allo stesso sindaco. Un vero e proprio scandalo insomma sul quale lo stesso primo cittadino Graziano Zizzi fino a tarda ora non è riuscito a risolvere completamente. «Il «quale» ha poi aggiunto - indagherò subito nella giornata di oggi».

«Ma può essere avvenuto nella «catena di comando» da non consentire che un così grave venisse portato a conoscenza e con tempestività, dei responsabili del Comune? La risposta la conosceremo nelle prossime ore».

«Inoltre, sarebbe opportuno che il sindaco chiedesse ai responsabili degli uffici competenti, in particolare al responsabile del Comune Urbanistico o tutela delle strade, mai, a distanza di mesi e dopo i controlli effettuati dai Vigili Urbani, nulla è ancora fatto per mettere ordine nella gestione degli spazi occupati dai tavolini nel centro».

«Ancora: come mai gli uffici tecnici non emettono ad emettere gli atti per la chiusura di quelle fioriere che occupano spazio destinato ai pedoni?»

«Prattutto perché dopo circa due anni di inattività di una denuncia al quale seguiva l'intervento di un giudice di pace che



Una veduta di Latiano realizzata dal campanile della Chiesa Madre. Riconoscibile via Santissimo Crocifisso, la strada che secondo gli annunci del vice sindaco Ruggiero dovrebbe essere chiusa al traffico [foto Mario Gioia]

L'episodio sconosciuto fino a ieri agli amministratori comunali. Il sindaco - dopo la nostra denuncia - interviene. Ma le inadempienze degli uffici tecnici riguarderebbero altre vicende

condannò il proprietario di uno scivolo carrabile in ferro che continua ad occupare quasi la metà della strada (in via Romualdo de Nitto), non è stato mai dato seguito alla eliminazione di quel manufatto pericoloso?

Gli esperti amministrativi spiegano che dopo l'intervento del giudice (nel caso dello scivolo) e dopo l'indagine sugli spazi abusivi dei bar sarebbe dovuto essere emesso un provvedimento a firma del sindaco per la rimozione coatta di questi ostacoli.

Sindaco perché non interviene? E soprattutto, come è possibile che una porta si stacchi dalla parete e nessuno sa nulla?

[f.giul.]

Spazi pubblici ancora occupati da

Gli uffici tecnici del Comune non sono intervenuti circa l'applicazione degli spazi pubblici occupati dai bar

Carovigno, ex abbattuta dal

PASQUALE CAMPOSEO

● CAROVIGNO. Dopo le numerose sollecitazioni, non solo da parte dell'Amministrazione comunale della città della Nuzenza, ma anche dopo le lamentele e le segnalazioni dei cittadini carovignesi, è stato finalmente abbattuto il rudere dell'ex centrale telefonica. L'altra mattina le ruspe sono entrate in azione e in meno che se non dica, la centrale telefonica di proprietà della Telecom Italia spa, situata in pieno centro abitato, e precisamente in piazza Giovanni Pascoli, dove è ubicato il nuovo ufficio postale, è stata demolita con grande soddisfazione di tutta la comunità cittadina.

La poderosa struttura, realizzata per lo più in ferro e lamiera, non c'è più. L'aut-aut per l'abbattimento dell'immobile era stato inviato a ottobre dello scorso anno dal Comune alla società, con un'ordinanza del sindaco che diffidava a provvedere immediatamente alla demoli-

zione e alla struttura. La demolizione ha permesso di liberare lo spazio pubblico, ha evitato motivi di ordine pubblico, ha evitato definitivamente il degrado dell'ufficio e della società.

A seguito dei lavori effettuati dall'ufficio Urbanistico, in piazza Br/1, avevano persistevano le strutture, infaustamente e fatiscenti, costituivano un sicuro pericolo per la salubrità della struttura, infelicitando la vita cittadina e facendola risultare un sicuro pericolo per lo stato di agibilità. Si trovava, con statici, sia per l'interno interno che inguinale, quindi pubblica



CRONACA E POLITICA

Letto 1866 volte

> Home > Cronaca e politica > Sfonda una finestra cadendo in casa, un fiume di sangue in strada

Sfonda una finestra cadendo in casa, un fiume di sangue in strada

È accaduto questa mattina a Palermo in via Casella in zona Malaspina. Un'anziana 80enne è caduta e il suo braccio è rimasto "appeso" all'infisso. I passanti hanno visto il rosso colare dal terzo piano e hanno avvertito la polizia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2015 - 12:03:16

Vota questo articolo: 57

CONDIVIDICI SU:



Attimi di terrore questa mattina a Palermo alcuni passanti hanno notato del sangue colare copioso dal terzo piano di un palazzo. È accaduto in via Casella, in zona Malaspina, dove una 80enne è rimasta vittima di un brutto incidente domestico.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe caduta mentre era in casa finendo contro una vetrata, restando con il braccio infilzato all'infisso ormai in frantumi. Visto il sangue, uno dei passanti ha allertato la polizia che è immediatamente giunta sul posto insieme ai vigili del fuoco. Una volta dentro l'appartamento hanno soccorso l'anziana signora, che aveva una grossa ferita all'avambraccio. La donna è stata poi portata in ospedale per essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Fonte: Foto by Pasquale La Barbera

INFORMATICA **Netizen**
Formazione e Servizi

- Computer Essentials
- Online Essentials
- Word Processing
- Spreadsheets
- IT Security
- Presentation
- Online collaboration

TEST CENTER ACCREDITATO AICA
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
+39 091 688 82 36



Approfondimenti

Opinioni a confronto



LA FAMIGLIA

Congresso mondiale delle Famiglie. "Single e gay discriminati?"



ELEZIONI BASILICATA

Caro Vittorio Feltri, hai visto che non comandano i terroristi?



TERRONI

Terroni per sempre...



TIPOLOGIA DI SERRAMENTO

Questo tipo di serramento unisce il classico movimento ad **anta battente** verso l'interno e l'apertura **vasistas** (ribalta), ossia con inclinazione lungo un asse orizzontale. Una duplice possibilità d'apertura che rende l'anta-ribalta un serramento piuttosto funzionale e versatile, anche per le porte-finestre. Ha infatti gli indubbi vantaggi di semplicità d'uso dell'anta battente, con in più la comodità di un'apertura a ribalta capace di assicurare una ventilazione costante anche in caso di vento o pioggia.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Ottima ventilazione dall'alto: con il meccanismo **vasistas** è possibile tenere aperta l'anta anche in condizioni meteorologiche non favorevoli o quando non c'è nessuno in casa, mantenendo la **sicurezza** ed evitando correnti d'aria.

Affaccio completo e agevole: nelle finestre, il davanzale rimane sempre completamente libero e del tutto accessibile ad ante aperte.

Ottima visibilità dell'ambiente esterno, soprattutto con la soluzione ad anta singola, che non prevede il montante centrale.

Apertura e chiusura semplici: manovrare un infisso ad **anta battente** non richiede particolari sforzi

Pulizia e manutenzione molto comode: nella soluzione ad apertura interna la pulizia del serramento è molto pratica, così come gli interventi di **manutenzione**.

Perfetta compatibilità con l'installazione di tapparelle, scuri, zanzariere e grate esterne antieffrazione.



orarne l'esperienza di navigazione e consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi online. Se proseguite nella navigazione acconsentite all'utilizzo dei **cookies**. Se v

PROSEGUI

Verifica che arredi o altri elementi non ostacolino l'apertura delle ante verso l'interno, e che le ante aperte non pregiudichino il passaggio.

PROSEGUI

RIBANTA

**Una robustezza a prova di test**

Tutti gli accessori Savio progettati per anta-ribalta, come maniglie, cerniere e dispositivi di manovra devono superare test duri e rigorosi, che simulano un utilizzo intensivo del serramento. Una finestra con accessori Savio è inviata all'ente certificatore, che conduce due tipi di prove:

A) cicli di utilizzo

La finestra viene aperta e chiusa per 20.000 volte (15.000 a vasistas e 5.000 ad anta), verificando la perfetta manovrabilità dei meccanismi. Considerando 2 aperture al giorno, ciò equivale a **27 anni di utilizzo**.

B) prove di resistenza e sicurezza

La finestra è sottoposta a test che ricreano situazioni che possono verificarsi nell'uso quotidiano:

- **Test del pilastro**
Per 3 volte, si simula l'apertura violenta (come ad esempio a causa di una forte e improvvisa corrente d'aria) contro un ostacolo costituito da un pilastro in muratura.
- **Test dell'ostacolo in battuta**
Per 3 volte si effettua una chiusura veloce contro un ostacolo posto fra le cerniere, a simulare un manico di scopa o un oggetto solido sul davanzale.
- **Test del carico supplementare**
La finestra è sottoposta a un carico aggiuntivo di 100 kg per 5 minuti continuativi. La prova simula il carico generato da una persona che, cadendo ad esempio da una scala, si aggrappa all'anta aperta.

Ciascuna di queste prove può danneggiare il serramento e creare la rottura delle cerniere. **La finestra supera i test solo se, dopo le prove, resta perfettamente montata, solida e funzionale.**

Robustezza testata nel tempo

Queste prove in laboratorio sono ripetute una volta all'anno a garanzia di una qualità costante di tutti gli accessori. In più, durante tutto l'anno di produzione, un campione di accessori Savio è sottoposto a un test di carico statico da 3 a 6 volte la portata garantita.

sei in: [home](#) > [cronaca](#) > **Cede una finestra e colpisce in pieno un'insegnante, dramma sfiorato in una scuola di Contrada**



a cura della Redazione

[vedi profilo](#)

6 apr 2016

[Scarica il PDF per la stampa](#)

La nota di un lettore

Cede una finestra e colpisce in pieno un'insegnante, dramma sfiorato in una scuola di Contrada

M.M.P., originaria del posto, è stata colpita dalla caduta di un infisso. Le è stato riscontrato un trauma cranico con distorsione cervicale e contusioni diffuse



 Consiglia 98

 Tweet

[commenta](#)



ALTRI TITOLI



30 mar 2019 | di [Luigi Salvati](#)
Lo Stato italiano sugli attentati per i Vigili del Fuoco: Avellino celebra l'orgoglio nazionale per gli 80 anni di attività

«Lo Stato è qui e celebra compatto gli 80 anni (...)»



30 mar 2019 | a cura della Redazione
Violazioni in materia ambientale: denunciato il titolare di un'officina

I Carabinieri della Stazione Forestale di (...)»



30 mar 2019 | a cura della Redazione
Vendeva pesce in cattivo stato di conservazione: ambulante denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Ariano (...)»




Redazione
Violazioni in materia di sicurezza agroalimentare: diffidato esercente

I Carabinieri della Stazione Forestale di (...)»



29 mar 2019 | a cura della Redazione
Colpo alla BCC di Flumeri di Ariano Irpino: rapinatori in fuga

Poco fa, ad Ariano Irpino, due malviventi (...)»



Negli ultimi [anni gli esami](#) scolastici italiani, la loro obsolescenza, a volte, l'incuria e l'approssimazione, spesso, sono stati al centro delle cronache per episodi di incidenti determinati da cedimenti di parti strutturali. Questa mattina, a Contrada, si è rischiato il dramma.

I FATTI

In una classe dell'infanzia l'insegnante M.M.P., originaria del posto, è stata colpita dalla caduta di un infisso, porta-finestra, cui hanno ceduto i cardini. La donna è stata colpita al capo ed alla spalla, per poi cadere sotto il peso dell'infisso (45 kg) riportando anche un colpo alla gamba.

Trasportata in Ospedale le è stato riscontrato un trauma cranico con distorsione cervicale e contusioni diffuse.

Fortunatamente, se così si può dire, non ci sono state conseguenze più gravi. Qualche domanda. Vero che l'infisso sia caduto per cedimento dei cardini, chi avrebbe dovuto controllarli; o meglio: da quanti anni, forse mai, tale struttura non viene controllata? Chi avrebbe dovuto procedere alle verifiche? In fondo le risposte si conoscono già e contemplan l'abbandono di tantissime strutture pubbliche, le scuole in primo luogo.

Il dato è che se l'infisso fosse caduto qualche minuto prima, con i bambini, di cinque anni, che giocavano in prossimità, adesso staremmo a raccontare di un esito certamente più drammatico.

LuccainDiretta HON

THINK HYBRID. DRIVE SUZUKI.

SUZUKI **HYBRID** a **13.600€** con tutto di serie **SCOTASSA FREE**

SCOPRI DI PIÙ 

CRONACA POLITICA DALLA CITTÀ CULTURA E SPETTACOLO SPORT CAPANNORI E PIANA MEDIAVALI

Home / Dalla città / Visualizza articoli per tag: sagre

Palazzo Santini, vetro si stacca e cade in strada

Venerdì, 08 Dicembre 2017 18:07 [Commenta per primo!](#) [dimensione font](#) - +

Pubblicato in Dalla città
[Stampa](#)
[Email](#)

Vota questo articolo

★★★★★
 (2 Voti)

Etichettato sotto
 vetro, finestra, Palazzo Santini,



Per fortuna non c'erano passanti e nessuno è rimasto ferito: il vetro di una finestra di Palazzo Santini, sede del Consiglio e degli uffici comunali è caduto in via del Moro, frantumandosi in mille pezzi. E' accaduto a causa del maltempo attorno alle 18 di questo pomeriggio (8 dicembre).

PUBBLICITÀ


Con **VIVI MEGLIO** ti accompagniamo in tutte le fasi dei lavori e ti permettiamo di ridurre fino all'**85%** i costi da sostenere per la riqualificazione, cedendo a noi le detrazioni fiscali che altrimenti recupereresti in 10 anni.

[Scopri come](#) **What's your power? enel x**

Per fortuna, oltre a quello all'infisso, non si devono registrare altri danni. Le foto sono di **Andrea Rossi**



CORRIERE DELLA SERA

CORRIERE FIORENTINO / CRONACA

DC

EDIZIONI LOCALI ▼

CORRIERE TV

ARCHIVIO

TROVOCASA

TROVOLAVORO

SERVIZI



CAMPI BISENZIO



0



Finestra si stacca dall'infisso Due bambini feriti a scuola

La finestra si è letteralmente staccata dall'infisso quando è stata aperta ed è caduta all'interno della classe sfiorando il banco con i due bambini: feriti lievemente. A Lucca cade intonaco in scuola materna

Due bambini sono rimasti feriti, in modo lieve, dopo essere stati colpiti da una finestra caduta nella loro classe nella scuola media Verga di Campi Bisenzio (Firenze). I bimbi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Meyer in codice verde. Qui i medici hanno confermato che le loro condizioni non destano preoccupazione. Nella scuola oltre al 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco per i controlli.

La finestra si è staccata

I due bambini rimasti feriti, erano in classe con i loro compagni e una professoressa. Secondo quanto ricostruito, la finestra si è letteralmente staccata dall'infisso quando è stata aperta ed è caduta all'interno della classe sfiorando il banco con i due bambini. Tanta la paura anche tra i compagni ma nessuna grave conseguenza. I vigili del fuoco, dopo i controlli eseguiti insieme con i carabinieri della Compagnia di Signa, hanno dichiarato inagibile l'aula della scuola media.

PUBBLICITÀ



LIVORNO CECINA-ROSGIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA

DISCOVERY SPORT CON EASY LAND ROVER TUA A € 19.650. > SCOPRI L'OFFERTA DA SUNCAR

Massa » Cronaca

Bimbo travolto dal cancello Paura, poi volo in elicottero



Il piccino, di appena sette anni, stava giocando quando è caduto l'infisso Portato al Meyer è stato sottoposto a raggi tac: le sue condizioni sono buone

02 GIUGNO 2015

MASSA. Stava giocando vicino a un cancello, nei pressi di casa. Tranquillo, spensierato e felice. Stava passando una domenica divertente, insieme alla sua famiglia, ai suoi amici. Ma l'imprevisto era lì, dietro all'angolo. Aprilo e chiudilo, aprilo e chiudilo quel cancello, probabilmente non fissato come si deve, è venuto giù. All'improvviso, senza dargli neppure il tempo di scappare. E il bambino c'è rimasto sotto. Immobile per svariati interminabili secondi. Con il sangue che usciva dalla fronte. A dare l'allarme i bimbi che erano con lui, ad accorrere la madre e il padre, spaventatissimi. È successo poco dopo pranzo sulle colline del Candia.

È stato chiamato il 118 e un'ambulanza è salita a sirene spiegate. Caricato a bordo il piccolo, di appena sette anni, il medico, nonostante fosse cosciente, ha deciso di portarlo immediatamente al Meyer di Firenze con l'elicottero. Perché si lamentava per il dolore alla testa e diceva di non muovere bene le gambe (il cancello gli aveva schiacciato anche la schiena). Così invece di andare all'ospedale l'ambulanza si è diretta a tutta velocità verso l'aeroporto del Cinquale, dove era già pronto l'elicottero Pegaso. A bordo il bambino, la mamma, il medico e due volontari del servizio alpino, che prestano soccorso in questi casi.

All'inizio c'era molta apprensione, soprattutto tra il personale sanitario perché il paziente non sembrava rispondere con prontezza agli stimoli a cui veniva sottoposto, come se fosse caduto in una sorta di stato di torpore. Invece con il passare dei minuti la situazione è migliorata decisamente, il piccolo si è rasserenato e ha risposto alla madre e al dottore. Con cognizione di causa, sapeva esattamente dove si trovava e cosa era successo. Non come, ma quello era dovuto allo stato di choc.

Appena atterrati al Meyer, la barella è stata portata in radiologia. Lì gli esami sono stati accurati. Poi anche una tac alla testa, perché sulla fronte con il passare dei minuti si era formato un ematoma preoccupante. Tutti gli esiti però sono stati negativi.

Il Pegaso è ripartito verso il Cinquale, mentre la mamma e il figlioletto sono rimasti all'ospedale. Lì il piccino sarà ricoverato almeno fino a questa mattina perché nonostante le sue condizioni di salute siano buone - ha cominciato a fare domande e a chiedere quando potrà tornare a casa - gli specialisti hanno deciso di tenerlo sotto osservazione almeno per tutta la notte. Quel bernoccolo non è niente di serio, ma è meglio non sottovalutare la ferita perché la botta è stata forte. Comunque nonostante il trambusto e lo spavento in quella famiglia è tornata la serenità. Ora non resta che aspettare il rientro del piccino per fare festa.

OPERAZIONE SPRING da GENERAL AUTO!
PREZZI SHOCK SU 100 AUTO NUOVE E KM0 ULTIME VETTURE DISPONIBILI

- 500L Lounge grigio moda**
 Pack Style - Full Options - cambio in lega
 € 26.458 con € 2.189 di Sconto **€ 18.660 + ipt**
- 124 Spider 5 Design**
 Navigatore 3d 7" - Retrovisore posteriore
 Impianto audio Bose - keyless entry
 € 32.730 con € 9.235 di Sconto **€ 23.495 + ipt**
- Jeep Compass 1.6 Limited Bianca**
 Con Binca Impresca e Economus GENERAL Auto
 € 33.650 con € 2.500 di Sconto **€ 26.150 IVA INCL.**

General Auto
 UNICA CONCESSIONARIA UFFICIALE PER LA VERSILIA
 MEDUSA 10 B - MONTECATINI - FIESOLE - PUGNA 204 31 - TEL. 0584.887 - WWW.GENERALAUTO.IT

ORA IN HOMEPAGE



Wind Tre vince il ricorso al Tar, la montagna resta senza campo

Manuela D'Angelo

Tir con scaglie di marmo si ribalta sull'Aurelia: sequestrato

Vendevano droga ai detenuti, tra violenza e minacce: in otto sotto indagine

LA COMUNITÀ DEI LETTORI



Venti abbonati a "Noi Tirreno" all'Accademia di Belle Arti di Carrara: ammirate i gessi del Canova e altri capolavori

Eventi

Il caffè del Direttore (16 aprile)
 Il caffè del Direttore

Via Aurelia Sud 154 Viareggio
0584.388744 - 0584.388756
www.eidodianaostica.it

Choc a Contrada. Maestra schiacciata da un infisso. Ricoverata

Le è stato riscontrato un trauma cranico e diverse contusioni



giovedì 7 aprile 2016 alle 09.49



Ballico - Quore Povoletto

Vuoi vendere casa in tempi rapidi e al giusto valore?
Affidati al nostro staff di esperti

APRI

L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri a Contrada, presso l'edificio che ospita la Scuola dell'Infanzia e la Primaria.

Contrada. Tragedia sfiorata. Mentre è a lavoro, un infisso le cade addosso colpendola alla testa e alla spalle. La donna ha riportato una contusione anche alla gamba. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri a Contrada, presso l'edificio che ospita la Scuola dell'Infanzia e la Primaria. **Trasportata in ospedale le è stato riscontrato un trauma cranico con distorsione cervicale e contusioni diffuse.** Pare che l'infisso sia caduto per il cedimento dei cardini che lo sorreggevano.


AnFan

Pesaro, cade un finestrone durante la serata danzante in piazza / FOTO

Nessun ferito. La zona era già transennata per lavori di pavimentazione

Ultimo aggiornamento il 29 agosto 2017 alle 11:25






Il finestrone caduto in piazza del Popolo a Pesaro

Pesaro, 29 agosto 2017 - Attimi di paura ieri sera in **piazza del Popolo** intorno alle 22.30 per la **caduta** in strada da dieci metri di **una pesante finestra**. Solo il caso ha voluto che non passassero pedoni in quel momento.

Il forte **vento** ha fatto uscire dai cardini la finestra del palazzo storico facendola precipitare in piazza (**FOTO**), dove in quel momento si stava svolgendo la festa dell'Unità. Era in corso **la serata liscio**, con tanta gente che ballava sulle note di Romagna mia.



Ballico - Quore Povoletto

Vuoi vendere casa in tempi rapidi e al giusto valore? Affidati al nostro staff di esperti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE



Congresso famiglie Verona, il programma. Politici: ecco chi partecipa



Imprenditore padovano ucciso con arma da fuoco in casa nelle Filippine

FATTI SUCCESSI

Nel punto dove è caduta la finestra c'erano delle **transenne** perché ci sono ancora dei lavori di pavimentazione da ultimare. Insomma il caso e la fortuna hanno evitato conseguenze spiacevoli.


I vetri e il **pesante infisso** sono stati circoscritti da transenne poste da polizia e vigili urbani.

Dopo un attimo di smarrimento, **l'orchestra ha ripreso a suonare** il suo repertorio per la gioia dei ballerini.

© Riproduzione riservata




I vetri e il cornicione caduti in piazza del Popolo



Il forte vento ha fatto uscire dai cardini la finestra del palazzo storico



La zona era già transennata per lavori di pavimentazione



I vetri e il cornicione caduti in piazza del Popolo

L'Altro giornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini



AREA METAURO CRONACA

Momenti d paura nella piazza di Fermignano

29 Aprile 2016 elpidio Fermignano, finestra, paura, piazza, vento, vetro



Momenti d paura nella piazza di Fermignano

A causa del forte vento, il vetro di una finestra è caduto dagli infissi di un appartamento, ubicato sopra i portici, nel sottostante marciapiede, a pochi metri da un passante



PRIMA PAGINA SENIGALLIA AREA MISA AREA CESANO FANO URBINO AREA METAURO FALCONARA JESI AREA ESINO



FERMIGNANO - Momenti di paura nella centralissima piazza Garibaldi, dove, a causa del forte vento, il vetro di una finestra con spessore di circa 7 millimetri è caduto dagli infissi di un appartamento, ubicato sopra i portici, nel sottostante marciapiede, a pochi metri da un passante che stava attraversando il ciglio della strada. Sul posto, dove sono collocati una macelleria, una tabaccheria e un bar, sono intervenuti i vigili municipali che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di carreggiata, ripulire dai vetri che si erano frantumati nel contatto con l'asfalto e avvisare i proprietari dell'abitazione per togliere un'ulteriore lastra a penzolini rimasta sulla fenditura della finestra succitata. Con ogni probabilità l'energica folata di vento è riuscita ad aprire la manetta e far sbattere violentemente le ante e i vetri contro il muro. Quelli che potevano sembrare bicchieri caduti nel prospiciente caffè si è rivelato tutt'altro pericolo. La dea bendata ha baciato il pedone che ha tardato il faticoso minuto prima di passare oltre. (eg)

L'INTERVENTO




AREA MISA L'INTERVENTO

La Chiesa che cambia: le Unità Pastorali e l'importanza delle Parrocchie

26 Marzo 2019 elpidio

La Chiesa che cambia: le Unità Pastorali e l'importanza delle Parrocchie di UMBERTO MATTIOLI* SENIGALLIA - Nella Chiesa cattolica si

Condividi:



GLI ARTICOLI PIU' LETTI




Per non dimenticare....

A SALERNO. INFISSO CADE NELLA CLASSE. LA DIRIGENTE CHIEDE RETTIFICA AL GIORNALE, NESSUNO È STATO COLPITO E FERITO

Come dimenticare la notizia che riportava il ferimento di una studentessa della IID della scuola Pisciotta di Salerno?

La dirigente, la dottoressa Carmen Del Vecchio aveva inviato immediata una richiesta di rettifica al giornale che aveva riportato la notizia specificando che l'infisso era caduto vicino alla studentessa ma nessuno aveva riportato traumi o ferimenti, tanto meno la studentessa. Questo il documento pubblicato.



ISTITUTO COMPRESIVO "SPERANZA" CENTURIA
CON SEDE IN VIA S. MARCO, 12 - 84013 SALERNO (SA)
CANTIERE SPA - 081/241000000 - 081/241000000
E-MAIL: info@iccenturia.it - www.iccenturia.it

Prot. 2017 del 09/09/17

Sped. S. Matteo SpA
Via Torretta 4 - 84122 Salerno (SA)
Cliente ordinario

Dato web:

OGGETTO: Tentata del 14 settembre 2017 edizione di Salerno - nota di risarcimento

Vista la notizia riportata nella testata in oggetto, relativa all'evento del giorno 09/09/17, della caduta dell'infisso nella classe III F, nell'edificio scolastico di Pisciotta (SA), si precisa che, fortunatamente, l'oggetto non ha colpito nessuna persona, per essere precipitato vicino ad un'alunna, come risultato - per merito della prontezza, immediatamente dopo l'accaduto - dell'intervento presente in aula.

Ritulta, pertanto, del tutto falsa la notizia della lesione dell'alunna stessa.

Quindi, nelle motivazioni l'eventuale fine protezione o apertivo della descrizione delle conseguenze dell'accaduto (ragazza ferita), se ne chiede la rettifica.

Il gradito Faccione per peggio cordiali saluti.

Cordia, 08/09/2017

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmen Del Vecchio

Il gradito Faccione per peggio cordiali saluti.

Cordia, 08/09/2017

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmen Del Vecchio


Siamo ad ottobre, solo un mese fa le scuole hanno aperto i loro portoni ai bambini e agli studenti e dobbiamo ringraziare il buon Dio o chi per lui ha interesse per tutelare questi ragazzi sfiorati dalle tragedie.

“ Pericolo evitato, la ragazza salernitana non è stata colpita, ne siamo felici, eppure il documento conferma che l'infisso era precipitato vicino alla studentessa, mentre il tetto degli Istituti di Roma e a Palermo pur creando macerie, tanta paura e interdizione delle aule non hanno causato disgrazie.... E meno male!!!


Ora tornano le parole della ministra dell'istruzione Valeria Fedeli... e si i nostri ragazzi devono essere tutelati per il bene della loro salute nelle scuole italiane.

In un paese civile i genitori non si possono mettere di fronte ad una scelta: "Salute o Istruzione".

Cari studenti, cari genitori... Così è se vi pare!




Può interessarti anche...





LA SICUREZZA NELLE SCUOLE È UN OPTIONAL O UN DOVERE?

6 Aprile 2016 di LEONARDO D'AVENIA



Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro telespettatore:

Negli ultimi anni gli edifici scolastici italiani, la loro obsolescenza, a volte, l'incuria e l'approssimazione, spesso, sono stati al centro delle cronache per episodi di incidenti determinati da cedimenti di parti strutturali. Questa mattina, a

HOME DIRETTA TV CRONACA SPORT POLITICA ECONOMIA TRASMISSIONI

In una classe dell'infanzia l'insegnante MMP, originaria del posto, è stata colpita dalla caduta di un infisso, porta-finestra, cui hanno ceduto i cardini. La donna è stata colpita al capo ed alla spalla, per poi cadere sotto il peso dell'infisso (45 kg) riportando anche un colpo alla gamba. Trasportata in Ospedale le è stato riscontrato un trauma cranico con distorsione cervicale e contusioni diffuse. Fortunatamente, se così si può dire, non ci sono state conseguenze più gravi.

Qualche domanda. Vero che l'infisso sia caduto per cedimento dei cardini, chi avrebbe dovuto controllarli; o meglio: da quanti anni, forse mai, tale struttura non viene controllata? Chi avrebbe dovuto procedere alle verifiche? In fondo le risposte si conoscono già e contemplano l'abbandono di tantissime strutture pubbliche, le scuole in primo luogo.

Il dato è che se l'infisso fosse caduto qualche minuto prima, con i bambini, di cinque anni, che giocavano in prossimità, adesso staremmo a raccontare di un esito certamente più drammatico.

ANSA.it > Cronaca > **Giù finestra a scuola, colpita ragazza**

Giù finestra a scuola, colpita ragazza

Medicata. Infisso poteva colpire anche compagna di banco

Redazione ANSA

GROSSETO

10 febbraio 2015

20:38

NEWS

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

A+ A A-

Stampa

Scrivi alla redazione

Archiviato in

Scuola



© ANSA

CLICCA PER INGRANDIRE +

(ANSA) - GROSSETO, 10 FEB - Una finestra di metallo si è staccata all'istituto alberghiero di Grosseto cadendo addosso ad una studentessa e rischiando di colpire anche la compagna di banco. La ragazza è stata medicata. Non é la prima volta che all'interno dell'Istituto vengono segnalati dagli studenti gli infissi pericolanti. Attualmente inoltre la scuola ha due aule danneggiate da pesanti infiltrazioni d'acqua, si sono create delle muffe che non permettono agli studenti di svolgere lezione nella loro classe.

VIDEO ANSA



30 MARZO, 15:09

LA LETTERATURA CIVILE DI MINIMUM FAX



30 marzo, 15:07

In Ue e Usa lente sulla sicurezza della protesi al seno



30 marzo, 14:28

Mercato dei videogiochi e' in crescita, +18,9% nel 2018

> tutti i video

ULTIMA ORA CRONACA

- 14:55 Presi figlio e nipote del boss Carvelli
- 14:23 Polizia blocca gruppo di anarchici
- 13:54 Rapimento commerciante, lievi condanne
- 13:42 Latitante dopo permesso premio, arrestato
- 13:19 Furti: ritrovate 33 reliquie di santi
- 12:38 Bimbi asilo maltrattati, due arresti
- 12:29 Anarchici, quattro arresti a Torino
- 12:14 Bimbo travolto da trattore, oggi funerali
- 11:52 Chiusi 2 barconi-ristoranti sul Tevere
- 11:46 Fumo da Boeing 737, emergenza a Treviso

> Tutte le news



Coibentazione termica superiore

HÖRMANN
Porte • Portoni • Sistemi di chiusura

- HOME
- NEWS**
- SPECIALE FORUM
- CONTENUTI EXTRA
- PRODOTTI E AZIENDE
- PROGETTI
- WEB TV
- EVENTI
- BLOG
- Accedi

Home > News > Attualità

Attualità

Crolla una finestra a scuola. Fortunatamente non ci sono feriti

19 dicembre 2016



CONSIGLIATO

FORUM
involucro serramenti

Forum Involucro Serramenti.
Appuntamento a MADExpo 2019

NON C'È MIGLIOR CHIAVE
CHE LA VOLONTÀ DI
APRIRE UNA PORTA
(HASIER AGIRRE)
TRIX

- HOME
- NEWS**
- SPECIALE FORUM
- CONTENUTI EXTRA
- PRODOTTI E AZIENDE
- PROGETTI
- WEB TV
- EVENTI
- BLOG
- Accedi

Una finestra crolla all'interno di un'aula di una scuola a Cervignano, Udine. Fortunatamente non c'erano studenti in quel momento. La notizia è riportata dal Messaggero edizione di Udine.

Una finestra crolla all'interno di un'aula di una scuola. Fortunatamente non c'erano studenti in quel momento. Non è la prima notizia del genere e probabilmente non sarà l'ultima: le scuole italiane hanno sempre più necessità di interventi urgenti per quanto riguarda l'efficienza energetica ma, anche, per la sicurezza. Non ultimi vanno sostituiti i serramenti.

A Cervignano, paese del Friuli in Provincia di Udine, secondo quanto riferisce il Messaggero edizione di Udine un'anta di finestra del peso di circa 70 kg è crollata verso l'interno di un'aula e il vetro è andato in frantumi.

“È successo – riferisce il quotidiano – al secondo piano dell'Istituto Tecnico tecnologico Arturo Malignani, nella classe quinta di elettronica e telecomunicazioni. La campanella era suonata da pochi minuti, i ragazzi stavano ancora scendendo le scale mentre il professor Orazio Gentile si era attardato alla cattedra per compilare il registro e rivedere alcune prove.

A un tratto il tonfo. Una finestra, alta più di un metro si era staccata con tutto il telaio – così riferisce il quotidiano – abbattendosi sull'ultimo banco. Lo studente che occupa abitualmente quel posto avrebbe potuto subire gravi lesioni.

Il serramentista chiamato non ha dubbi sull'accaduto: le finestre sono troppo vecchie.

“Sono state montate 40 anni fa, commenta il preside – e il perno della cerniera superiore è via via sceso, finché ha ceduto di schianto provocando il cedimento della finestra. Ne esistono altre cinque dello stesso tipo all'istituto e anche per questo le aule sono state immediatamente chiuse e inibite alla didattica”.

Probabilmente l'incidente – prosegue l'articolo – che si è verificato è imputabile a un difetto originario di fabbricazione delle finestre, anche se bisogna chiedersi perché non siano mai state sostituite”.

- > #serramenti 351
- > #finestre 240
- > #porte per interni 233
- > #finestre in pvc 184
- > #Unicmi 181
- > #porte 180

La serranda
salvaspazio
scorre a soffitto

HÖRMANN
Porte • Portoni • Sistemi di chiusura



Coibentazione termica
superiore

HÖRMANN
Porte • Portoni • Sistemi di chiusura

HOME **NEWS** SPECIALE FORUM CONTENUTI EXTRA PRODOTTI E AZIENDE PROGETTI WEB TV EVENTI BLOG Accedi

Home > News > Attualità

Attualità

Infissi cadenti al Tribunale di Bari, per ora senza incidenti

13 febbraio 2019



HOME **NEWS** SPECIALE FORUM CONTENUTI EXTRA PRODOTTI E AZIENDE PROGETTI WEB TV EVENTI BLOG Accedi



Allarmante la relazione sullo stato dell'edificio redatta dal Servizio tecnico degli Uffici

Infissi caduti e cadenti al Tribunale civile di Bari, grande opera degli anni settanta. Per ora e per fortuna non vi sono stati incidenti. Ma il rischio è grande come afferma la relazione del Servizio tecnico del Tribunale consegnata solo ieri al presidente della Corte d'Appello che parla di assoluta necessità di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Molti riguardano gli infissi, come evidenzia la [Gazzetta del Mezzogiorno](#) di ieri, edizione di Bari.

E' stato il maltempo di fine gennaio a far precipitare le cose quando un infisso esterno fu spalancato violentemente da una raffica di vento e cadde a terra in un corridoio senza ferir nessuno. Qualche giorno, sabato 2 febbraio, dei pannelli di lamiera del rivestimento esterno del settimo piano si staccarono dal prospetto del palazzo precipitando per tre piani su un terrazzino dell'edificio. Anche qui fortuna volle che non fosse ferito nessuno.

Sempre al settimo piano la forza del vento è stata tale (...si fa per dire) che le finestre si spalancassero facendo sì, così racconta il cronista, che "alcune porte non hanno retto e sono state scardinate". La relazione tecnica evidenzia che le grandi vetrate che adornano l'edificio sono pericolose perché i vetri "non sono infrangibili e rischiano di cadere ancora, in caso di sollecitazione del vento".

Insomma gli infissi vecchi, cadenti e caduti, i vetri non di sicurezza sono un problema non solo per le scuole della penisola (vedi [qui](#) l'ultimo caso a Trapani) ma lo sono anche per qualche tribunale. Come dire che il lavoro non manca per rimettere in sesto il paese. Se solo si volesse...

CONSIGLIATO

FORUM
involucro serramenti

Forum Involucro Serramenti.
Appuntamento a MADExpo 2019



TAG

- > #serramenti 351
- > #finestre 240
- > #porte per interni 233
- > #finestre in pvc 184
- > #Unicmi 181
- > #porte 180



Home > News

Trapani. Infissi pericolanti messi in sicurezza

27 marzo 2019



E' successo al Palazzo di Giustizia della città siciliana. Interventuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli infissi dell'edificio

Un trapani, era stato dato ieri in macchinata. Frontalmente intervenuti i vigili del fuoco con l'aiuto di una scala mobile, come mostra la foto tratta dal sito dell'emittente televisiva locale tp24.it, hanno provveduto ai fissaggi di sicurezza degli infissi pericolanti. Terminati i lavori d'urgenza, hanno provveduto quindi a un controllo generale di tutti i serramenti esterni.

Non solo quindi le scuole di mezza Italia hanno un grande problema di infissi pericolanti come denunciato da mesi (vedi qui l'[ultimo caso](#), ultimo di una lunga serie) prendendo spunto dalla cronaca quotidiana così come offertaci dalla rassegna stampa di [Mimesi](#). Ora ci si mettono anche i Tribunali come successo poche settimane fa a Bari (vedi [news](#)) dove l'incidente è stato evitato per poco. Peggio però è andata al Palazzo di Giustizia di Milano. Non si è trattato di infissi pericolanti ma di parapetti fuorilegge. A gennaio un avvocato è precipitato da un parapetto, uno dei tanti, alto solo 75 cm da terra, ben al di sotto dell'altezza di legge. Il giovane praticante ha riportato gravi lesioni. Come dire un Tribunale chiaramente ...fuorilegge.

(eb)

CONSIGLIATO



Forum Involucro Serramenti. Appuntamento a MADExpo 2019



TAG

- > #serramenti 351
- > #finestre 240
- > #porte per interni 233

- > #Unicmi 181
- > #porte 180





Home > News > Attualità

Attualità

Finestre che cadono in scuola e ospedale presso Torino

18 marzo 2019



Ferita (non gravemente) da un vasistas una allieva a Carmagnola. Finestra cade dal settimo piano dell'ospedale di Rivoli

Finestre continuano a cadere sugli allievi nelle nostre aule scolastiche. E' l'ennesimo incidente che capita in una scuola. E' il caso di quanto successo settimana scorsa in una classe dell'Istituto comprensivo 2 di via Marconi a Carmagnola, alle porte di Torino. Una finestra a vasistas, nuova, si è staccata improvvisamente dai supporti e dal telaio ed è rovinata addosso ad una allieva undicenne colpendola in pieno, alla spalla.

Anche qui, come succede sempre in casi del genere, tanta paura per l'allieva e tra i colleghi e il personale docente. Quindi il ricovero della ragazzina a un vicino pronto soccorso. Per fortuna tutto bene. Ne sono seguiti l'evacuazione degli allievi di quella classe in un'altra aula e l'intervento delle squadre di manutenzione del Comune.

Scriva Cronaca qui Torino che "I controlli dei tecnici comunali hanno accertato che il serramento in questione risultava perfettamente a norma, integro in ogni sua parte e perfettamente funzionate. Il crollo, dunque, è stato improvviso e imprevedibile, causato dall'errata apertura della finestra". Tutto in ordine, quindi, ma di fatto il serramento è precipitato addosso a una allieva. Secondo La Stampa invece: "La finestra però non è stata toccata da nessuno: era chiusa, apparentemente in sicurezza."

La cosa che fa pensare è che le finestre sono nuove come riportato dal quotidiano torinese che cita la preside Rosalinda Rambaldi che afferma: «E' un incidente di cui non mi capacito. La scuola è ben tenuta, non ci sono problematiche strutturali. Le stesse finestre sono nuove. Ho comunque chiesto al Comune di avviare un controllo generale su tutti i serramenti, per scongiurare che ci siano finestre con problematiche di sicurezza».

Proprio nelle stesse ore, a pochi chilometri di distanza, all'ospedale di Rivoli, sempre periferia torinese, veniva scoperta a terra una finestra caduta dal settimo piano. Colpa del ...favonio, dicono i tecnici del nosocomio, che era soffiato forte nella notte. Tanto è che nessuno ha sentito il precipitare dell'infisso. C'è solo da domandarsi se il favonio fosse spirato solo sull'ospedale di Rivoli e solo sull'ala in cui era posizionato l'infisso prima della caduta. Ahi,

l'ultima news di pochi giorni fa e vi risparmiamo le altre). Più raro è l'evento negli ospedali, stando alla nostra rassegna stampa quotidiana. Che dire? Ci vogliono controlli, controlli e ancora controlli. E più manutenzione preventiva prima che ci scappi il morto (Dio non voglia). (eb)

CONSIGLIATO



Forum Involucro Serramenti. Appuntamento a MADExpo 2019



TAG

- > #serramenti 351
- > #finestre 240
- > #porte per interni 233
- > #finestre in pvc 184
- > #Unicmi 181
- > #porte 180



POPOLARI





Iscriviti alla Newsletter

Leggi la Digital Edition

Vai allo shop



HOME NEWS SPECIALE FORUM CONTENUTI EXTRA PRODOTTI E AZIENDE PROGETTI WEB TV EVENTI BLOG Accedi

Home > News > Attualità

Attualità

Cancello cade e schiaccia a terra finanziere a Chiasso

27 marzo 2019



HOME NEWS SPECIALE FORUM CONTENUTI EXTRA PRODOTTI E AZIENDE PROGETTI WEB TV EVENTI BLOG Accedi

Grave infortunio. L'incidente è successo alla dogana commerciale tra Italia e Svizzera

Un pesante cancello, manuale, è caduto a terra ieri schiacciando un finanziere di 44 anni alla dogana commerciale di Ponte Chiasso tra Italia e Svizzera. Il militare delle Fiamme Gialle, subito soccorso anche con l'aiuto dei vigili del fuoco, ha subito un grave trauma toracico riportando la frattura di parecchie costole. Il cancello del tipo scorrevole sarebbe uscito dai binari travolgendo il finanziere. Ignoto le cause dell'incidente.

Ogni anno decine di persone rimangono ferite (qualcuna purtroppo anche muore) travolte da cancelli quasi sempre manuali che cadono per errata progettazione, costruzione, installazione ma soprattutto per assenza di manutenzione, come riporta e denuncia il nostro [Osservatorio Permanente Cancelli](#).

CONSIGLIATO



Forum Involucro Serramenti. Appuntamento a MADExpo 2019



TAG

- > #serramenti 351
- > #finestre 240
- > #porte per interni 233

BCC Roma La nostra storia, le vostre storie.
Da 65 anni scriviamo insieme il nostro futuro.

Anzio, cade un cancello, muore bambino di quattro anni

ROMA > CRONACA

Sabato 19 Agosto 2017 di Giovanni Del Giaccio



Un bambino di 4 anni è morto ad Anzio, schiacciato da un cancello scoorevole uscito dalle guide. Vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118, intervenuto con l'elicottero "Pegaso 44" che ha la base a Latina.



L'episodio è avvenuto in via Corallo, nella zona di Marechiaro. Il piccolo era in vacanza nella località balneare con la mamma e una sorellina di un anno, ospite in una casa nei pressi di quella della nonna. Il papà si trova in Inghilterra. Nel pomeriggio la tragedia: il pesantissimo cancello è uscito improvvisamente dalle guide ed è caduto addosso al piccolo.

APPROFONDIMENTI



ROMA Anzio, crolla il cancello di una villetta: bimbo di 4 anni muore...

Lo zio e altri due uomini hanno tentato di sollevare il pesantissimo cancello riuscendo però, dopo non pochi sforzi, ad estrarre il bambino che aveva già perso conoscenza. Vani i soccorsi.

atac **Pay&Go**

#perchéSi
Da oggi hai 1000 punti vendita in più per:
ATTIVARE O RICARICARE LE TUE CARD ATAC

atac.roma.it

PLAY

LE VOCI DEL MESSAGGERO

Barcellona, Londra e Catania: ecco dove voliamo più spesso

di Mauro Evangelisti

0:00 / 0:00

Formula E, Felipe Massa al Messaggero: «Diventerà importante come la Formula 1, appuntamento a Roma il 13 aprile»

Se avete un Alpaca create un profilo Instagram: sono loro i gattini del futuro

Una serra per la cannabis nello sportello del salotto: coppia arrestata a Napoli

Panama, ecco come viene distrutta la droga sequestrata ai narcotrafficcanti

SMART CITY ROMA



SITUAZIONE DEL TRAFFICO



MENU CERCA

Il Messaggero.it

ACCEDI ABBONATI



9



1,1

mila



8+



Ultimo aggiornamento: 22 Agosto, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Roma, trapiantati e cardiocirurghi insieme alla stracittadina del 7 aprile



La Roma-Lido dice addio all'Atac e passa alla Regione: diventerà linea E
di Mirko Polissano



Roma, evade dai domiciliari e deruba un cliente al supermercato

Home > Attualità > Toscana, cade finestra in classe: feriti due bambini. Fondi solo per imbiancare.

Attualità Notizie

edilizia scolastica

Toscana, cade finestra in classe: feriti due bambini. Fondi solo per imbiancare.

La finestra è caduta colpendo alla testa un bambino, e alla spalla un altro dopo che lo studente ha cercato di aprirla e si sono staccati i cardini.

Redazione 7 aprile 2015

👁️ 192 🗨️ 0



Due adolescenti sono rimasti feriti, in modo lieve lo scorso 1 aprile, dopo essere stati colpiti da una finestra caduta nella loro classe nella **scuola media Verga** di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. La finestra è caduta colpendo alla testa un bambino, e alla spalla un altro dopo che lo studente ha cercato di aprirla e si sono staccati i cardini. I bambini sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Meyer in codice verde. Qui i medici avrebbero confermato che le loro condizioni non destano preoccupazione. Nella scuola oltre al 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco per i controlli. *"Credo siano infissi degli anni ottanta molto vecchi - ha dichiarato il preside **Oswaldo Di Cuffa**, preside dell'Istituto comprensivo di Campi Bisenzio - purtroppo la manutenzione, come in tutte le scuole d'Italia, viene fatta con il contagocce. Abbiamo fatto richiesta per i finanziamenti extra previsti dal piano di edilizia del governo Renzi, abbiamo ricevuto finanziamenti per il progetto #scuolabella: 8 mila euro a ottobre e 12 mila per un intervento che si è concluso in questi giorni. Ma sono bastati soltanto ad imbiancare gli edifici".* *"Avevo chiesto - ha continua il preside - alla ditta inviata dal Miur, la multinazionale Dumann, di effettuare un controllo sugli infissi e sulle maniglie di alcune delle finestre che funzionavano male. Ma mi è stato risposto che non erano in grado".*



Translate

🌐 Seleziona lingua ▾

Leggi la rivista



4/2019

3/2019

2/2019

[Edicola Web](#)

[Iscriviti alla newsletter](#)

"Ha vinto la balbuzie e ora aiuta chi ne soffre"  **Per informazioni o prenotazioni:**
Tel. 011.0466223 - chiara@psicodizione.it - www.psicodizione.it

Padova » Cronaca

Cade una finestra in classe, alunno sfiorato



Paura alla elementare di Bastia di Rovolon, lo scolaro è stato trasportato al Pronto soccorso

11 FEBBRAIO 2018

ROVOLON. Fortunatamente s'è l'è cavata con un grosso spavento, lo scolarotto sfiorato dalla caduta improvvisa di un'anta di una finestra, divisa in quattro imposte ad apertura sia normale che a ribalta. L'episodio che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, è accaduto giovedì alle 12.20, in un'aula della scuola elementare di Bastia. L'alunno di una classe seconda è stato subito soccorso dall'insegnante, che ha provveduto ad allontanare dalle imposte gli altri scolari e a tranquillizzarli. Subito, sono stati avvertiti i genitori del bambino e si è precipitata a scuola una pediatra, la quale ha visitato il piccolo e poi per motivi precauzionali, ne ha disposto il trasporto al pronto soccorso per effettuare tutti gli esami atti a escludere eventuali fratture o altri problemi. Terminati gli accertamenti medici, lo scolaro è tornato a casa. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e il personale della ditta installatrice, si sono recati sul posto per un primo sopralluogo, a cui ne è seguito un altro ieri e ulteriori sono in programma nei giorni delle vacanze di carnevale. Alla fine del controllo, per tutte le finestre dell'edificio è stato disposto di non aprire a ribalta le imposte. Informato dell'accaduto, il dirigente dell'istituto comprensivo Cervarese-Rovolon Giovanni Battista Zannoni si è messo in contatto con i genitori del bimbo e con la sindaca Maria Elena Sinigaglia, che non ha mancato di manifestare la propria vicinanza alla famiglia dell'alunno. «È inspiegabile quanto successo», dichiara la prima cittadina rovolonese, «mai ci erano state segnalate anomalie nel funzionamento del vasistas. Quelle di Bastia sono scuole controllate e soggette a manutenzioni ordinarie e straordinarie, che effettuiamo in collaborazione con l'istituto comprensivo. Questo evento ci sprona a dedicare ancora più energie e attenzione alla sicurezza delle scuole». La sindaca però, sospetta un tentativo d'intrusione dall'esterno, di cui nessuno si è accorto: «Questa spiegazione potrebbe dare un senso a quanto accaduto, comunque attendo il risultato dei sopralluoghi dei tecnici per intervenire».

NISSAN QASHQAI
SEMPRE UN PASSO AVANTI

NOUVO NISSANCONNECT
Apple CarPlay® | Android Auto

3 MESI a 21,99€
ATTIVA

GNOCCHI DI RICOTTA CON SAUTE DI CARCIOFI E FIORI DI ZUCCA
Casa di vita

ORA IN HOMEPAGE



Padovano ucciso nelle Filippine: «Non ci ha mai detto di temere ritorsioni per il resort»

Carlo Bellotto Riccardo Sandre

Forza Nuova in corteo, scontri tra polizia e centri sociali a Padova

Trebaseleghe: auto piomba sui binari, traffico ferroviario paralizzato per un'ora

Giusy Andreoli

NOI MATTINO DI PADOVA



Atlante criminale veneto, la nostra inchiesta a puntate

Eventi



Home > Provincia > NICHELINO > Crolla la finestra della classe. Una studentessa in ospedale

PROVINCIA | NICHELINO

NICHELINO

Crolla la finestra della classe. Una studentessa in ospedale

Il preside del Maxwell accusa: «Più volte abbiamo chiesto interventi»

13 Maggio 2017 08:39



Paura ieri mattina all'istituto tecnico superiore **Maxwell** di via XXV Aprile: una finestra di un'aula al primo piano si è improvvisamente sganciata finendo addosso a un'alunna di 15 anni che la stava aprendo per far circolare un po' d'aria. La struttura fortunatamente è rimasta agganciata al telaio nella parte inferiore e non è crollata completamente.

La ragazzina, d'istinto, ha teso le mani per evitare di essere travolta ed è stato più che provvidenziale. I danni infatti sono stati contenuti: una lieve botta alla testa e al fianco. La studentessa è stata soccorsa con del ghiaccio da mettere sulle zone colpite e la scuola ha subito avvertito la famiglia, oltre a chiedere all'alunna se volesse essere trasportata in ospedale, ma lei ha inizialmente rifiutato. È andata poi in un secondo momento al Cto per i controlli del caso, ma non ha nulla di preoccupante.

Il preside, **Claudio Menzio**, in una nota ufficiale non ha risparmiato critiche a Città Metropolitana, proprietaria dell'edificio: «Spesso questo istituto deve provvedere con fondi propri alla manutenzione che compete all'ente proprietario (Città Metropolitana, ndr), il quale in più occasioni si è visto costretto a dare risposta negativa alle nostre richieste di intervento, motivando con la mancanza di fondi».

La finestra in questione ne è un esempio lampante. L'anno scorso era stato effettuato un controllo ad hoc su tutti i serramenti della scuola, ma per aggiustare le situazioni più critiche, il Maxwell aveva dovuto provvedere da solo. Gli infissi giudicati da riparare erano stati messi a **HOME TORINO CRONACA QUARTIERI PROVINCIA SPORT RUBRICHE VIDEOGAMES** nelle aperture verso lato e così erano state inserite delle **catenelle**, per supportare la struttura quando veniva socchiusa. Ieri, la catenella di quella finestra ha ceduto e la finestra è caduta. «La causa sarebbe da ricercare nell'usura dei serramenti risalenti al 1992 - spiega il preside -, data di costruzione della scuola. Dopo quanto accaduto, si è proceduto immediatamente alla segnalazione alla Città Metropolitana, con sollecita richiesta di voler procedere con la massima urgenza ad un intervento di controllo di tutti gli infissi dell'istituto e di ripristinare, laddove necessario, la funzionalità degli stessi. Il funzionario dell'ex Provincia con cui abbiamo parlato ha rassicurato che lunedì sarà al Maxwell per un sopralluogo. Nel frattempo tutte le finestre che erano state sistemate nel medesimo modo sono state sigillate per questioni di sicurezza ».



OROSCOPO

ARIETE
21 marzo-20 aprile

Weekend all'insegna di ottin

TEMPO LIBERO CONCORDI

amoreggiare con il tuo partr
Fortuna materiale: con una
tenta la buona sorte al giocc
CONTI



Cronaca / Morbegno

Morbegno, finestra della scuola crolla addosso a due alunni

Della Bitta: "Da escludere l'ipotesi che la finestra sia caduta a causa di ammaloramento o di mancata manutenzione o a causa di problemi strutturali degli infissi"

ST Redazione
20 SETTEMBRE 2018 17:01

65
Condivisioni



Questa mattina si è verificato un incidente ad una finestra del liceo artistico di Morbegno che ha coinvolto due studenti dell'istituto.

"E' doveroso - ha voluto precisare il Presidente della Provincia Luca Della Bitta - in un periodo dove non mancano episodi di incidenti a infrastrutture, esplicitare alcune precisazioni.

La cosa fondamentale e più importante di tutte è che nell'accaduto i due ragazzi non hanno riportato lesioni importanti e che, conseguentemente, da questo punto di vista non vi sono gravi problemi.

Immediatamente è stato disposto un sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia dal quale emerge come sia totalmente da escludere l'ipotesi che la finestra sia caduta a causa di ammaloramento o di mancata manutenzione o a causa di problemi strutturali degli infissi.

La finestra porta ancora perfettamente in uso i tre cardini posizionati sulla parte fissa della stessa e due cardini sulla parte mobile; un solo cardine risulta rotto a seguito della caduta.

Questi elementi portano quindi ad escludere la caduta del manufatto per le ragioni sopra menzionate.

Le motivazioni dell'accaduto sono da collocare nel quadro di un episodio di un incidente, di natura accidentale, dovuto a una forzatura nella chiusura o nell'apertura della finestra che ha provocato la fuoriuscita dalla sede dei cardini o, diversamente, ad attività da parte di qualcuno che ha sollevato la finestra dalla sede naturale.

Tutti i serramenti dell'edificio sono stati oggetto di un controllo proprio negli ultimi mesi in quanto era in fase di predisposizione la progettazione di dettaglio per valutare gli aspetti energetici al fine di un intervento preciso sull'edificio.

I serramenti sono in buone condizioni dal punto di vista strutturale. Tutto questo conferma la natura accidentale dell'episodio accaduto oggi.

"E' importante precisare che in questi anni la Provincia di Sondrio è decisamente in Italia tra quelle che più ha investito risorse nell'ambito dell'edilizia scolastica, in particolar modo per la riqualificazione.

Sullo stesso istituto è già stato approvato ed è in fase di appalto un progetto che non ha nulla a che vedere con l'episodio di oggi.

E' un progetto di riqualificazione energetica per un importo totale di euro 620.000 che prevede la realizzazione del cappotto dell'edificio e la sostituzione degli infissi esclusivamente per ragioni di risparmio energetico e non per ragioni di carattere strutturale".

I più letti di oggi



1 Morbegno, incidente vicino al silos: grave un 66enne



2 Sondrio, cade a scuola e batte la testa: è grave

iper

**SCONTO
50%
GRANDI
MARCHE**

FINO AL 9 APRILE

SCOPRI I NOSTRI
PRODOTTI IN OFFERTA SU
WWW.IPERAL.IT

CASE A SONDRIO



Sondrio
Appartamento 2 locali
126.000 €
60 m²



Centro città
Appartamento 3 locali
89.000 €
84 m²

[immobiliare.it](http://www.immobiliare.it)

24 SETTEMBRE 2018



Pordenone » Cronaca

La finestra le cade addosso: bidella ferita



Fontanafredda, è accaduto cinque minuti dopo la fine delle lezioni in una classe terza al piano rialzato della scuola media di via Cavour

FONTANAFREDDA. Cinque minuti dopo la campanella finale e l'uscita di tutti gli alunni dalla classe, una bidella alla scuola emdia di Fontanafredda ha aperto una finestra e il pesante infisso in ferro, vetro compreso, le è rovinato addosso.

È successo venerdì scorso, intorno alle 13.45, in una classe terza al piano rialzato nell'ala Est nel modenissimo edificio di via Cavour, riconsegnato dopo la ristrutturazione appena un anno fa. La bidella, residente a Fontanafredda, prossima alla pensione, ha avuto la prontezza di riflessi di scansarsi e così la finestra l'ha colpita soltanto sul braccio e la spalla sinistra.

Con lei in aula c'era una collega: stavano pulendo la classe subito dopo la fine delle lezioni. Il rumore della finestra, che cadendo con il suo peso ha scheggiato pure il banco vicino, ha richiamato nell'aula il personale docente e anche una mamma che stava aspettando il figlio.

Sull'avambraccio della bidella ha cominciato a formarsi un vistoso ematoma. Le doleva pure la spalla. Così si è decisa a farsi medicare all'ospedale di Sacile, dove le hanno dato una prognosi di cinque giorni per le botte.

Subito il personale docente ha avvertito la dirigenza scolastica dell'accaduto ed è stato informato anche l'amministrazione comunale, che ha effettuato immediatamente un sopralluogo. La notizia si è rapidamente diffusa a Fontanafredda, destando preoccupazione nelle famiglie. E se invece della bidella fosse stato un alunno ad aprire la finestra, cosa sarebbe successo?

Prima della fine della scuola, in estate, si era già verificato un problema analogo con una finestra in una classe terza al piano rialzato, ma in un'altra aula, durante una seduta del consiglio dei docenti. In quella occasione era stata immediatamente predisposta una verifica su tutti gli infissi dell'edificio scolastico, ma non erano emerse criticità di sorta.

Oggi gli alunni della classe terza in cui è caduta la finestra frequenteranno le lezioni in un'altra aula, in attesa che l'infisso sia riparato. In entrambi gli episodi la finestra è caduta soltanto quando si è cercato di aprirla. Come mai? Si trattava di infissi difettosi oppure le modalità di apertura non sono state corrette?

Le nuove finestre sono dotate di chiave per l'apertura e sono scorrevoli. La scuola media di via Cavour sono state dotate con la ristrutturazione di tecnologie innovative, improntate alla domotica. Per esempio sono stati realizzati impianti di riciclo dell'aria, le lampadine nelle classi si accendono e si spengono da sole, grazie ai sensori che si regolano in base al variare della luce del sole. Anche le tapparelle si alzano e si abbassano automaticamente, in base alla luce naturale.

Insomma, una scuola modello. L'auspicio è che continui a esserlo, risolvendo il problema.

Scopri l'Irlanda
Volare a **CORK**
Prenota Ora
RYANAIR
UN REST. SENZA FRUSTINI

3 MESI a 21,99€
ATTIVA

GNOCCHI DI RICOTTA CON SALSE DI CARCIOFI E FIORI DI ZUCCA
CASA DI VITA

Eventi



Tour Museo Archeologico Pordenone

Tour Museo Archeologico Pordenone

...e in edicola nei fascicoli di Pordenone e Udine del Messaggero Veneto ogni ultimo martedì del mese

UP! Economia

Circolo Agrario Friulano

DINAMICA DI UN CORPO ABITATO
Esperienza di movimento armonico per famiglie, giovani e ragazzi, adulti
www.icoloridelsacro.org

TOP VIDEO

Giovani talenti, l'Udinese li ha già persi

Ecco "Un rêve d'amour", cortometraggio ma...

I nostri boschi abbattuti dal maltempo "rinasco..."

Noi Udinesi, Tudor e i "segreti" di un contratto

DAL WEB

Contenuti Sponsorizzati

Scatti di coincidenze assurde Graduatez

Allarme di Coldiretti: i 14 cibi più pericolosi in Italia benessere.it

da Taboola

MEGAVISION
Optic Store

LENTI MEDIA DISTANZA DA 0 A 100 CON UNALENTE



Martedì 30 Ottobre 2018 (0)

[Facebook](#) [Twitter](#) [Mi piace](#) [Condividi](#)

Finestra cade in una scuola di Calcio. Feriti (lievemente) due alunni

Sempre per il maltempo, due bambini sono rimasti feriti in una scuola a Calcio.

HOME PAGE



Mazara, condannati tre ex poliziotti: tra le accuse abuso d'ufficio...



Farmaci scaduti e abuso della professione, denunciati 5 farmacisti...



Oltre 60 i volontari all'opera, ripulito dai rifiuti il litorale di...



CRONACA

HOME > CRONACA > TRAPANI, APRE LA FINESTRA IN CLASSE E LE CADE ADDOSSO: UNA STUDEN

AL LICEO XIMENES

Trapani, apre la finestra in classe e le cade addosso: ferita una studentessa

11 Febbraio 2019



È rimasta leggermente ferita ma non ha avuto bisogno di cure mediche una studentessa

I PIÙ LETTI

OGGI



Omicidio di mafia a Partanna, chieste due condanne a 30 anni



Aeroporti, rinnovata la certificazione handling al Vincenzo Florio di Trapani Birgi



Corruzione: scarcerato l'ex capo del genio civile di Trapani



Marsala, i genitori di



MENU

GIORNALE DI SICILIA



OGGI IN EDICOLA

CERCA SU GDS



0 COMMENTI



STAMPA



DIMENSIONE TESTO



La ragazza è stata poi accompagnata a casa dal padre sotto choc. La notizia è stata diffusa da una nota della rete degli studenti. Il coordinatore della rete degli studenti medi di Trapani, Davide Gallina, attacca: "Ritengo che questa sia una situazione inaccettabile. Ritengo sia inaccettabile che una finestra cada sul collo di una ragazza".

"Non si può provvedere solo quando il danno si è ormai concretizzato perché ci si trova in una situazione pericolante - aggiunge Gallina - e non si agisce, diventa una situazione estremamente grave. Siamo arrabbiati e vogliamo delle risposte".



Trapani Calcio, è la verità in campionato e in Coppa Italia

TGS



Il notiziario di Tgs edizione del 30 marzo - ore 12.50

The screenshot shows a web browser window displaying the website of Istituto Comprensivo Statale Bassano 2. The page features a blue header with the school's name and contact information: Via Monsignor Rodolfi 100, Bassano Del Grappa (VI), Tel 0424-566422 Fax 0424-569134, and VIIC88200G@ISTRUZIONE.IT. A navigation menu includes Home, Contatti, Chi siamo, Plessi, Offerta Formativa, Hanno parlato di noi, Privacy Policy, and Cookie Policy. The main content area is titled '2017 alle finestre della classe' and includes a photograph of a classroom. A sidebar on the left lists various sections like 'Albi d'Istituto', 'Comunicazioni', 'L'Istituto', and 'Segreteria'. The right sidebar contains links for 'Pubblicità Legale', 'Amministrazione Trasparente', 'Registro Elettronico', and 'Orientamento'. A cookie consent banner is visible at the bottom of the page.

Le cade in testa una finestra durante la lezione. Alunna di 13 anni finisce in ospedale.

7 Novembre 2016 ore 15:58 di Mauro Orrù • Visite Google Analytics: 9.115



E' accaduto lunedì 7 novembre intorno alle 10:30 all'interno di una classe che ospita gli alunni della terza media nella scuola Armando Diaz di via D'Annunzio a Olbia. L'anta di una finestra divisa in tre blocchi in pvc con doppio vetro antisfondamento, si è improvvisamente staccata dalle cerniere andando a investire in pieno una 13enne normalmente seduta al suo posto durante la lezione.

L'incidente, tra lo spavento generale, è avvenuto alla presenza dell'insegnante dopo il rientro in classe al termine della ricreazione. Per fortuna, grazie alla prontezza di riflessi di un suo compagno seduto vicino che con una mano ha parzialmente attenuato la caduta della finestra, si è evitato il peggio. La ragazza, è stata colpita in fronte dalla pesante anta alta circa un metro e mezzo e il personale della scuola ha immediatamente chiamato un'ambulanza del 118.



HOME TUTTE LE NOTIZIE PUNGIGLIONE LETTERE COMUNE DI OLBIA †NECROLOGI CONTATTI AREA MEMBRI



Dopo un primissimo esame la 13enne è stata trasportata al pronto soccorso del Giovanni Paolo II. I medici le hanno riscontrato un trauma cranico. Gli accertamenti clinico - strumentali, per fortuna, non hanno rilevato conseguenze gravi rapportabili all'evento e, per questo motivo è stata dimessa. Secondo la prassi dovrà essere tenuta sotto osservazione dai familiari per le prossime 48 ore.

LEGGI ANCHE: [Finestre pericolose alla Diaz. Distorsione cervicale per la 13enne ferita. Il Comune corre ai ripari.](#)

Vediamo le cose da un'altra prospettiva

Olbianova
FACT NOT FAKE

VILLA

ELITE

Vi invita a

AGCI GALLURA
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE

Cell. 347 9808044 • w

CONGRATULAZIONI

Sei il visitatore numero 3003
Non è uno zero
ONLINE 30/03
Sei stato selezionato
Il nostro sistema randomizza
come possibile VINCE
di un buono di € 100

CLICCA QUI

UN LUOGO CHE RACCHIUDE 2 MILA ANNI DI STORIA

Home > Attualità > Finestre nuove da #scuolesicure: una con apertura a "vasistas" crolla...

Attualità Notizie

edilizia pubblica

Finestre nuove da #scuolesicure: una con apertura a "vasistas" crolla e ferisce l'alunna

E' accaduto in una scuola media di Pontassieve dove abita il capo del Governo. Scuola che, ironia della sorte, era stata scelta per il progetto del Miur che quest'estate ha finanziato lavori per 340 mila euro comprese 250 nuove finestre

Redazione 12 ottobre 2015

184 0



Si è alzata per aprire una finestra della classe, ma le è piombato addosso l'intero infisso. Risultato: una frattura al braccio e tanta paura. È accaduto il 30 settembre a una studentessa di 11 anni. Edifici vecchi, usurati dal tempo e dall'incuria? Non proprio, visto che l'istituto in questione è la scuola Maltoni di Pontassieve (Firenze), scelta per il progetto "#scuolesicure" del Miur. Con un investimento di 340 mila euro, nel corso dell'estate, alla scuola media Maria

Maltoni di Pontassieve sono state sostituite 250 porte e finestre e sono stati montati 700 metri quadrati di infissi nuovi di zecca, realizzati in lega di alluminio. Dalla verniciatura certificata ai vetri spessi per favorire il risparmio energetico e il miglioramento dell'impatto acustico, la scuola di Pontassieve, il paese dove abita il premier **Matteo Renzi** con la famiglia, si candidava a diventare un esempio per tutta la Toscana. Ma nemmeno il tempo di festeggiare i nuovi materiali che si è verificato il crollo. La finestra si sarebbe dovuta aprire con il sistema "vasistas", che prevede un'apertura parziale della parte alta con un'inclinazione dell'infisso verso l'interno. Invece il sistema ha ceduto, probabilmente a causa della rottura dell'ancoraggio. «Questi episodi non devono accadere, mi sono precipitata alla scuola e abbiamo avviato tutte le verifiche con la ditta fornitrice e con la ditta che ha installato le finestre – commenta **Monica Marini**, sindaco di Pontassieve – i nostri tecnici stanno controllando aula per aula e finestra per finestra e siamo disposti a mettere a punto qualsiasi tipo di ulteriore intervento per garantire la sicurezza dei nostri alunni». Dopo il crollo la dirigente scolastica ha diffuso una circolare nella quale si invitavano studenti e insegnanti a non utilizzare le finestre a "vasistas", che sono un po' meno della metà delle finestre dell'intero edificio. «Nelle ore successive abbiamo contattato la ditta e chiesto di smontare tutte le maniglie delle finestre incriminate – aggiunge il sindaco – per fare in modo che non si corrano altri rischi, qualora qualche ragazzo si dimenticasse di non aprire quelle finestre». La bambina, che è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, il giorno dopo era già tornata sui banchi di scuola. «I genitori si sono preoccupati, come è normale che sia – spiega il sindaco – però mi tengo in contatto con loro quotidianamente». I lavori alla Maltoni, per consentire il rientro in classe degli studenti a inizio anno scolastico, sono stati realizzati in tempi record. L'iniziativa era nata a marzo del 2014, quando il governo chiese al Comune di indicare un progetto da finanziare che riguardasse un edificio scolastico. La scelta era ricaduta sulla Maltoni e sull'installazione dei nuovi infissi termici. La condizione per ottenere il finanziamento era presentare un progetto pronto e immediatamente cantierabile, già inserito nel piano delle opere pubbliche comunali.

(Fonte: Repubblica. Autore Valeria Strambi)



Translate

Seleziona lingua ▾

Leggi la rivista



[Edicola Web](#)

[Iscriviti alla newsletter](#)

Area

RAW, i tubi si incrociano nel nuovo termoarredo Brem

Impression by Woodco per un attico a Matera

Art by Marazzi: frammenti di marmo su base cementizia

La "vera" fotografia è quella stampata

Le novità Kundalini a Euroluce | Salone del Mobile 2019

Vimar per il complesso residenziale The diamond tree a Treviso

Sika per la scuola per l'infanzia Tito Scalo a Potenza

estense.com[®]

Invia i tuoi filmati video a EstenseTv al numero 349.1794464 via WhatsApp co

Home **Attualità** Cronaca Politica Economia Provincia Cultura Spettacoli Sport Rubriche L

Dom 3 Mar 2019 - 1149 visite

Attualità / Primo Piano | Di **Redazione**

PAROLA DA CERCARE



Finestra caduta in classe. Il Comune: “Fatto grave, ora controlli in tutte le scuole”

Esclusi altri rischi, la “Biagio Rossetti” riaprirà lunedì. Esame con l'aiuto di un laboratorio specializzato per capire cosa abbia causato il malfunzionamento del sistema di apertura dell'anta crollata

Un fatto grave, eccezionale e che comporterà controlli specifici anche nel resto delle scuole di Ferrara. Il Comune interviene nuovamente con una nota ufficiale dopo quanto accaduto alla “Biagio Rossetti”, dove venerdì **l'anta di una finestra è piombata addosso a due alunne** mentre erano in classe.



“È un episodio grave e non sarebbe dovuto accadere – affermano dal servizio Edilizia del

settore Opere pubbliche -. Prima di tutto però, desideriamo sgombrare il campo sul fatto che l'intervento di complessiva sostituzione degli infissi della scuola, effettuato solo tre anni fa, sia stato fatto con materiali scadenti e 'in economia': la scelta fatta, di installare cioè finestre di produzione tedesca e 'super-certificate', era infatti finalizzata ad ottenere la miglior qualità”.

La scuola riaprirà subito, già da lunedì, dopo che i tecnici hanno verificato l'assenza di altri rischi per studenti, insegnanti e personale scolastico: “Dopo aver controllato tutti gli altri infissi della scuola ed eliminato ogni rischio per la riapertura della scuola lunedì 4 marzo, siamo concentrati a capire esattamente quale componente difettoso ha determinato il malfunzionamento del sistema di apertura, rendendo instabile l'anta caduta – affermano dal Comune -. Questa operazione verrà eseguita anche con l'aiuto dei produttori e di un laboratorio specializzato, già lunedì”.

Chiarimenti arrivano anche sul tipo di finestre, con apparato di apertura ad “anta-ribalta”, scelta che “non è stata casuale, ma dettata anch'essa dalla sicurezza in quanto tale tipologia di infisso permette di garantire la ventilazione naturale anche in presenza di alunni all'interno dell'aula, cosa che non può accadere con infissi tradizionali”.

“Pur nella consapevolezza che si sia trattato di un episodio a carattere di eccezionalità, faremo ovviamente e rapidamente controlli analoghi anche in altre scuole”, assicurano dal Comune.

“Riguardo all'attività manutentiva delle scuole di proprietà comunale – rimarca il settore Opere pubbliche – è utile ricordare che solo nel 2018 sono stati investiti 3 milioni e 600mila euro, proprio per rendere più sicure e funzionali venticinque scuole ferraresi. La mole dell'investimento dà il segno dello sforzo che anche quest'anno si è voluto compiere nel campo dell'edilizia scolastica, con interventi su 25 delle 61 scuole comunali, per il consolidamento delle coperture, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'adeguamento alla normativa antincendi e il miglioramento dell'impiantistica. Un investimento che ha potuto contare anche su cofinanziamenti del Miur, in particolare per le primarie Leopardi e Ciari, grazie all'intenso lavoro di programmazione e progettazione nel cercare di sfruttare tutti i bandi nazionali e regionali a disposizione, con cofinanziamenti già ottenuti anche per lavori da eseguire nel 2019. Quelli di edilizia scolastica sono tra gli interventi meno visibili alla cittadinanza – conclude il Comune -, anche perché sempre eseguiti nella pausa estiva, ma tra i più utili per la comunità, poiché finalizzati a migliorare la qualità dell'istruzione dei ferraresi che stanno crescendo”.



MAR

30

Marano, q ortofruttic straordina

L'unica certezza emersa in
Sovietica è chiusa da circa
stanno vivendo il dramma

Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP
sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza,
del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

MAR

16

Calvizzano: alla media Polo si rompe un'altra finestra, ritorna la rotazione delle classi



Finestra, unica della classe, bloccata per sicurezza

Un'altra finestra rotta alla media Polo, un'altra aula resta chiusa per condizioni di sicurezza, per cui si fa di nuovo lezione a rotazione. Adesso bisogna solo sperare che al Comune decidano di inviare nel più breve tempo possibile un fabbro per farla sostituire, onde evitare altri disagi ad alunni e genitori. E' caduta presto l'illusione che le cose potessero migliorare: una situazione simile, infatti, si è verificata a settembre scorso, mentre la finestra rotta è stata sostituita pochi giorni prima delle festività natalizie.

Postato 16th March 2018 da [Mimmo Rosiello](#)



Fidenza

Cronaca ed umanità varia. Blog aperto al contributo di tutti.

HOME

EVENTI

Cronacario politico

Fidenza

Arte blog

Ma

giovedì 2 febbraio 2017

Cavalcare una notizia fa solo del rumore: la finestra della Zani.

"Il giorno 26 gennaio è accaduto che una finestra di una classe della Zani sia stata aperta e si sia sfilata da uno dei due cardini. Situazione che parrebbe essere scaturita da una dinamica dell'apertura non agevole."



Sta montando una polemica su una realtà che tutti dovrebbero sapere da decenni, visto che tutti i genitori di adesso in questa scuola sono entrati.

Da quando sono arrivata alla Zani, quarant'anni fa, il problema esiste: ante traballanti, avvisi di non aprire, tapparelle fuori uso, notevoli ritardi negli interventi degli operai del Comune, tra l'altro spesso adattati loro stessi a mansioni per le quali avevano scarse competenze.

Da parte loro sarebbero dovute partire segnalazioni della situazione critica degli infissi!

Quante volte ho sollecitato i miei alunni a smuovere i genitori su questi problemi, a svegliare il senso civico di appartenenza ad una Istituzione che dovrebbe usare i propri mezzi per il bene della comunità (che paga!).

Anche con i genitori ho parlato più volte ritenendo indecente e diseducativo che i ragazzi vivessero gli anni, che ritengo i più belli e spensierati della vita, in un ambiente così contrastante con il complesso delle realtà abitative.

Il bello, l'ordine, il decoro sono esempi per educare.

Altro tema che mi ha lasciato perplessa: prove di evacuazione per l'emergenza. Insegnante, registro in mano per poter fare l'appello (!), alunni agganciati ecc.

Ci sono ancora porte antidiluviane, a due ante uguali non certo a norma per edifici comunitari. Se veramente ci fosse il panico dell'emergenza, chi darebbe il tempo richiesto per aprirle completamente?

Ora tutti si lanciano, come sempre, a cavalcare una notizia che farà solo del rumore, dove ognuno cercherà di arrivare per primo... poi si spegnerà tutto come il solito.

Le mamme, che una volta parlavano dal fruttivendolo e dal parrucchiere ed ora sono diventate "tecnologiche", mi infastidiscono perché il polverone non giova a nessuno, contano i fatti concreti nella direzione giusta.

M. G.



Gabriele Rigoni 3 febbraio 2017 05:20

"Lettere al Direttore".

Caro direttore, sono genitore di alunna della scuola media Zani di Fidenza, ho riletto più volte l'articolo della Gazzetta del 02/02/2017 in relazione al problema degli infissi, ma ogni volta vedo toni arrabbiati e aggressivi da parte di un'amministrazione che dovrebbe ascoltare e supportare i propri cittadini:"credere a una falsità scritta su facebook" non mi sembra un linguaggio professionale, tanto più che abbiamo un documento redatto dai servizi tecnici comunali (protocollo 2972) in cui si attesta che la segnalazione é avvenuta. Diciamo le cose come stanno a chi non ha Facebook o non ha avuto modo di seguire il caso e sottolineo che la maggioranza dei cittadini non sapeva nemmeno essere in atto questa polemica.

L'articolo parte dal presupposto che tutti sappiano quello che é successo ma non é così.Mercoledì scorso una finestra della scuola Zani si é sfilata dai cardini, é stata presa e appoggiata a terra, questa cosa ha stupito ed allarmato gli alunni che hanno fatto circolare la voce, sicuramente ampliandone la gravità, e facendo arrivare la notizia nelle case. Così come é successo a me.

Immediatamente ho cercato di approfondire contattando altri genitori e rappresentanti di classe. Dai colloqui, é risultata una prima sommaria ricostruzione dei fatti; il fatto era avvenuto, anche se, per fortuna, é stata sfilata subito senza danni a persone, e sono segnalati casi pregressi (un bimbo sarebbe stato colpito senza conseguenze da un legno staccatosi da un infisso, in altre classi infissi che non chiudono o leggermente staccati dai cardini), niente di grave ma sufficiente ad accendere l'attenzione dei genitori.Dopo 48 ore però dalla scuola nessun comunicato, probabilmente la Preside non si é premurata di far sapere che era stato fatto un controllo.

Di conseguenza l'unica notizia che noi genitori abbiamo ricevuto é stata quella di una circolare verbale diramata in filodiffusione del divieto di aprire le finestre. Questa notizia ha preoccupato, primo perché indicava ulteriormente che il fatto era accaduto, poi perché dava segno di un mancato interesse nella ricerca delle cause, l'out-out non rassicurava.Da qui la mia segnalazione del caso in un post dove informavo le istituzioni (senza colore o bandiera) in modo che il messaggio arrivasse forte e chiaro. Il Sindaco si é' dichiarato (in risposta ad post privato di altro genitore) non informato e, subito dopo aver fatto accertamenti, pubblica un documento con la segnalazione e il conseguente controllo tecnico.

La relazione tecnica però parla di finestra sana con infissi senza problemi, a questo punto mi sono permessa di esprimere al Sindaco le mie perplessità (sempre pubblicamente) circa una finestra che si sfilava da sola da cardini sani (escludendo una possibile 'bravata' di qualche studente in quanto conosciamo peso e dimensioni delle finestre), prontamente lui conferma le stesse perplessità e che si sarebbe informato.

Nel mentre qualcun altro ha preso atto della segnalazione esponendola in consiglio dietro nostra richiesta di effettuare, per favore, un nuovo e più accurato controllo, giusto per dare tranquillità.Le uniche notizie rese poi Pubbliche, sono le dichiarazioni fatte nell'articolo della gazzetta, dichiarazioni, ripeto, aggressive che, per chi non ha seguito la vicenda sono fuorvianti e non rispettose. Il fatto che un'intera "squadra di falegnami" abbia effettivamente fatto un nuovo controllo l'ho appreso dalla Gazzetta e non é stata mostrata alcuna relazione di questo controllo. Quindi chiedo alla Gazzetta di spiegare meglio, di mostrare il documento protocollato che attesta che non c'è stata alcuna falsità e di chiedere che venga reso pubblica, per buona pace di tutti, la

Annalisa Ferrari <https://m.facebook.com/groups/1587946594820056?view=permalink&id=1850201851927861>

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOBBIER NORD EST ECONOMIA FOTO VIDEO ARRIVATI PRIMA

AGGIORNATO ALLE 15:38:54 - 30 MARZO 2019
ACCEDI | ISCRIVITI

Messaggero Veneto


EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Cividale Codròpio Pordenone Sacile Tolmezzo Tutti i comuni Cerca

SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE

Udine > Cronaca

Il vento fa cadere una finestra: paura in classe al Max Fabiani



Durante la lezione il pesante vetro ha sfiorato gli alunni in un'aula al primo piano. I lavori di sostituzione degli infissi sarebbero dovuti partire già lo scorso dicembre.

di Marco Ceci
21 GENNAIO 2017

Erano tutti in classe quando una porzione di finestra si è staccata dai supporti, fortunatamente solo sfiorando alcuni alunni che si trovavano vicino alla parete durante l'avvicendamento tra un'ora di lezione e un'altra. Colpa delle forti folate di vento, certo, ma quanto successo lo scorso 17 gennaio mattina in un'aula al primo piano dell'Istituto Max Fabiani è un episodio destinato a far parlare.

Perché se la sicurezza delle (e nelle) scuole deve essere una priorità inderogabile, quanto successo al liceo artistico di piazza Medaglie d'Oro era un rischio ventilato da tempo.

Non a caso, infatti, un intervento di sostituzione e adeguamento degli infissi dell'edificio era già stato approvato e finanziato (per un importo di 250 mila euro) da tempo, ma di quei lavori che la Provincia aveva annunciato già per fine 2016 non si è vista traccia.

Già, la Provincia. Ci sarebbe proprio il commissariamento dell'ente intermedio, iniziato lo scorso primo dicembre, alla base dei ritardi dei lavori al Max Fabiani. In pratica il progetto esecutivo era già stato approvato, l'importo economico già a disposizione, ma nel limbo nel quale è piombata la competenza sull'edilizia scolastica (prima, appunto, in carico alla Provincia) ci è finito anche un normalissimo passaggio tecnico come - sembra - la semplice firma di un dirigente.

«Una forte raffica di vento ha sradicato le ante di un finestrone e fatto cadere il vetro di sopraluce all'interno della classe, senza colpire nessuno per fortuna. Abbiamo subito trasferito gli alunni in un'altra classe e chiuso l'aula, dove il personale scolastico ha provveduto a rimuovere il lastrone di vetro staccatosi dal telaio e mettere in sicurezza la zona dell'incidente.

Con una circolare interna, poi, abbiamo disposto che in tutte le aule dell'Istituto i banchi venissero spostati a distanza di sicurezza dagli infissi, al fine di evitare eventuali situazioni di pericolo per gli studenti», ha spiegato la dirigente scolastica, **Anna Condolf**. «Contestualmente abbiamo fatto eseguire un sopralluogo, adottando tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico. La verità è che dobbiamo essere contenti che nessuno si sia fatto male».

Un incidente prontamente segnalato dalla stessa preside «all'ufficio tecnico di edilizia scolastica competente, che a quanto ci risulta è ancora della Provincia: situazione davvero strana visto che la provincia è già stata commissariata, ma questa è la realtà delle cose.

Anzi, la realtà è che in questo momento ci manca un riferimento, un timoniere sull'edilizia e quindi sulla sicurezza scolastica come era la Provincia ed è una cosa che personalmente mi preoccupa molto, ma non è certo mia intenzione entrare in polemica».

Martedì, intanto, è prevista una riunione per il coordinamento dei lavori di adeguamento, proprio quei lavori, previsti lo scorso dicembre, che avrebbero dovuto scongiurare l'incidente. Anche se la finestra sulla quale si è verificato il distacco di una porzione di vetro non figura tra quelle "da sostituire", ma tra quelle da "revisionare". L'intervento di adeguamento degli infissi del Max Fabiani, infatti, dovrà essere svolto seguendo i dettami della Soprintendenza, essendo l'edificio tutelato come bene architettonico.

E sotto tutela, appunto, c'è anche una parte degli infissi del liceo artistico, i più antichi, che verranno solo carteggiati e riverniciati, contestualmente all'applicazione di nuovi vetri "doppi" antisfondamento, anche nell'ottica di risparmio energetico che resta la giustificativa dell'intero intervento.

«C'era stata soddisfazione quando era stato annunciato l'intervento sugli infissi», ha aggiunto la preside, «ma ad oggi non si è ancora mosso nulla. Penso che gli uffici competenti stiano facendo il possibile per non farci avvertire disagi, ma serve qualcuno che prenda determinate decisioni, perché la sicurezza dei nostri studenti rappresenta sempre un'urgenza».

ORA IN HOMEPAGE

Udine, viaggio in Borgo stazione: ricordando Alice si spera in un quartiere senza droga

Anna Rosso

Caritas e volontariato in lutto: è morta Sandra Nobile Vidal

Monica Del Mondo

Una vita col sorriso: grande commozione per l'addio ad Annalisa

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Abbonati o iscriviti a NoiMv per scoprire tutte le nostre iniziative

Eventi

SCI E GASTRONOMIA A NASSFELD PRAMOLLO

SCI E GASTRONOMIA A NASSFELD PRAMOLLO

UP! Economia

Il nuovo mensile della Camera di Commercio di Udine e della Provincia

LEGGILO ANCHE ONLINE, SCARICALO E CONDIVIDILO DA QUI

SCOPRI LE OFFERTE

VIVERE LA MOSTRA

Visite guidate di lettura delle immagini

Laboratori di produzione creativi per gruppi

TOP VIDEO

Caterina, fanima del rifugio Martinelli: «Ai giovani dico di viver...»

L'inchiesta sulla moria di api: le preoccupazioni deg...

Udine, blitz della polizia in borgo stazione: otto locali ...

Droga a Udine: trenta arresti nell'operazione della Polizia

di Toboche

DAL WEB

Invenzione giapponese ascolta ciò che dici, lo traduce in una lingua...

Un mese prima di essere colpito da un infarto, il fuo corso in...

LE NOSTRE OFFERTE
 INFOLINE: 0184.514436
 EMAIL: rivierarecuperi@uno.it



Riviera 24.it

SANREMO
FM 88.8
R24 RADIO

SPAZIO DISPONIBILE
 AMMINISTRATIVE 2019
800 912324



TOMMASINI
 SINDACO

STAMANI

CONDIVIDI SU FACEBOOK

Crolla una finestra in classe: sopralluogo dei vigili del fuoco alle scuole elementari di Bussana **foto**

L'edificio non e' stato dichiarato inagibile ma i pompieri hanno evidenziato la necessita' di effettuare urgenti interventi di manutenzione degli infissi.

di Fabrizio Tenerelli - 18 marzo 2009

Commenta Stampa Invia notizia



ALBERTO BIANCHERI
 il nostro Sindaco
 Avanti insieme

Più informazioni su



Trattoria del Porto
 A SANREMO IN PIAZZA BRESCA DAL 1935
 PRENOTA ORA




Lo specialista in Europa

Vasta scelta di caminetti & stufe dal Nr. 1 BIOFIRE:
 Gratis catalogo!

CORRIERE TV

«LA DIFESA È SEMPRE LEGITTIMA»
 DICE IL NUOVO TESTO
 QUINDI CADE IL CONCETTO DI
 PROPORZIONALITÀ TRA OFFESA E
 DIFESA PREVISTO DALLA NORMA
 ATTUALMENTE IN VIGORE

Legittima difesa: cosa cambia con la nuova legge

29 marzo 2019

100 TOMMASINI **ALESSIO GRAGLIA** **SPAZIO DISPONIBILE**

Sabato , 30 Marzo 2019

INCIDENTO

I vigili del fuoco di Sanremo hanno effettuato un sopralluogo, stamani, all'interno della scuola elementare Gigi Ghirotti, di Bussana di Sanremo, dopo l'improvviso crollo di una finestra all'interno della classe, durante l'ora di ricreazione. L'edificio non e' stato dichiarato inagibile ma i pompieri hanno evidenziato la necessita' di effettuare urgenti interventi di manutenzione degli infissi. Del caso sono e' stato informato anche il Comune che ha garantito, entro l'estate, l'esecuzione di lavori definitivi per la messa in sicurezza del plesso scolastico. I vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni genitori degli alunni intimoriti, dopo aver saputo del crollo della finestra.

GALLERIE BIG

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
9.00 - 20.30
 CON ORARIO CONTINUATO

CUNEO



BIOFIRE: Nr. 1 tra stufe

EdilMarra srl
 ☎ 0184 531628
Affidati a 25 anni di esperienza
 scopri tutti i nostri servizi >

SANREMO
 news .it
 — le parole che valgono, le notizie che restano —
 COMPRO ORO

BENA
 A Sanremo dal 1932
SFOGLIA I CATALOGHI 2019

PRIMA PAGINA **CRONACA** POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITÀ SANITÀ SOLIDARIETÀ ECONOMIA AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI TUTTE LE NOTIZIE

VENTIMIGLIA VALLECROSCIA BORDIGHERA SANREMO OSPEDALETTI ARMA TAGGIA VALLE ARGENTINA IMPERIA GOLFO DIANESE MONACO E COSTA AZZURRA

CRONACA

Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Meteo Farmacie Radio

E.G.
Edilizio Generale
 Geometra Vincenzo Galazzo

Nuovo menù
L'EVOLUZIONE

Sanremonews.it
 Mi piace questa Pagina 38.926 "Mi piace"

CHE TEMPO FA

CRONACA | 24 settembre 2018, 15:12

ADESSO
 17°C

DOM 31
 8.2°C
 16.7°C

LUN 1
 9.2°C
 17.9°C

Sanremo: si stacca una persiana alla scuola di Bussana, tanto spavento ma nessun ferito

+ f t G+ i v e

L'infilso è precipitato in strada, per fortuna nessuno si è fatto male. Un mese fa i controlli da parte del Comune



La scuola "Ghirotti" di Bussana

Grande spavento questa mattina alla scuola "Ghirotti" di Bussana.

Forse per via del forte vento che sta soffiando in queste ore, una persiana si è staccata finendo in strada.

Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno e, quindi, non si registrano feriti. Solo tanta paura per alunni e insegnanti oltre al conseguente fiume di polemiche tra i genitori.

Ora si spera in un veloce intervento per riparare la finestra e, soprattutto, per verificare la stabilità delle altre.

Intanto pare che solo un mese fa fosse intervenuto il Comune con i controlli effettuati da un falegname proprio sulle persiane dell'edificio scolastico. Tutto era risultato a norma e anche oggi, dopo il crollo, sembra che i cardini non abbiano riportato danni.

Le verifiche sembrano quindi confermare sempre di più l'ipotesi del crollo per via del vento forte.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

dal 14 febbraio al 13 marzo
PetStore
 ARMA DI TAGGIA

I NOSTRI SERVIZI

- PREPARAZIONI GALENICHE
- ELETTROCARDIOGRAMMA
- SERVIZI INFERMIERISTICI
- HOLTER PRESSORIO, HOLTER METABOLICO ed HOLTER ECG
- MOC (mineralometria ossea computerizzata)
- TRATTAMENTI ESTETICI YOUNG AGAIN
- TRATTAMENTI TERMALI
- FORATURA DEL LOBO AURICOLARE
- ANALISI GRATUITA DELLA PELLE E DEL CAPELLO

LAO SANREMO
 piante che arredano e composizioni regalo

RIPARAZIONE VERNICIATURA GESTIONE SINISTRI

COMPRO ORO
 VIA FERALDI 25
SANREMO

Merlino PUBBLICITÀ
 OGGETTI PUBBLICITARI ETICHETTE

BCC Banca di Caraglio
 La tua banca nelle tue mani

IFIR PONENTE
 istituto vendite giudiziarie

DOMENICO BERTERO
 GIOIELLIERE

ECOFIN

GRAFICA

ordina subito >

CRAGNOLINI
SANREMO

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
 ☎ 348.8736476

RUBRICHE



Ballico - Quore Povoletto



Vuoi vendere casa in tempi rapidi e al giusto valore? Affidati al nostro staff di esperti

DRONERO (CN)
 produttori su misura dal 1976
 domenica aperti

CUCINE

IN BREVE
 sabato 30 marzo

Imperia: perdita in piazza Nino Bixio, stop alla riparazione fino a lunedì. Amat "Situazione costantemente monitorata" (p. 14:40)



Speciale

Una finestra cede e cade tra gli studenti

Questa mattina in un'aula dell'Itis Majorana di Brindisi, il tranquillo svolgimento della lezione è stato interrotto a causa del crollo totale di una finestra all'interno della classe con conseguente frantumazione del vetro, sfiorando di pochi centimetri i ragazzi più vicini ad essa. Troviamo ancora una volta assurdo che tali eventi siano ormai all'ordine del giorno nel nostro paese, a causa dell'irresponsabilità di chi ci governa. Questi fatti evidenziano senza dubbio una forte sottovalutazione del problema dell'edilizia che non viene mai affrontato e risolto con l'opportuna e doverosa serietà

BR Redazione
19 FEBBRAIO 2014 16:27



I più letti di oggi

- 1**  **Mamma e figlio finiscono al Pronto soccorso: entrambi in attesa sulla stessa barella**
- 2**  **Ex ospedale Melli: presentato progetto da 15 milioni di euro, 116 posti letto**
- 3**  **Quei tre minuti da veri giganti che hanno ribaltato l'incontro**

BRINDISI - "Questa mattina in un'aula dell'Itis Majorana di Brindisi, il tranquillo svolgimento della lezione è stato interrotto a causa del crollo totale di una finestra all'interno della classe con conseguente frantumazione del vetro, sfiorando di pochi centimetri i ragazzi più vicini ad essa. Troviamo ancora una volta assurdo che tali eventi siano ormai all'ordine del giorno nel nostro paese, a causa dell'irresponsabilità di chi ci governa. Questi fatti evidenziano senza dubbio una forte sottovalutazione del problema dell'edilizia che non viene mai affrontato e risolto con l'opportuna e doverosa serietà".

La denuncia viene dall'Unione degli Studenti di Brindisi: "Da troppo tempo chiediamo risposte e non ci sembra una richiesta utopica quella di esigere sicurezza nel luogo in cui vengono formati i giovani e i futuri cittadini del nostro paese. Non possiamo poi non sottolineare il fatto - si legge nella nota dell'Uds - che questo evento sia avvenuto proprio nell'Itis Majorana, scuola costantemente sui riflettori nazionali per le nuove sperimentazioni didattiche. Riteniamo che sia uno dei tanti esempi di contraddizione che stanno riducendo questo paese alla miseria".

L'Itis Majorana

L'Uds contesta anche la ripartizione di alcune delle sempre più limitate risorse assegnate alla pubblica istruzione: "Dalla nostra modestissima posizione ci sorge spontanea una domanda: ha senso spendere ed indirizzare preziosissime risorse per la sperimentazione di nuovi metodi e sistemi didattici (rivedibili tra l'altro), realizzare aule del futuro e progetti di innovazione, se poi uno studente di 16 anni non può avere neanche la certezza di essere al sicuro a scuola? Tutto ciò è inaccettabile - conclude l'Uds - e denuncia ancora una volta la drammatica situazione che da anni cerchiamo di rendere nota alle autorità competenti. Continuiamo ad aspettare risposte, anzi, ora le esigiamo".



Cade una finestra su uno scolaro

"Scolari murati in classe dopo il crollo di una finestra", la denuncia dell'onorevole Anna Macina

Questa mattina la parlamentare del Movimento 5 stelle, accompagnata dai rappresentanti della scuola e dai carabinieri della stazione di Erchie da lei invitati, ha effettuato un sopralluogo

SALENTO PUGLIA E MONDO Manduria sabato 24 novembre 2018 di La Redazione



On Anna Macina e l'istituto Deledda © La Voce di Manduria

Prima la finestra che si stacca e cade addosso ad uno scolaro, poi tutti gli infissi della scuola inchiodati con l'impossibilità del ricambio d'aria. Troppo perché non scoppi lo scandalo. È quanto sta accadendo alla scuola elementare Grazia Deledda di Erchie dove la protesta delle famiglie che sta raggiungendo l'apice si è trasformata in cose più concrete grazie alla deputata pentastellata, Anna Macina, protagonista di un esposto presentato ai carabinieri e alle autorità sanitarie della provincia brindisina.

PUBBLICITÀ



Questa mattina la parlamentare del Movimento 5 stelle, accompagnata dai rappresentanti della scuola e dai carabinieri della stazione di Erchie da lei invitati, ha effettuato un sopralluogo nei locali dell'istituto scoprendo che a seguito della caduta di un infisso, giovedì mattina, su un ragazzo fortunatamente ferito lievemente, in quasi tutte le classi e in molti corridoi le finestre erano state inchiodate per evitare che cadessero.

Duro il commento dell'onorevole Macina che su questo ha chiesto un intervento dell'ufficio Igiene della Asl.

commenti



03



tweet



google+



stampa



«Si sono inchiodate le finestre ma, di fatto, si è impedito il ricambio dell'aria nelle aule durante questo periodo invernale con i caloriferi accesi quando cioè le norme igienico sanitarie raccomandano di arieggiare frequentemente i locali, evitando i luoghi affollati e chiusi per scongiurare il rischio di proliferazione batterica».

Il blitz della parlamentare di Erchie ha fatto emergere altre situazioni di pericolo della scuola in questione. «Ho appurato - scrive in una nota - che al primo piano l'uscita di emergenza è inutilizzabile perché la serratura è "rotta", che l'uscita posteriore (utilizzata da alcune classi per l'ingresso e l'uscita da scuola) è scivolosa e non è in sicurezza».

Richiamando le gravi responsabilità dell'amministrazione comunale proprietaria dell'immobile e quindi obbligata alla sua buona manutenzione,

La deputata Macina conclude l'intervento (che, promette, non si fermerà qui), puntando il dito contro l'amministrazione comunale di Erchie che è proprietaria dell'immobile e quindi responsabile della sua buona tenuta oltre che della sicurezza dei bambini «che qualcuno - chiosa l'onorevole - vorrebbe che frequentassero "murati" nelle classi».

CARTA ORO BUSINESS AMERICAN EXPRESS
 QUOTA € 0 IL PRIMO ANNO*



Mi presento, sono Rosella, ho il cancro, ma sorrido

ATTUALITÀ oggi, sab 30 marzo

«Non metterò mai una parrucca - dice - e non mi farò ricostruire il seno; perché noi donne siamo belle anche così»

f Condividi 726 Tweet



Franzoso sfida e convince gli irriducibili. Il 7 aprile manifestazione in Piazza Garibaldi

ATTUALITÀ oggi, sab 30 marzo

Assenti ancora una volta i grillini mentre gli ambientalisti manduriani, Francesco Di Lauro e Gregorio Perrucci si sono presentati quasi in...

f Condividi 33 Tweet

INTERNET ULTRAVELOCE SOLO ONLINE PROMO RUN
A 24,95€ AL MESE
PREZZO FISSO
FASTWEB SCOPRI DI PIÙ



Ambientalisti ingaggiano avvocato di Milano per bloccare il depuratore a Urmo

LOCALI oggi, sab 30 marzo

Il 3 aprile alle ore 18, nella chiesetta di Santa Croce, è previsto un incontro pubblico con l'avvocato milanese. L'associazione, per lo...

f Condividi 1 Tweet

Cronaca / Borgo Roma / Via Bartolomeo Giuliani

Verona, finestra si stacca dall'infisso in aula e precipita addosso a due ragazzini di 13 anni

Panico all'ultima ora del lunedì in una classe delle medie "Meneghetti" di Borgo Roma. Cadendo la grossa vetrata ha urtato alla testa e alla schiena la coppia di alunni. Il preside: "Evento inspiegabile"

La Redazione
26 FEBBRAIO 2014 15:04



Attimi di paura, lunedì mattina, alla scuola "Meneghetti" di via Giuliani, zona Borgo Roma. Nella classe 2a C una finestra si è staccata dall'infisso e precipitando ha colpito due ragazzini di 13 anni alla testa e alla schiena. Entrambi sono poi stati portati all'ospedale per gli accertamenti. Una lastra di due metri di lunghezza e alta circa un metro e mezzo. È stata appoggiata al banco mentre arrivavano i primi soccorsi: insegnanti e vicepreside. Già all'inizio dell'anno scolastico si erano verificati i primi "incidenti". Tanto che dopo alcuni giorni, tra i ragazzi che componevano il grande corteo studentesco che chiedeva l'ingente riforma della scuola, lo stato precario in cui versavano aule ed edifici aveva fatto alzare la voce. Pezzi diintonaci si erano staccati dai soffitti e avevano sfiorato ragazzi e professoressa. Poi, alcuni giorni fa, era stata la volta di un "allarme pulizie" a scuola.

Le ditte appaltatrici avevano dichiarato che le responsabilità ultime delle situazioni di disagio che si sono venute a creare sono, infatti, principalmente riconducibili alla "drastica riduzione degli stanziamenti a favore degli istituti scolastici da parte del Ministero dell'Istruzione". Venerdì scorso invece un caso analogo era nato alla scuola materna di Lugagnano di Sona. Intonaco che precipita dal soffitto e bimbe piccole (di tre anni) colpite in maniera lievissima. Ora il nuovo caso, spiegato su L'Arena.

Siamo al cambio dell'ultima ora di lunedì e, secondo la versione del preside Domenico Bongiovanni, uno degli alunni apre la finestra. La manovra, però, si rivela pericolosa perché la finestra si stacca inspiegabilmente da uno degli infissi. La vetrata resta per alcuni attimi in bilico. Il ragazzino reagisce prontamente e, secondo il racconto del preside, insieme al compagno di classe feritosi come lui, riesce a staccare la vetrata, lunga circa due metri e alta un metro e mezzo, anche dagli altri infissi nonostante il peso. Evita così che la finestra cada sul pavimento, restando intatta. I due riescono, racconta ancora il preside, poi ad adagiarla sul banco dopo aver riportato la ferita sulla testa e alla spalla sinistra.

Una volta diffusasi la notizia della vetrata caduta, in classe si sono precipitati subito il vice preside e altri insegnanti che hanno soccorso i due tredicenni. «Non mi spiego come possa essere successo questo incidente», commentava il preside a più di ventiquattro ore dai fatti, «la scuola Meneghetti non ha mai avuto problemi alle sue strutture». Ora bisognerà capire come può essere avvenuto il distacco delle vetrata dagli infissi.

Testimoni della vicenda raccontano invece che la finestra si è staccata precipitando letteralmente sul banco. I due ragazzini sono stati trasferiti al Pronto soccorso. L'aula per ora è stata dichiarata inagibile, fino alle riparazioni. In seguito all'urto con la vetrata, una delle due vittime ha dovuto ricorrere nuovamente alle medicazioni dell'ospedale, il giorno seguente, per dolori postumi alla vicenda.

IN COMUNE - Sul caso interviene a poche ore di distanza, il Partito democratico di Verona. "L'incidente alle scuole medie Meneghetti conferma l'allarme lanciato qualche giorno fa dal capogruppo in Consiglio comunale, Michele Bertucco, che denunciava i ritardi accumulati sul programma di interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole. L'avvertimento prendeva le mosse da una nota del dicembre 2013 dell'ufficio Edilizia scolastica del Comune dove si faceva urgente richiesta di finanziamenti per il 2014 ma alla quale la Giunta aveva risposto con una laconica 'presa d'atto'".

Nel frattempo il Pd sta lavorando sul territorio dove le criticità sarebbero note. All'11 febbraio scorso risale l'ordine del giorno depositato dal capogruppo Giacomo Marani e dalla consigliera Silvana Bellamoli che sollecita il completamento dei lavori per la messa in sicurezza delle scuole primarie "Carducci" di Borgo Venezia. Alcune richieste riguardano il completamento del primo stralcio dei lavori. Si chiedono inoltre tempi certi per il secondo stralcio che interesserà la messa a norma dell'impianto elettrico e la sistemazione della palestra. Gli uffici del Comune hanno calcolato che per il 2014 si dovranno recuperare almeno un milione e 200mila euro, necessari a mandare avanti gli interventi in parte già cofinanziati con i contributi di Fondazione Cariverona o della Regione Veneto.

In Consiglio comunale e in Commissione il Pd chiederà di fare il punto della situazione sui finanziamenti disponibili e che i previsti proventi delle alienazioni immobiliari messi a bilancio vengano destinati a questo tipo di incombenze

43

Condivisori



I più letti di oggi

- 1 Fanno spesa al supermercato ma non pagano e le fermano i carabinieri
- 2 Il marito litiga e lei spruzza lo spray urticante sul volto dell'altro uomo
- 3 Tentato furto in casa a Legnago: ladro scoperto da un'anziana si dà alla fuga

Riqualifica il tuo condominio con **VIVI MEGLIO**.
Ti garantiamo la riqualificazione e, secondo le norme, gli oneri delle detrazioni fiscali, il pagamento di ritorno fino all'85% i costi.

Scopri come

What's your power? **encl x**

UDINE INCONTRA IL MONDO
SPETTACOLO CULTURALE TRUZZI

6 - 7 UDINE FIERE 13 - 14

UDINE INCONTRA IL MONDO
SPETTACOLO CULTURALE TRUZZI

6 - 7 UDINE FIERE 13 - 14

APPROFONDIMENTI

Verona, studenti in corteo fino in piazza Bra: "Le scuole sono un disastro"
11 ottobre 2013

Verona, autunno caldo a scuola: studenti in piazza. Assemblea pubblica in Bra
14 novembre 2013

Verona, emergenza scuole sporche. I presidi di città e provincia alzano la voce: "Inaccettabile"
16 gennaio 2014

Parchi della Colombo

Infernetto e dintorni..

martedì 3 giugno 2014

Infernetto, si stacca la finestra della scuola Mozart: bambino ferito alla testa




Era pericolante da tempo ma non era ancora stata riparata. Così **una finestra della scuola elementare Mozart di via Bedollo all'Infernetto una mattina è crollata ferendo alla testa Simone**, un bambino di quarta elementare. La denuncia della madre Ilaria viene riportata da "La Repubblica" che racconta come *"l'ufficio tecnico competente è intervenuto solo a danni fatti e soltanto perché a chiamarlo sono stati i carabinieri"*.

Mancavano pochi minuti al suono della campanella e la madre di Simone era già fuori dall'istituto scolastico in attesa di suo figlio quando *"mi arriva una chiamata sul cellulare: è la scuola, mi dicono di entrare, subito"*. Accorsa in direzione della classe del figlio Ilaria si accorge di quanto accaduto: *"Nel corridoio ho sentito la maestra di Simone che diceva 'Resta sveglio Simone, guardami, guardami, resta sveglio, non ti addormentare'"*. Intanto l'insegnante tamponava la ferita da cui sgorgava molto sangue. Poi l'ambulanza, l'ospedale e cinque punti sulla fronte.

Per denunciare l'accaduto gli altri genitori presenti hanno chiamato i carabinieri e allertato l'ufficio tecnico che, secondo quanto denunciano le madri a La Repubblica, "era stato allertato da mesi". Di fronte a una tragedia sfiorata i genitori si sfogano e denunciano la mancanza di manutenzione dell'edificio: prato pieno di buche, erba alta e "aule e corridoi che si allagano ogni volta che piove". Ilaria e suo marito stanno valutando se presentare un esposto alla Procura e denunciare la scuola per l'accaduto.

Fonte: OstiaToday.it

Parchi della Colombo



la vista dall'alto

Segui questo blog dalla tua Email

Cerca nel blog

• [Home page](#)

Archivio blog

► [2019](#) (41)

The screenshot shows a web browser window displaying the website **OSTUNINOTIZIE**. The page features a navigation menu with categories: HOME, CRONACA, POLITICA, ATTUALITÀ, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO, and WEB RADIO-TV. The main article is titled "Liceo Scientifico, finestre chiuse per tutelare la sicurezza dei ragazzi" and is dated 6 APRILE 2017, 14:30. Below the title is a small image of a school building. At the bottom of the page, there is a dark banner with white text containing a cookie policy notice. The browser's address bar shows the URL: <http://www.ostuninotizie.it/news/attualita/2017/04/06/liceo-scientifico-finestre-chiuse-per-tutelare-la-sicurezza-dei-ragazzi/>. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 16:16 on 30/03/2019.



SARONNO/CARONNO
PERTUSELLA

Maltempo: danni del vento tra Saronno e Caronno

Alberi caduti e una finestra divelta sono i danni provocati dal vento che ha sferzato il territorio



Ballico - Quore Povoletto
Vuoi vendere casa in tempi rapidi e al giusto valore? Affidati al nostro staff di esperti

Ballico - Quore Povoletto [APRI >](#)

ilsaronno caronno pertusella saronno



Il vento ha creato non pochi problemi ieri pomeriggio nel Saronnese. Per l'intera giornata forti raffiche hanno spazzato il comprensorio ma la situazione è diventata particolarmente critica nel pomeriggio.

Alle 16 a Saronno una finestra, con tanto di infisso, è caduta dal primo piano di un palazzo nella centralissima piazza Volontari del sangue. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

COMPAGNIA PIU' CARA DEL MERCATO

Percentuale 57,8%, per difetto al 50%, in base ai premi Profilo 3 Milano, L.R. Quattroruote ed. 11/18. Il premio tot. del preventivo potrebbe superare l'importo di €199 da Libretto Rosso, che considera le promo attive 11/18 e potrebbero incidere anche km e uso del veicolo. Prima di sottoscrivere, leggi il Set Informativo su verti.it

COMPAGNIA PIU' CARA DEL MERCATO

Percentuale 57,8%, per difetto al 50%, in base ai premi Profilo 3 Milano, L.R. Quattroruote ed. 11/18. Il premio tot. del preventivo potrebbe superare l'importo di €199 da Libretto Rosso, che considera le promo attive 11/18 e potrebbero incidere anche km e uso del veicolo. Prima di sottoscrivere, leggi il Set Informativo su verti.it



Finestra caduta in classe. Il Comune: “Fatto grave, ora controlli in tutte le scuole”

Esclusi altri rischi, la “Biagio Rossetti” riaprirà lunedì. Esame con l'aiuto di un laboratorio specializzato per capire cosa abbia causato il malfunzionamento del sistema di apertura dell'anta crollata

Un fatto grave, eccezionale e che comporterà controlli specifici anche nel resto delle scuole di Ferrara. Il Comune interviene nuovamente con una nota ufficiale dopo quanto accaduto alla “Biagio Rossetti”, dove venerdì **l'anta di una finestra è piombata addosso a due alunne** mentre erano in classe.



“È un episodio grave e non sarebbe dovuto accadere - affermano dal servizio Edilizia del

settore Opere pubbliche -. Prima di tutto però, desideriamo sgombrare il campo sul fatto che l'intervento di complessiva sostituzione degli infissi della scuola, effettuato solo tre anni fa, sia stato fatto con materiali scadenti e 'in economia': la scelta fatta, di installare cioè finestre di produzione tedesca e 'super-certificate', era infatti finalizzata ad ottenere la miglior qualità”.

La scuola riaprirà subito, già da lunedì, dopo che i tecnici hanno verificato l'assenza di altri rischi per studenti, insegnanti e personale scolastico: “Dopo aver controllato tutti gli altri infissi della scuola ed eliminato ogni rischio per la riapertura della scuola lunedì 4 marzo, siamo concentrati a capire esattamente quale componente difettoso ha determinato il malfunzionamento del sistema di apertura, rendendo instabile l'anta caduta - affermano dal Comune -. Questa operazione verrà eseguita anche con l'aiuto dei produttori e di un laboratorio specializzato, già lunedì”.

Chiarimenti arrivano anche sul tipo di finestre, con apparato di apertura ad “anta-ribalta”, scelta che “non è stata casuale, ma dettata anch'essa dalla sicurezza in quanto tale tipologia di infisso permette di garantire la ventilazione naturale anche in presenza di alunni all'interno dell'aula, cosa che non può accadere con infissi tradizionali”.

“Pur nella consapevolezza che si sia trattato di un episodio a carattere di eccezionalità, faremo ovviamente e rapidamente controlli analoghi anche in altre scuole”, assicurano dal Comune.

“Riguardo all'attività manutentiva delle scuole di proprietà comunale - rimarca il settore Opere pubbliche - è utile ricordare che solo nel 2018 sono stati investiti 3 milioni e 600mila euro, proprio per rendere più sicure e funzionali venticinque scuole ferraresi. La mole dell'investimento dà il segno dello sforzo che anche quest'anno si è voluto compiere nel campo dell'edilizia scolastica, con interventi su 25 delle 61 scuole comunali, per il consolidamento delle coperture, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'adeguamento alla normativa antincendi e il miglioramento dell'impiantistica. Un investimento che ha potuto contare anche su cofinanziamenti del Miur, in particolare per le primarie Leopardi e Ciari, grazie all'intenso lavoro di programmazione e progettazione nel cercare di sfruttare tutti i bandi nazionali e regionali a disposizione, con cofinanziamenti già ottenuti anche per lavori da eseguire nel 2019. Quelli di edilizia scolastica sono tra gli interventi meno visibili alla cittadinanza - conclude il Comune -, anche perché sempre eseguiti nella pausa estiva, ma tra i più utili per la comunità, poiché finalizzati a migliorare la qualità dell'istruzione dei ferraresi che stanno crescendo”.

om/web/2018/09/21/finestra-si-stacca-e-cade-durante-la-lezione-due-studentesse-finiscono-al-pronto-soccorso/

Di Redazione2 min di lettura



Una finestra è caduta stamattina all'interno di un'aula al liceo artistico Nervi Ferrari di Morbegno (Sondrio) durante la lezione. La finestra sarebbe all'improvviso fuoriuscita dai cardini e nel cadere a terra è rimbalzata andando a ferire in modo non grave due studentesse di 16 e 17 anni che stavano seguendo la lezione. Le due ragazze sono state trasportate all'ospedale di Sondrio. Sul posto, oltre ai carabinieri, ai Vigili del fuoco e alle ambulanze, la dirigente scolastica, Giuliana Zuccoli, e i tecnici dell'amministrazione provinciale per un immediato sopralluogo.

"La finestra - dichiara il presidente della Provincia proprietaria dell'edificio, Luca Della Bitta - porta ancora perfettamente in uso i tre cardini posizionati sulla parte fissa della stessa e due cardini sulla parte mobile; un solo cardine risulta rotto a seguito della caduta. E' pertanto da escludere che la finestra sia caduta a causa di mancata manutenzione o, infine, a causa di problemi strutturali degli infissi".

PREZZO FISSO

FASTWEB [SCOPRI DI PIÙ](#)

ARTICOLI RECENTI

Quindicenne caduta a scuola: rimossa parte della calotta cranica sotto i ferri, ma il giovane è fuori pericolo

Ora legale 2019: pronti a spostare le lancette in avanti. Da stasera si dormirà un'ora in meno

ARTICOLI PIÙ LETTI

Visite psicologiche per i docenti: il testo integrale della richiesta del Garante Marziale al MIUR

Alunni per classe, il numero massimo è 17: la sentenza del Tar

QUANTO COSTANO I PRIMI 5 IN CLASSIFICA (PER GRADIMENTO)?

0:16 / 1:16

IL GIORNO SONDRIO

CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI BRUCIATO FANTOCCIO SALVINI DONNA MORTA IN CASA EVENTI V SPECIALI

HOME > SONDRIO > CRONACA

Publicato il 20 settembre 2018

Morbegno, finestra cade addosso a studenti

Il presidente Della Bitta: "Scuola sicura"

di LAURA TADDEI

Ultimo aggiornamento il 20 settembre 2018 alle 17:59

★★★★★ 3 voti

Condividi

Tweet

Invia tramite email



Luca Della Bitta

Sondrio, 20 settembre 2018 - **Una finestra rovina addosso a due studenti durante la lezione.** E' accaduto questa mattina in una **classe del liceo artistico Ferrari di Morbegno**. Carabinieri, soccorritori, Vigili del Fuoco e tecnici dell'ente Provincia si sono precipitati sul posto per constatare che i **due studenti di 16 e 17 anni**, non avevano riportato ferite gravi e chiarire le cause dell'accaduto. Ad intervenire sull'episodio, essendo l'edificio di proprietà della Provincia di Sondrio, il presidente Luca Della Bitta: «E' fondamentale e primario constatare che i ragazzi non abbiano riportato lesioni importanti. Dal sopralluogo dei tecnici risulta da escludere l'ipotesi che la finestra sia caduta per ammaloramento o mancata manutenzione o per problemi strutturali degli infissi: porta ancora in uso i tre cardini sulla parte fissa e due su quella mobile; un solo cardine è rotto, per la caduta».

«Le motivazioni dell'accaduto sono da collocare **in un incidente** – prosegue - dovuto a una forzatura nella chiusura o nell'apertura della finestra che ha provocato la fuoriuscita dei cardini o al sollevamento della finestra dalla sede». I serramenti dell'edificio sono stati oggetto di un controllo negli ultimi mesi per la progettazione della riqualifica. «La Provincia, negli ultimi anni, ha prestato grande attenzione all'edilizia scolastica, prevedendo diversi interventi», chiude. Sul Ferrari è in fase di appalto un progetto di riqualificazione energetica da 620mila euro che non ha a che fare né con l'episodio di ieri, né con lo stato degli infissi, ancora di buona qualità.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE



Copri abusi sui minori, la Chiesa di Leone lo scarica: "Via il cardinale Barbarin"



Congresso delle famiglie, la contromanifestazione a Verona





Esselunga Sconti fino al 50%
Sfoglia il Volantino Online! Fino al 6 Aprile ti aspettano Tanti Sconti fino al 50%.
Sponsorizzato da Esselunga

Terni, griglia metallica precipita su campo di minivolley | Tragedia sfiorata

Il pesante oggetto si è staccato da un areatore mentre si allenavano le bambine del Colleluna | 5 Stelle presentano esposto

Mico Diorena - 23 Novembre 2016 - 0 Commenti

share

Share Tweet Pin

Tragedia sfiorata nel palestra di **Campomaggiore**. Una **griglia metallica** si è staccata da un condizionatore ancorato al soffitto ed è precipitata al suolo mentre era in corso l'allenamento delle bambine del Colleluna, giovani giocatrici di età compresa tra i **6 e gli 8 anni**. L'oggetto, caduto a pochi centimetri dalla rete che divide il campo, per fortuna, non ha colpito nessuna bambina. Immediatamente gli allenamenti sono stati sospesi e i responsabili hanno avvisato le autorità competenti per la messa in sicurezza dell'impianto, che al momento è ancora chiuso. L'episodio è "servito" ai **Cinque Stelle** per richiamare l'attenzione sul problema della sicurezza negli impianti sportivi: "Mentre il nostro caro Sindaco ripeteva ostinatamente il mantra del "a Terni va tutto bene" - accusano i pentastellati - nella palestra di Campomaggiore si è sfiorata la tragedia. Nel pomeriggio infatti un pesante oggetto di metallo si è staccato dal soffitto precipitando al suolo mentre stavano facendo allenamento alcune allieve di un'associazione sportiva che regolarmente frequenta la palestra. Solo per un caso fortuito nessuna delle bambine si trovava lì sotto in quel momento. L'oggetto in questione è una griglia di protezione di uno degli areatori".



Calcola il percorso e distanze chilometriche

VISITA SITO

Il grave episodio di lunedì purtroppo non sembra essere il primo segnale della necessità di una immediata manutenzione dell'impianto: "Da tempo - spiega un dirigente del club di volley ternano - **su un angolo del palestra c'era un'altra griglia**, non riuscivamo a capire da dove provenisse, ma adesso, purtroppo, l'abbiamo capito. Quello che è strano è che questi oggetti metallici dovrebbero essere fissati con almeno 6 viti, come è possibile che si siano svitate tutte contemporaneamente senza che la griglia evidenziasse qualche elemento di instabilità?".

"La **manutenzione mai fatta da anni** - proseguono i Cinque Stelle - sta portando al disfacimento delle strutture comunali con gravi rischi per i fruitori di tutti i giorni, ed è tra le probabili cause di questo cedimento. E c'è anche chi ha avuto il coraggio di sostenere, tra i consiglieri di maggioranza, che la situazione non è poi così grave. Porte rotte, infiltrazioni d'acqua, rubinetti che perdono, sciacquoni che versano in continuazione, scarichi intasati, finestre rotte, lampade mancanti, scritte sui muri sono all'ordine del giorno negli impianti comunali e più volte sono stati denunciati dal M5S. Questa volta invece si è rischiata la tragedia, di questo tutti dobbiamo rendercene conto. Da anni ormai segnaliamo la necessità di intervenire effettuando la manutenzione ordinaria

tuttoggi.info

preziosa e la volontà di gestirle curando l'aspetto delle manutenzioni sistematiche e programmate. Dopo le numerose volte in cui abbiamo ribadito sia in commissione che in consiglio che avrei ritenuto l'amministrazione responsabile per qualsiasi incidente causato dalla mancanza di manutenzione, e a fronte dell'inefficienza di fronte alle nostre continue sollecitazioni, questa volta non mancheremo di presentare un dettagliato esposto alla procura affinché si valutino le relative responsabilità. Fatti come questo non dovranno più accadere. Non c'è più tempo".

La VETRINA Di TuttOggi.info



Calcola il percorso e distanze chilometriche

VISITA SITO



Le migliori offerte per il FAI DA TE per professionisti e non solo
GUARDA LE OFFERTE

Meteo TERNI
Sabato 30 Marzo
Tmin 2,4
Tmax 19,6
Meteo Umbria
© Centro Meteo Italiano



La ricetta degli struffoli di Carnevale, il dolce tipico di Perugia

Carnevale è il momento dei dolci più amati di loro ma con qualche variante. Uno dei dolci di Carnevale più noti ed apprezzati in Umbria sono un grande classico intramontabile.
Leggi l'articolo su tuttoggi.info >

powered by embeddy



Guida Fatturazione Elettronica
 Scarica Gratis la Guida di TeamSystem Sulla Fatturazione Elettronica! Teamsystem

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Scegli Qualità 10+. Pollo allevato a terra senza uso di antibiotici.
Amadori



Scopri i segreti di una mela di qualità.
Pink Lady



Morgan Freeman ha trasformato il suo ranch di 50 ettari in Mississippi in un...



Stress, colite, pancia gonfia e grassa sono spesso associati a malumore e a disagio....
Salute, la felicità ...

Sponsorizzato da

HOME » METEO

Maltempo Campania, il forte vento rompe la finestra della scuola: studente ferito

Due vetri rotti e una studentessa ferita lievemente ad un gomito. E' accaduto, questa mattina, all'istituto secondario superiore 'Vico' di Nocera Inferiore a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il Salernitano dalla serata di ieri

A cura di Antonella Petris | 25 Settembre 2018 18:51



Scoperta un'enorme discarica di rifiuti a centinaia di metri di profondità nello Stretto di Messina: quasi 4.000 oggetti tra auto, barche, plastica, metalli e molto altro [FOTO]



Caldo record in Alaska: temperature di 20°C sopra la media, "è come se a marzo fossimo già a maggio"



Previsioni Meteo Aprile, clamorosa rottura stagionale: Tempeste di Primavera sull'Italia, gelo in Europa con neve a

HOME NEWS METEO ▾ NOWCASTING ▾ GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA MEDICINA & SALUTE TECNOLOGIA VIAGGI OLTRE LA SCIENZA FOTO ▾ VIDEO 🔍

Fortissimo vento in Campania, che ha causato danni e tanta paura. Due vetri rotti e una studentessa ferita lievemente ad un gomito: è accaduto, questa mattina, all'istituto secondario superiore 'Vico' di Nocera Inferiore a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il Salernitano dalla serata di ieri. La giovane alunna del liceo classico è stata colpita ad un braccio da alcuni cocci frantumatisi dopo la caduta dei vetri. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

TecnoserviziRENT

IL TUO PARTNER IDEALE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

[CLICCA QUI](#) **€ 199 AL MESE I.E.** SMART

[SCOPRI LE OFFERTE](#)

Solo un forte spavento tra gli studenti. All'istituto 'Glorioso' di Montecorvino Rovella, invece, il dirigente scolastico ha richiesto al settore edilizia scolastica della Provincia un intervento urgente di riparazione di un vetro della porta di emergenza al piano terra, probabilmente rotto a causa del Maltempo.

I tecnici dell'Arechi Multiservice, società in house della Provincia, hanno provveduto, già in mattinata, a risolvere le criticità. Questi ultimi, poi, sono stati impegnati anche all'istituto 'Virgilio' di Mercato San Severino dove, la notte scorsa, per il forte vento è volato via un pannello di copertura del tetto in plexiglass.

PRIMAVERA GAS 30

30% DI SCONTO

sul prezzo della materia prima gas per 12 mesi.

FINO AL 18/04
solo online

SCOPRI DI PIÙ

ENEL ENERGIA PER IL MERCATO LIBERO.

What's your power? **enel**



Relazione Sopralluoghi
Commissione Strutture
Comitato Genitori Cusano Milanino

4. GIACITURA DEL TERRENO

in piano in declivio^{xliii} scosceso^{xliv} su piani scoscesi altro

Note^{xv}.....

5. PRESENZA DI CORSI D'ACQUA

fossi sorgenti fiumi altro no

Note.....

6. ALBERI DI ALTO FUSTO^{xvi}

presenti^{xvii} non presenti adiacenti al fabbricato non adiacenti

Note: IL GIARDINO E' IN OTTIME CONDIZIONI DI PULIZIA GRAZIE ALL'INTERVENTO DEI BAMBINI E GENITORI NEL PROG. MONTISCORDARDIME (LEG. AMBIENTE) LA RECINZIONE E LA CANCELLATA POSTERIORI SONO DA RIVERNICIARE

7. GRADO DI CONSERVAZIONE E CONSISTENZA DEI PROSPETTI E DELLE FINITURE PRINCIPALI^{xviii}

descrizione sommaria: I PROSPETTI SONO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE, NON PRESENTANO CAVILLATURE, CREPE, FESSURAZIONI, LESIONI O DISTACCHI DI INTONACO SE NON NELLA PARTE PIU' PROXIMA AL TERRENO IN CONCOMITANZA DELLA PRESENZA DI UMDITA'. ALTRI DISTACCHI PUNTUALI SONO RIFERIBILI ALLA ~~NAACANA~~ DI VETUSTA DEL RIVESTIMENTO. I SERRAMENTI SONO IN OTTIMO STATO IN QUANTO PIU'

Giudizio^{xix}: soddisfacente insoddisfacente

RECENTI DELLA FACCIATA MA PRESENTANO INADEGUATEZZA RELATIVAMENTE AL GRADO DI SICUREZZA A CAUSA DELLA FINITURA TAGUENTE DELLO SPIGOLO. SUGGERIAMO UNA MODIFICA DEL SOPRAUCCO CON APERTURA VASISTE CHE PERMETTA IL RICAMBIO D'ARIA SENZA CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO.

CERCA ...

GIOIELLERIA LUPATELLI



DIAMANTE NERO



SUBASIO CON GUSTO



HOME > APERTURA > Crolla finestra a scuola, infissi a posto, allievi avrebbero scardinato anta

Crolla finestra a scuola, infissi a posto, allievi avrebbero scardinato anta

A BREVE SARANNO EFFETTUATE ULTERIORI VERIFICHE PER ACCERTARE IL REALE SVOLGIMENTO DEI FATTI

4 Marzo 2019 Apertura, Cronaca



Crolla finestra a scuola, infissi a posto, allievi avrebbero scardinato anta

Comunicato Comune di Bastia Umbra
In data odierna è stato effettuato un sopralluogo presso la Scuola secondaria di primo grado "Colomba Antonietti" (Ist. Comprensivo Bastia 1 - Viale Umbria), per verificare lo stato degli infissi esterni in seguito alla caduta di parte di una finestra di un'aula verificatasi venerdì u.s. durante l'ultima ora di lezione, poco prima del termine dell'orario scolastico. Dal sopralluogo congiunto, effettuato dai tecnici comunali e dal responsabile della sicurezza dell'Istituto, la Dirigente scolastica **Prof.ssa Finauro**, il legale rappresentante della ditta che ha effettuato i lavori, non è emersa criticità alcuna sullo stato delle finestre, né problemi di scorrimento; alcune testimonianze parlano di **allievi che avrebbero scardinato l' anta della finestra** provocando la conseguente caduta (per fortuna risoltasi senza danni alle persone). Conseguentemente, a breve saranno effettuate ulteriori verifiche per accertare il reale svolgimento dei fatti.



Più efficace del trapianto di capelli?

CERCA ...

Gruppo Editoriale UmbriaJournal

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ

Gruppo Editoriale Umbria Journal



T.G.C. EVENTI Srl Sede Legale
Viale delle Regioni 18/a
06038 Spello (PG)
lorenzospinesi@tgcventi.it

ARTICOLI RECENTI

Catia Degli Esposti a Cipresso, serve cambiamento per guidare cosa pubblica

La festa dell'agricoltura, ad Agriumbria il meglio del made in Italy

Rassegna Stampa - Inaugurata Agriumbria ed è già da record Gemellaggio tra Comuni

Inaugurata Agriumbria, Cecchini: "Grande opportunità per confrontarsi ed innovare"

Alloggi Ater, Renzini, consegnare alloggi a chi ne ha davvero bisogno

Trentennale del gemellaggio tra i Comuni di Bastia Umbra e Hóchberg

Frazioni dimenticate proposta della coalizione a sostegno di Catia Degli Esposti



Domani ad Avellino la seconda tappa di #reddittour campania
"La Campania è, insieme alla Lombardia, la..."

IRPINIA24
Agenzia di Stampa

Alta Baronia – Ricontrate in un supermercato violazioni in materia di sicurezza agroalimentare
Alta Baronia – I

HOME CRONACA POLITICA ATTUALITA' DAI COMUNI REGIONE ECONOMIA CULTURA SPORT

Vomero: intensificare i controlli per vasi da fiori collocati all'esterno dei balconi

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, si mostra preoccupato per la caduta dei vasi sulla strada pubblica

Aggiunto da Redazione il 27 marzo 2019.

Tags della Galleria REGIONE



"In questi giorni – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari – osservando le facciate di molti fabbricati del Vomero, adibiti a civili abitazioni, ho notato, ancora una volta, che sui balconi ma anche, in alcuni casi, sui parapetti delle finestre, le piante dei fiori vengono collocate verso l'esterno delle ringhiere, adagiandole in contenitori metallici, collegati con appositi ganci alle stesse. E mi sono, come per il passato, domandato cosa accadrebbe se o per il forte vento, come quello che spira in questi giorni, o per l'usura dei ganci o per la concomitanza di tali eventi, il sostegno di queste piante venisse meno con

conseguente caduta sulla pubblica via".

"In verità dalla lettura dell'art. 8 del vigente regolamento di polizia urbana, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 9 marzo 2001, e successive modificazioni, emerge che a tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato: 'collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta'. Per la qual cosa occorrerebbe verificare che effettivamente i sostegni delle piante e dei vasi da fiore siano convenientemente assicurati ai balconi stessi".

"Inoltre, lo stesso articolo di regolamento prevede al comma successivo che è vietato: 'procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato', la qual cosa lascia presumere che un tale tipo di collocazione sia del tutto vietata, dal momento che per poter sopravvivere le piante poste fuori dalle inferriate devono essere periodicamente innaffiate con conseguente stillicidio sulla pubblica via".

Capodanno, sulle questioni sollevate, chiede che vengano adottati, con l'urgenza del caso, tutti gli interventi con i relativi provvedimenti di competenza da parte dei preposti uffici comunali.

Condividi articolo su:



verti

#MUOVITI

FAI SUBITO UN PREVENTIVO

Percentuale 57,8%, per difetto al 50%, in base ai premi Profilo 3 Milano, L.R. Quattroruote ed. 11/18. Il premio tot. del preventivo potrebbe superare l'importo di €199 da Libretto Rosso, che considera le promo attive 11/18 e potrebbero incidere anche km e uso del veicolo. Prima di sottoscrivere, leggi il Set Informativo su verti.it

27 MARZO 2019 17:51

ADRIA

Scuola Manzoni, fine dei lavori per la prossima estate

Gli interventi interesseranno gli infissi esterni e interni dell'edificio scolastico



Ascolta l'articolo

AAA

ADRIA – Il gruppo di lavoro dell'attuale maggioranza a governo della

...rze parti, di tipo tecnico, di profilazione e di marketing finalizzati a migliorare i servizi fruibili dagli utenti. Per maggiori informazioni o ne
...nuare la navigazione si intende espressamente accettato il loro uso. Il mancato consenso all'utilizzo dei cookies comporta la mancata fruiz

ISCRIVITI ADESSO!

Viale Porta Adige, 5/C – Rovigo / Tel. 0425.188519

IN CRONACA **IN POLITICA** **IN PROVINCIA** **IN VIDEO** **IN SPORT** **IN SOCIETÀ** **IN BLOG** **IN PIÙ** - 🔍

termico. verranno sostituite **le porte e le finestre** in PVC rimaste e non più riparabili per la mancanza di adeguati ricambi sul mercato. Saranno migliorate nei servizi igienici, tante aperture bloccate per evitare i pericoli di caduta delle ante –spiegano gli amministratori- A completamento saranno previsti alcuni lavori di **tinteggiatura alle pareti**. Il tutto per l'importo complessivo di circa 60mila euro, provenienti da **fondi regionali e comunali**".

IL CANONE TV
TE LO PAGHIAMO NOI

SCOPRI L'OFFERTA >

CASA/STUDIO/AZIENDA/TERRENI

- ▶Vendesi - Affittasi
- ▶Nuove progettazioni

Delta PO
IMMOBILIARE

www.deltapoiimmobiliare.it

Contenuto sponsorizzato



Un trucco ri

Questo trucco non ringiovanisce la ca 26 anni

Knee Active

CRONACA

Vento forte, disagi in tutto il Trentino. Incendio a Lignano. Alberi abbattuti e tetti scoperchiati

Vari problemi si sono avuti nell'Alto Garda. A Pergine la copertura di un tetto si è alzata ed è caduta in un terrazzo. A Trento i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza delle finestre in via Santa Croce



Foto Fb Tony Pula

Pubblicato il - 11 marzo 2019 - 20:39

Condividi

TRENTO. Forti folate di vento stanno creando problemi in tutto il Trentino, alimentando piccoli incendi, spezzando rami e creando disagi di varia natura. Gli interventi più difficili nell'Alto Garda: nella zona di Lignano si è sviluppato un vero e proprio incendio nel sottotetto di una abitazione in via Lori, partito da una canna fumaria. Il vento ha alimentato le fiamme e reso più difficili le operazioni di spegnimento che sono cominciate poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arco e di Riva oltre ai carabinieri per capire la dinamica dell'accaduto.

Poco prima, intorno alle 17.15 i vigili del fuoco di Nago Torbole sono intervenuti a Nago in via Garduna per un tetto scoperchiato mentre ad Arco i pompieri intervenivano in via Nas per il recupero di una serie di rami spezzati e caduti da alcune betulle. Fortunatamente nessuno è rimasto colpito ma i pezzi di legno erano andati ad occupare la strada quindi è stata

Vento forte, disagi in tutto il Trentino. Incendio a Lignano. Alberi abba

contro auto-moto, ave un motociclista di 7 anni



Arresti Anomali Di Bitcoin... Viral Biz



Paura sulla Fricca, il pulmino degli Altipiani calcio a 5 [...]



Sponsorizzato da Viral Biz

I permanenti di Trento, a loro volta, sono intervenuti per mettere in sicurezza cartelli pericolanti, imposte che si stavano staccando, in via Santa Croce, dalle finestre di un'abitazione mettendo in pericolo la via pubblica e ancora per interventi di taglio rami e alberi e consolidamenti di coperture a rischio scoperchiamento.





 infostrada.it ADSL illimitata e telefonate in Italia senza limiti Più informazioni >	 Slot The Big Easy Gioca alla Slot The Big Easy nel Casinò Online di Lottomatica. Ricevi ora 20€ + Bonus fino a 600€! Gioca ora >	 www.quellogiusto.it Scarpe firmate scontate fino a 70%. Più informazioni >
---	---	---

 È in arrivo una primavera ricca di occasioni. Aderisci all'offerta Luce 30 entro il 18/04.	 Il bello della vita incomincia adesso. Se hai 350.000 € e vuoi saperne di più, clicca qui!	 Un feroce ciclone porterà presto venturagano, condizio blizzard e la ...
--	--	--

HOME » 1° PIANO

È grandine o neve? In Florida sembra pieno Inverno dopo il passaggio di violente tempeste: danni [FOTO e VIDEO]

Dopo le devastanti grandinate in Texas, violente tempeste hanno colpito anche il centro della Florida, lasciando strade e città ricoperte di bianco come in un perfetto paesaggio invernale

A cura di Beatrice Raso | 28 Marzo 2019 13:35



Anche se siamo ormai ufficialmente in primavera, alcune città della **Florida** hanno mostrato un paesaggio tipicamente invernale nelle scorse ore. Chicchi di **grandine** grandi quanto **palle da golf** hanno bombardato un'ampia fascia del centro dello stato, dopo le [devastanti grandinate dei giorni scorsi in Texas](#).

Il Dipartimento di Sicurezza Pubblica della città di **Trenton** ha avvisato i residenti sulla presenza di molto ghiaccio sulle strade in seguito ad una violenta tempesta di grandine che ha lasciato la città ricoperta di bianco, come se avesse appena nevicato. La tempesta di grandine su Trenton è durata solo **3 minuti**, ma tanto è bastato a costringere le autorità a ricorrere agli **spazzaneve** per ripulire le strade, come potrete vedere nelle foto contenute nella gallery a corredo dell'articolo.

HOME NEWS METEO ▾ NOWCASTING ▾ GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA MEDICINA & SALUTE TECNOLOGIA

Beach e Indialantic. La stampa locale riporta vetri e finestre in frantumi, piscine bombardate, auto, persiane e vasi da fiori danneggiati mentre accumuli di **ghiaccio** fino a **5cm** hanno coperto il suolo in alcune aree lungo la Space Coast nella contea di Brevard.

La grandine dalle dimensioni di palle da golf, come potete vedere nei video in fondo all'articolo, è stata riportata proprio nella contea di Brevard, dove sono arrivate due tempeste una dietro l'altra. **"È eccezionalmente grande per la penisola della Florida. Affinché i temporali generino chicchi di grandine così grandi, deve esserci una sacca di aria fredda nell'atmosfera superiore e questo non è tipico della configurazione dei temporali in Florida"**, ha spiegato Chris Dolce, meteorologo di weather.com. Alcune persone l'hanno definita la più diffusa tempesta di gradine a colpire la contea costiera di Brevard. In alcune aree, il ghiaccio è rimasto su strade e giardini per circa un'ora. **"È da molto tempo che Brevard non vedeva tutto questo. Questo sistema è stato un po' più forte del previsto"**, ha dichiarato Matt Volkmer, meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale a Melbourne. Il forte maltempo ha anche provocato venti fino a **75km/h**, forti piogge, fulmini e mare mosso con onde di **2-3 metri**.

A Cocoa, i residenti hanno osservato "fiumi" interminabili di ghiaccio scendere giù dal cielo per depositarsi su prati e giardini. La grandine ha ostacolato la visibilità di quanti si trovavano al volante durante le tempeste, rallentando notevolmente il traffico sulle strade. A Merritt Island, la residente Kate Duffy ha trovato un nuovo modo per esprimere le sue idee sulla feroce ondata di maltempo che ha colpito la Florida, costruendo un **"omino di grandine"** di 45cm.

The screenshot shows a web browser window with the following content:

- Browser Tab:** Alberi, cavi Enel e pali Telecom
- Address Bar:** <https://www.primonumero.it/2019/03/non-solo-alberi-sulle-strade-cavi-enel-e-pali-telecom-tranciati-il-forte-vento-fa-danni/1530550316/>
- Page Header:** Menu, Comuni, Servizi, Cerca, Molise Centrale, Basso Molise, Sabato, 30 Marzo 2019, Segui su [social media icons], Accedi
- Main Article:**
 - 1 | Camino ad accumululo**
Il modo più sano per riscaldare - Ordinate il catalogo gratuito! - biofire.com
 - 2 | Produzione Di Braccetti - Su Misura Per Il Tuo Frutteto**
Braccetti per frutteti e vigneti, in acciaio zincato e corten. Contattaci. catalanoserramenti.it
 - Disagi anche nella periferia nord della città: in via Voltorno, accanto alla scuola elementare, un albero è caduto sotto le sferzate del vento e l'area è stata transennata. In Contrada Porticone, più precisamente in Via Torino, alcuni bidoni sono stati rovesciati dal vento, fino ad essere trascinati sulla carreggiata a ridosso del marciapiede.**
 - Per quanto riguarda Campobasso la situazione è decisamente più tranquilla, ci sono soprattutto interventi per finestre sbattute con vetri pericolanti che rischiano di crollare sul marciapiede e quindi i vigili del fuoco stanno procedendo alla loro rimozione. Tuttavia a parte la temperatura che è scesa di circa 12-13 gradi in un giorno, non c'è nulla di particolarmente grave sulla città ma la situazione comunque sembra destinata a peggiorare e per questo i pompieri sono tutti in allerta.**
- Image:** A worker in a red helmet and blue uniform using a long pole to trim a tree. Below it is a red and black ALKO lawnmower.
- Logos:** Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, Email.
- Advertisements (Sidebar):**
 - Da noi sorridere costa meno! 4 Termini il centro storico. **EATICO** PESCE DI STRADA.
 - OLIO** gottini extra vergine di oliva.
 - TRT** **Prevention for life**
 - ECOBONUS Renault** Fino a 5.500 € di vantaggi su Nuova Renault CLIO MOSCHINO. Scopri l'offerta. **Inizia a dormire bene!** Finisci il problema del russare ora.
 - Traversa di via Corsica, 43. **Tel: 0875.710176**. Consegne a domicilio. Finanziamenti. **Imperdibili Offerte dal 28 febbraio al 17 marzo**
- Footer:** ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO SCUOLA PARITARIA

Ora i tuoi acquisti online costano

10€ in meno*
su ordini pari o superiori a 60€

COMPRA ONLINE
su carrefour.it



*La promozione è valida sulle spese con consegna o ritiro entro il 31/03/2019

Home [Politica](#) [Mondo](#) [Cronache](#) [Blog](#) [Economia](#) [Sport](#) [Cultura](#) [Milano](#) [LifeStyle](#) [Speciali](#)

Condividi:



Commenti:

0

Maglie, cade una finestra a scuola. Feriti tre studenti

Momenti di terrore in un liceo scientifico in provincia di Lecce. Una finestra, all'improvviso, è caduta rovinosamente sui banchi

Maria Girardi - Gio, 06/12/2018 - 12:28



[commenta](#)

[Mi piace 4](#)

Momenti di panico a **Maglie**, Comune in provincia di Lecce. Tre studenti del liceo scientifico "Francesca Capece" che dallo scorso settembre frequentano la succursale di via San Pio X, hanno rischiato di rimanere gravemente feriti dal distacco dalle cerniere di una **finestra**.



L'incidente, verificatosi in maniera del tutto inaspettata, per fortuna non ha causato per nessuno nefaste conseguenze.

Poco dopo mezzogiorno, mentre nelle aule si svolgevano regolarmente le lezioni, in una classe del V liceo, improvvisamente, una delle grosse ante che compongono le finestre - aperta a vista - cedendo, è caduta rovinosamente sui banchi. Si è trattato di attimi, tuttavia i ragazzi che erano più vicini all'infisso, non hanno fatto in tempo a spostarsi. Sia il docente, sia gli alunni sono stati colti da una forte agitazione e dopo aver abbandonato l'aula, hanno chiamato il 118 poiché due ragazze e un loro compagno avevano riportato nel crollo lievi escoriazioni.

Immediato l'arrivo di un'ambulanza che ha prestato i primi soccorsi. Una studentessa è stata medicata a scuola, mentre gli altri due feriti sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell'ospedale "Ignazio Veris Delli Ponti" di Scorrano. Qui, in seguito agli accertamenti del caso, entrambi sono stati dimessi nel giro di poco tempo con una prognosi di una decina di giorni. Nell'edificio sono poi giunti i **Carabinieri** della compagnia di Maglie accompagnati dal personale dello **Spesal**, incaricato quest'ultimo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ad un primo accertamento, l'usura è stata esclusa quale causa dello spiacevole episodio. Le finestre, infatti, erano state montate solo lo scorso maggio. L'anta, inoltre, era abbastanza grande - due metri di lunghezza per quaranta centimetri di larghezza - e la stessa struttura, composta da alluminio e vetro termico, isolava la stanza da rumori, freddo e calore. Doverosa la segnalazione dell'accaduto da parte degli uomini dell'Arma al pubblico ministero di turno alla **Procura**. Questi ha disposto il sequestro dell'aula per permettere agli investigatori di avviare tutte le verifiche necessarie.



Ogni



Inseris

Cerca

Info e



Un tru

Questo m
modo per

Stampa Online -15%

Pixartprinting è il tuo partner per la Stampa. Provaci: -15% sul tuo primo ordine Pixartprinting

[APRI](#)

Genzano: cade una finestra nella palestra della scuola, sfiorati i ragazzi

Publicato: Lunedì, 29 Ottobre 2018 13:16 | Scritto da redazione cronaca | Stampa | Email



GENZANO (cronaca) - E' successo al Liceo Vailati. La città è l'unico grande centro dove il sindaco non ha ritenuto necessario chiudere le scuole

ilmamilio.it

Tragedia sfiorata al liceo Scientifico Vailati di Genzano. Come noto il sindaco **Daniele Lorenzon** contrariamente a quanto fatto dalla quasi totalità dei suoi colleghi (ad eccezione di Nemi e Lariano) ha deciso di tenere **aperte le scuole**.

Secondo quanto si apprende, questa mattina una forte raffica di vento ha provocato la **caduta di una delle finestre della palestra** del liceo dove diversi ragazzi stavano facendo educazione fisica. La finestra è rovinata a terra andando in frantumi e per fortuna

alcuni dei presenti sono stati appena sfiorati. Nessuno è rimasto ferito.



Un episodio che ha riacceso la polemica già viva da ieri proprio per il fatto che il sindaco genzanese è stato l'unico di un grande Comune ad aver tenuto aperte le sue scuole (ad eccezione di quelli del litorale, dove solo Fiumicino insieme a Roma hanno chiuso).

Ma problemi si sono verificati anche altre zone di Genzano. **Alberi sono caduti in via Aldo Moro, in via Dottor Pellegrino, in via Appia Vecchia.**

Tantissimi gli interventi della polizia locale e della protezione civile.

Un uomo è stato soccorso nel **Secondo stradone Muti** dai vigili del fuoco di Velletri: la sua auto era stata colpita da un albero, l'uomo non è comunque rimasto ferito.



Ballico - Quore Povoletto



Vuoi vendere casa in tempi rapidi e al giusto valore? Affidati al nostro staff di esperti



ULTIME NEWS

Frascati si ferma per l'ultimo saluto ad Angelo e Mario Bernardini morti nell'esplosione della loro casa - FOTO

Lariano: 65 enne spara al vicino, arrestato della Polizia Velletri, controlli antidroga: 21enne arrestato dalla Polizia di Stato

Genzano, cade in un terrapieno da 4 metri di altezza: grave un 77enne

Dopo aver subito per mesi violenza e soprusi, trova il coraggio di denunciare l'ex: arrestato

Annuncio chiuso da Google

sei in » **Brindisi**

Seleziona lingua ▼

LA DENUNCIA

Erchie, a scuola finestra cade addosso a un bambino

Il caso nel Brindisino, alla scuola elementare Deledda

25 Novembre 2018

Like 10 Tweet Condividi 5

ACCEDI ABBONATI FULLSCREEN METEO CERCA MENU



Ascolta ▶

aaa

Una finestra della scuola cade sulle spalle di uno scolaro. «È accaduto che giovedì 22 Novembre mattina, in un'aula della Grazia Deledda di Erchie (scuola elementare) le cerniere di una finestra abbiano ceduto e la finestra sia caduta sulle spalle di un piccolo scolaro», denuncia la parlamentare pentastellata Anna Macina, la quale, ieri mattina, «accompagnata dai rappresentanti della scuola e dai Carabinieri» che ha «subito chiamato», ha eseguito «un sopralluogo», appurando «che in quasi tutte le classi le finestre erano state inchiodate per evitare che cadessero. Stessa situazione - ha aggiunto - anche per molti infissi presenti nei corridoi! Ovvero, si sono inchiodate le finestre ma, di fatto, si è impedito il ricambio dell'aria nelle aule (durante il periodo invernale e con i caloriferi accesi)!

NEWS DALLA SEZIONE

I DATI



ue di **Cassa Integrazione, record a Brindisi**
+919,9%

20 condividi

f t g+ e y

Guida Fatturazione Elettronica

Teamsystem
Scarica Gratis la Guida di TeamSystem Sulla Fatturazione Elettronica!

SCOPRI DI PIÙ



Model: **MINI 5 Porte One d Business XL**



Il fatto

Cadono le finestre della scuola media Da Vinci di Latina

Latina - Il grave episodio si è verificato lunedì, quando due delle vetrate scorrevoli sono improvvisamente staccate: una è precipitata per un piano



La Redazione

21/10/2018 10:21

CONGRATULAZIONI!!
Sei l'utente fortunato!
Non è uno scherzo!
ONLINE: 30/03/2019 17:18
Il nostro sistema random ti ha scelto
come possibile vincitore esclusivo di
un buono **Conad di 500€**
CLICCA QUI

©LaFabbricaDeiPremi

Avevano da poco chiuso le finestre, per iniziare la lezione. Poi, dopo pochi minuti, l'incidente: due vetrate si sono staccate. Una di queste stava per cadere all'interno della classe, puntando direttamente sugli studenti, mentre l'altra è precipitata giù, dal primo piano. È successo venerdì, in una

classe della scuola media Leonardo Da Vinci di Latina. Tanta paura per i giovani studenti che però sono stati anche molto coraggiosi. I ragazzi sembrano aver avuto il tempo di percepire il pericolo, probabilmente per i rumori provocati dalle finestre poco prima del cedimento, così hanno avuto i riflessi per bloccare la caduta di quella vetrata che si stava per scagliare contro i loro banchi. Fortunatamente

corridoio. La seconda vetrata, invece, è volata all'esterno, cadendo dal primo piano per frantumarsi sul giardino, dove fortunatamente non stava passando nessuno. L'evento ha scosso tutti, anche i giovani del piano terra, che mentre stavano seguendo la lezione hanno visto la vetrata cadere e rompersi al suolo. Insomma, grazie ai riflessi dei giovani e anche ad una buona dose di fortuna, il peggio è stato evitato.

Home Cronaca Politica Sport Edicola **LATINA** EDITORIALE OGGI Ricerca su Latina Oggi

f t in w

OUTWARD
DISPONIBILE ORA



Home > News

Incidente a scuola. Cade vetro di porta di emergenza

31 gennaio 2019

BERNAREGGIO



L'INCIDENTE MARTEDI
IL SERRAMENTO SI È DISTACCATO
DALLA PORTA DI UN'USCITA DI EMERGENZA
COLPENDO LE DUE DONNE

Crolla un vetro: materna chiusa

Ferite due bidelle, bambini a casa e controlli tecnici alla Rodari

di ALESSANDRO GALLI

BERNAREGGIO - INCIDENTE alla scuola dell'infanzia Rodari. Un vetro di una porta di emergenza è caduto ferendo due bidelle. Dopo lo spavento, le donne sono state portate al pronto soccorso per accertamenti. La materna è rimasta chiusa ieri ed oggi per controlli sui tutti i serramenti e non è stata ancora comunicata una data di riapertura. Bambini a casa per le vacanze forzate. Dopo l'incidente avvenuto martedì all'angolo di via Morselli a Bernareggio, sono iniziati i controlli alla struttura.



FOCUS

I tempi
Il sindaco ha ordinato la chiusura della scuola per ieri e oggi ma i tempi potrebbero prolungarsi a secondo dei risultati che daranno le verifiche tecniche su tutta la struttura

parte delle finestre e delle porte di sicurezza. Su questi serra-

CONSIGLIATO



Forum Involucro Serramenti.
Appuntamento a MADEexpo 2019



caduta di un vetro. Nelle vicinanze dell'uscita d'emergenza si trovano due bidelle. Entrambe sono state colpite dalla caduta del serramento e sono state



LAVORI Tecnici all'opera per verificare finestre e vetri, molte sostituite ad ottobre, di tutta la struttura

e dei vetri che non erano stati sostituiti durante la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Riguardo questi, non sono state riscontrate criticità. Infine, un ultimo controllo

E' successo alla Scuola dell'Infanzia Rodari di Bernareggio. Ferite due bidelle. Il serramento fa parte di un lotto di infissi installati lo scorso ottobre. Chiusa la scuola per verifiche

Incidente in una scuola per l'infanzia. Cade il vetro di una nuova porta di emergenza e ferisce, per fortuna non gravemente, due bidelle. E' successo martedì scorso alla Scuola dell'Infanzia Rodari di Bernareggio, a pochi chilometri da Monza, come riporta il Giorno - QN, edizione Brianza, di oggi.

Episodio grave per molti aspetti: per il fatto in sé, per il luogo in cui si è verificato che è destinato a proteggere e a curare l'infanzia, per il fatto che l'infisso - porta di emergenza - era nuovo e che è destinato a salvaguardare la vita delle persone in caso di esodo. Era stato infatti installato lo scorso ottobre durante i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico che aveva visto sostituire parte delle finestre e delle porte di emergenza.

Per precauzione il sindaco della cittadina lombarda (vedi [sito comunale](#) con l'ordinanza di merito) ha disposto la chiusura della Scuola dell'Infanzia con il conseguente disagio di famiglie, bambini e personale scolastico. L'Ufficio tecnico comunale di Bernareggio sta effettuando i controlli su tutti i serramenti con l'aiuto di una società esterna. Contemporaneamente sono stati fatti controlli su vetri e serramenti non ancora sostituiti.

Di solito incidenti per caduta di vetri e di serramenti accadono in presenza di elementi obsoleti, come riportiamo assai frequentemente. Vedi l'[ultimo episodio](#) di solo una settimana fa. Qui decisamente sorprendente è il fatto che l'infisso in questione era sostanzialmente nuovo. I controlli in corso dovranno determinare se l'origine dell'incidente sia dovuta a un problema di costruzione o a un errore di montaggio e posa.

Nel frattempo, in attesa della conclusione delle verifiche, la Scuola per l'infanzia rimane chiusa. Prudentemente il sindaco ha ordinato che "la chiusura della Scuola dell'Infanzia "G. Rodari", di Via Morselli 1 in Bernareggio, è disposta fino alla rimozione della situazione di potenziale pericolo e, pertanto, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei controlli e delle verifiche di corretta posa di tutti i serramenti".

TAG

- > #serramenti **351**
- > #finestre **240**
- > #porte per interni **233**
- > #finestre in pvc **184**
- > #Unicmi **181**
- > #porte **180**





Il fatto

Finestre cadute alla Da Vinci, intervento flash della scuola: è tutto in regola

Latina - I tecnici hanno concluso gli interventi ed è stato effettuato il sopralluogo nella struttura: l'incidente di venerdì è stato un caso isolato



La Redazione

22/10/2018 15:18



Risposta tempestiva da parte della scuola Leonardo Da Vinci e del Comune per sistemare le finestre cadute venerdì e per eseguire un

Home Cronaca Politica Sport Edicola

LATINA
EDITORIALE OGGI



Messaggio pubblicitario

l'incidente avvenuto in una delle classi del primo piano, dove venerdì mattina si sono scardinate due

vetrate di una finestra a scorrimento, una delle quali è caduta nel giardino.

Già venerdì mattina la scuola ha chiesto l'intervento del Comune, giunto sul posto con dei tecnici per sistemare la finestra crollata. Poi, come è naturale che sia, oltre che per tranquillizzare i tanti genitori spaventati, è stato eseguito un sopralluogo in tutta la struttura, passando al setaccio ogni singola finestra. Stando ai risultati dei controlli, come spiegato dalla scuola stessa, è tutto regolare, e la Leonardo Da Vinci può garantire la sicurezza di ogni singolo alunno. Insomma, si sarebbe trattato di un caso isolato che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per nessuno.

CORRIERE DELLA SERA

CORRIERE TORINO / SCUOLA



DC



L'ISTITUTO NEL QUARTIERE SAN SALVARIO
Torino, maestra colpita in testa da una finestra nella scuola Rayneri

L'insegnante è finita in ospedale. «In quella stanza andavano i bambini di prima»

di Chiara Sandrucci



Stava chiudendo una finestra della scuola quando un doppio vetro si è staccato all'improvviso. Colpita alla testa, la maestra è quasi svenuta e all'ospedale le è stato riscontrato un trauma cranico. Tac e risonanza, eseguite il giorno successivo, hanno rilevato un focolaio emorragico. Porta il collare, ha una contusione al braccio destro. Prognosi, 15 giorni. È successo martedì scorso alla scuola primaria Rayneri dell'IC Manzoni in corso Marconi, a San Salvario. Dopo due giorni, la maestra Renata Balducci, 53 anni, è ancora molto intontita e ha difficoltà a parlare al telefono. Ma racconta ugualmente l'episodio, perché pensa che se fosse accaduto con i bambini presenti avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.



PENNYBLACK
 DISCOVER MORE

InfRead invented by Teads



La maestra Renata Balducci

«Stavo uscendo dalla stanzetta, come la chiamano i bambini, quando mi sono accorta che la finestra era aperta», racconta la maestra. «Ho rimesso i fermi a posto e — ricorda — ho sentito crollare in testa qualcosa di pesantissimo, pensavo fosse il terremoto». Era il doppio vetro della finestra, finito a terra in frantumi. E' piombato sulla maestra da circa tre metri d'altezza, un peso di circa 10 chili. I tecnici del Comune sono arrivati subito a controllare anche gli altri infissi, ma secondo il preside Barbato Vetrano, non hanno riscontrato particolari problemi di sicurezza. «Non è successo in un'aula scolastica e la maestra non era in servizio», ha precisato il dirigente che ha in reggenza l'IC Manzoni, oltre al professionale Birago, e il giorno dell'incidente non era presente. «Credo si tratti di evento casuale. Quel che mi conforta è che la maestra non abbia avuto conseguenze troppo gravi». Quella stanzetta, riservata ad attività di recupero o progetti speciali, era però frequentata ogni giorno dai bambini. «I più piccoli di prima elementare ci venivano a scrivere i loro libri o a leggere, il loro posto preferito era sotto quella finestra, su grandi cuscini, vicino al termosifone. So che se ci fosse stato un piccolo di prima, sarebbe morto», dice la maestra Balducci. La scuola ora è chiusa. Le lezioni terminate.

EDIZIONI LOCALI CORRIERE TV ARCHIVIO TROVOCASA TROVOLAVORO SERVIZI
 lavoro svolto e prendere le sue cose.



Un anno difficile, il suo. Era stata richiamata in servizio malgrado un'invalidità al 70% dovuta ad una malattia genetica invalidante progressiva. Ha dovuto sostituire Valentina Puglisi, consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle a Misterbianco, vicino a Catania. In corso Marconi la «maestra fantasma» non si era mai presentata, come raccontato da Corriere Torino. «Sono andata per questo a scuola, affiancando la supplente in prima elementare, cercando di fare meno assenze possibili», dice la maestra Balducci che alla Rayneri non tornerà più. Ha chiesto e ottenuto il trasferimento al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti «Giulio». Si occuperà di ragazzi stranieri, ma alla sicurezza dei più piccoli ci tiene e lo sottolinea. «Il rischio che hanno corso i bambini — dice — è l'aspetto più importante di tutta questa vicenda».

VIDEO

Maltempo a Napoli, morto un ragazzo schiacciato da un albero

Giù anche finestre e cornicioni. Venti a 130 km all'ora



Napoli (askanews) – Una persona è morta a Napoli a causa dei danni provocati dal maltempo. Si tratta di uno studente di 21 anni che stava camminando a piedi nel quartiere di Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte a oltre cento chilometri all'ora. I carabinieri lo hanno trovato esanime al suolo e hanno chiamato il 118; inutile la corsa all'ospedale San Paolo.



Oltre alla vittima si contano danni dappertutto. Tantissime le segnalazioni ai vigili del fuoco per la caduta di cornicioni, calcinacci e finestre. E altri alberi, come questo che ha distrutto un'auto in via Montagna Spaccata, lasciando una donna lievemente ferita e sotto choc.

Sono stati intanto sospesi, i collegamenti tra le isole e la terraferma. Dirottati, sempre per il vento, sei aerei dall'aeroporto di Capodichino.

RIMINI

05/06/2018 - 18:14

Finestre bloccate e aule come forni, la “prof” fa lezione nel corridoio

Genitori in rivolta: troppo caldo alcuni ragazzi si sono sentiti male. Anthea fa partire i controlli


 Mi piace

Piace a 15.819 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.



RIMINI. Finestre che non si aprono o si aprono poco e male. Il sole che picchia forte. Ed è un attimo trasformare le classi scolastiche in “forni”. Succede da giorni alla scuola media “Enrico Fermi” di Viserba, dove ieri mattina una insegnante è stata costretta a trasferire gli studenti nell’atrio per abbassare leggermente la temperatura corporea. Le rappresentanti di classe hanno denunciato anche alcuni «casi di malore, caldo eccessivo e sudorazione», anche se non è stato necessario chiamare i medici. Le finestre del plesso viserbese da anni sono al centro delle polemiche, le mamme ancora oggi si lamentano perché molte non si possono aprire o non si aprono a sufficienza. Le temperature di questi giorni hanno fatto il resto: i bambini tornano a casa lamentando stanchezza e mal di testa.





GAZZADA SCHIANNO

Dalla finestra della scuola si stacca un vetro e sfiora uno studente

E' accaduto qualche giorno fa a un ragazzo che frequenta la seconda superiore al Keynes di Gazzada. La Provincia: «Sappiamo cos'è successo, cambieremo i vetri quando reperiremo i fondi»



Tikamoon
Vasta Scelta Di Mobili in Legno Massello e Esotico Per Una Decorazione Naturale
Tikamoon **APRI >**



Contenuti Sponsorizzati

gazzada schianno Keynes gazzada schianno



Uscire da scuola ed essere sfiorati dal vetro di una finestra che cade dall'alto. E' accaduto a uno studente della seconda superiore che frequenta il **Keynes di Gazzada Schianno**. Il ragazzo stava camminando sotto le mura della scuola con un amico, quando un vetro si è infranto ai suoi piedi, proprio tra lui e il compagno. Nessuna conseguenza per fortuna, ma lo spavento è stato grande. Tanto che al rientro a casa il giovane ha raccontato alla madre che cosa gli era accaduto.



«Vi contatto perché volevo mettervi a conoscenza di un fatto a mio avviso molto grave. Sabato scorso mio figlio, che frequenta l'Istituto Keynes di Gazzada, **mentre usciva da scuola alle 13.00, si è visto precipitare davanti a sé, a pochissimi centimetri, un vetro/finestra dei piani superiori.**



Fortunatamente la finestra è caduta esattamente in mezzo a lui e al suo compagno, che camminava un metro avanti. Ho immediatamente chiamato la segreteria, il lunedì seguente, per avere notizie sulla accaduto.

Molto partecipi e dispiaciuti mi hanno risposto che non ne sapevano nulla, ma che si sarebbero informati e mi avrebbero richiamati. Visto che il mercoledì ancora non avevo avuto notizie, ho scritto una mail alla preside che mi ha chiamato subito, chiedendomi delucidazioni. Si è detta a conoscenza del fatto, (anche se le nostre versioni non coincidevano), e mi ha riferito **che è già da tempo che ha fatto presente in Provincia di questo enorme e pericoloso problema dell'istituto.**

Sembra infatti che il difetto stia nel sistema di costruzione delle vetrate, che " si sfilano" per poter essere pulite, inserite semplicemente in una guida.

Ma questo le rende quindi molto instabili, tant'è che una di queste ha rischiato di ferire (o peggio) mio figlio.

Dunque, io chiedo: in un Istituto frequentato ogni giorno da più di un migliaio di ragazzi, è normale montare delle finestre così?

E ancora, una volta fatto presente il problema in Provincia dalla preside, possibile che nessuno ci ponga rimedio? Le hanno risposto che non hanno i fondi necessari per cambiare le finestre... Ma dobbiamo aspettare che succeda il peggio per intervenire?»

Abbiamo chiesto spiegazioni al consigliere provinciale Carmelo

Lauricella delegato all'edilizia scolastica che ci ha risposto così: «Siamo a conoscenza di quanto è accaduto ed è una cosa molto grave, ce ne rendiamo conto. **Il problema si pone per le finestre delle scale antincendio:** hanno un sistema di chiusura particolare, necessario per permettere la ventilazione. Abbiamo messo in preventivo il cambio dei listelli con altri di alluminio e la sostituzione dei vetri con doppi vetri più resistenti».

Tutto bene, quindi? No, non proprio, perché i problemi sono i tempi.

«Per ora i fondi non ci sono – conclude Lauricella – ma questi interventi all'istituto Keynes sono per noi una priorità. Cercheremo di reperirli al più presto».

Nel frattempo meglio camminare a debita distanza dai muri.



sei in » Lecce

Seleziona lingua ▼

— PAURA IN CLASSE


Maglie, cade la finestra a scuola: feriti tre studenti

L'episodio mentre i ragazzi stavano facendo lezione nella succursale del liceo «Capece»

di **LINDA CAPPELLO**

05 Dicembre 2018

Like +1 Tweet Condividi 6



Ascolta ▶

aaa

LECCE - La finestra si stacca dalle cerniere e tre alunni restano lievemente feriti. Hanno rischiato grosso i tre studenti del liceo scientifico «Francesca Capece», che da settembre scorso frequentano la succursale di via San Pio X, a Maglie. L'incidente si è verificato in modo del tutto inaspettato, e solo per una fortunata coincidenza non ci sono state conseguenze serie per nessuno.

Tutto è accaduto poco dopo mezzogiorno di ieri, mentre nelle aule si svolgevano regolarmente le lezioni. In una classe del V liceo improvvisamente una delle proce

sui banchi. È stata questione di attimi, ma i ragazzi che erano più vicini all'ingresso non hanno fatto in tempo a scansarsi. In particolare due ragazze e un ragazzo, che hanno riportato piccole escoriazioni. Sia il docente che gli altri studenti si sono spaventati moltissimo, hanno abbandonato l'aula ed hanno chiamato subito i soccorsi.

In pochi minuti è giunta sul posto un'ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi agli alunni: una ragazza è stata medicata a scuola, mentre gli altri due sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale <Ignazio Veris Delli Ponti> di Scorrano per accertamenti, ma sono stati dimessi nel giro di poco tempo.

Nella succursale si sono poi recati i carabinieri della compagnia di Maglie, insieme con il personale dello Spesal, incaricato di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Toccherà a loro capire come mai l'infisso si sia staccato: impossibile che si sia trattato di usura, visto che le finestre sono nuovissime, montate appena lo scorso maggio. L'anta era abbastanza grande, due metri di lunghezza per quaranta centimetri di larghezza, del peso complessivo di circa un quintale. La struttura era composta da alluminio e vetro termico, particolarmente spesso in modo da isolare rumori, freddo e calore.

Gli uomini dell'Arma hanno comunicato l'accaduto al pubblico ministero di turno in Procura, che ha disposto il sequestro dell'aula dove si è verificato l'incidente, per permettere agli investigatori di avviare tutti gli accertamenti del caso. Sarà inoltre necessario verificare il corretto funzionamento anche delle altre finestre, per evitare che in futuro possano ripetersi episodi analoghi.

Intanto questa mattina gli ispettori dello Spesal avranno un incontro con i tecnici della Provincia, ente proprietario dell'edificio scolastico, per capire meglio come possa essere accaduta una cosa del genere.

NEWS DALLA SEZIONE

OPERAZIONE DELLA GDF



Armi dal Montenegro al Salento: arrestate due persone di etnia rom

25 condividi



Con Maxi Prelievo e Maxi Acquisto aumenti i massimali di prelievo e pagamento dalla tua carta in tempo reale.

FINECO
BANK

Messaggio promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

ACCEDI ABBONATI FULLSCREEN METEO CERCA MENU



Model: **MINI 5 Porte One d Business XL**

tua da
€ 18.800

SCOPRI DI PIÙ >

VIDEO

FOTO

OPERAZIONE DELLA GDF



NEWS | su Cronaca

Marino Bartoletti trova la moglie morta nella loro abitazione

Il giornalista sportivo ha rinvenuto il corpo della donna nella loro casa di Bologna.

Publicato il: 26/11/2016 19:18

Se ti interessa questo articolo, scopri anche il Canale Cronaca Nera per ricevere le ultime news e interagire con la community!

SEGUI IL CANALE



Marino Bartoletti, ha perso la moglie Carla



Manuela Valletti

Contributor

Altre news di questo autore 

Chiedi la correzione di questo articolo

Valuta il titolo di questa notizia



Blasting News lavora con l'Unione Europea nella lotta contro le fake news



E' morta la moglie del giornalista **Marino Bartoletti**. Il giornalista è rientrato a casa a Bologna sabato a mezzogiorno e ha rinvenuto il corpo senza vita della moglie, **Carla Brunelli** di 65 anni: la donna era riversa sul pavimento nel loro appartamento di Via Monte Donato a Bologna.

La meccanica dell'incidente non è ancora nota, ma da alcune indiscrezioni, sembra che una porta-finestra si sia staccata dall'infisso abbattendosi sulla donna proprio mentre era intenta a fare le pulizie di casa. Bartoletti ha immediatamente cercato di portare aiuto alla moglie chiamando il 118, i soccorritori una volta sul posto, hanno praticato le manovre per rianimare la signora, ma senza alcun esito e non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il giornalista ha, quindi, chiamato i carabinieri che, ad una prima ricostruzione sommaria, pare abbiano parlato di incidente domestico.





Pioggia, allagamenti al Monastero dei Benedettini Acqua si infiltra ...

MeridioNews - Edizione Catania - 5 ott 2018

«Per fortuna nessun problema per i libri, ma qualche computer certamente danneggiato. E qualche infisso che ha ceduto per via del vento, si è ...

Linea Green
 Pordenone
 Ti suggeriamo di Passat

Pordenone

MESSAGGERO VENETO VENERDÌ 9 OTTOBRE 2015 | 21

■ **IL SOLE**
 Sorge alle 7.15 e tramonta alle 18.36
 ■ **LA LUNA**
 Sorge alle 03.41 e tramonta alle 17.03
 ■ **IL SANTO**
 Sant'Abramo

IL PROVERBIO
 A' san più il plevan e la massàrie insieme che no il plevan bessòl. Sanno più il parroco e la perpetua assieme che il parroco da solo.

LA NOSTRA MAIL: pordenone@messaggeroveneto.it ■ REDAZIONE DI PORDENONE: VIA MOLINARI 41 - 33170 PORDENONE ■ TELEFONO 0434 - 238811 ■ TELEFAX 20210

INCIDENTE AL LEOPARDI-MAJORANA

Finestrone si schianta sui banchi del liceo

Nessuno è rimasto ferito perché la maggior parte degli studenti aveva lasciato l'aula per la ricreazione e il vetro non s'è rotto

Chiara Benotti

rolla una finestra e rompe i banchi nell'aula del liceo Leopardi-Majorana al primo anno del Bronx: attimi di panico sono stati vissuti, ieri poco dopo le 11, nella classe prima scientifica, quando la finestra si è staccata dai ganci che la trattenevano al telaio ed è crollata di peso all'interno dell'aula, durante la ricreazione. Era stata aperta dagli studenti per arieggiare il locale durante l'intervallo. «L'abbiamo ampata bella - hanno raccontato i ragazzi -. Per fortuna nessuno si trovava sui banchi». Un paio di liceali si è allontanato dalla vetrata poco prima dello schianto, sotto gli occhi sbarrati dei compagni e di un docente che erano rimasto nell'aula. Il vetro non si è rotto e nessuno si è fatto male, ma il rischio per 27 studenti della prima A è stato alto.



La dirigente: «La sicurezza è una priorità»

«La raccomandazione ai nostri studenti nelle aule del Bronx è di non aprire mai le finestre: va utilizzato il sistema basculante delle vetrate per arieggiare le aule». La dirigente Teresa Tassan Viol ha richiamato il regolamento interno del liceo Leopardi-Majorana per la succursale nel Bronx. «I collaboratori scolastici hanno il compito di aprire completamente le finestre nel momento della pulizia quotidiana, dopo le lezioni antimeridiane - ha detto la dirigente -. La sicurezza dei ragazzi è una priorità», anche sotto il profilo della cantiere.

Finestra caduta, i ragazzi: «Non torniamo a scuola»

Cervignano: gli studenti del Malignani hanno incontrato il sindaco Savino
La Provincia rassicura: controlleremo tutti gli altri serramenti dell'istituto

di Elisa Michellut
CERVIGNANO

All'Istituto tecnico tecnologico Malignani di Cervignano, dove, venerdì pomeriggio, una finestra che pesa 70 chili, al secondo piano, nella classe quarta di elettronica e telecomunicazioni, si era schiantata su un banco, per fortuna in quel momento vuoto, la situazione non è ancora tornata alla normalità. Alcuni studenti si dicono intenzionati a scioperare anche oggi.

Ieri mattina i ragazzi sono scesi in piazza per chiedere alle istituzioni di mettere al più presto in sicurezza tutti gli infissi dell'edificio che ospita la scuola. Sempre ieri mattina, in municipio, c'è stato un incontro, cui hanno preso parte i rappresentanti degli studenti, un rappresentante dei genitori, il preside Aldo Durì, il sindaco di Cervignano Gianluigi Savino e l'assessore provinciale Carlo Teghil, accompagnato da un architetto della Provincia.

Doveva essere un incontro chiarificatore ma non è servito a far rientrare lo sciopero. «Non ce la sentiamo di tornare a scuola - spiegano Michele e Giulia, in rappresentanza degli studenti - finché non ci sarà consegnata da parte di chi di dovere una certificazione che attesta il livello di sicurezza dell'istituto. Questo documento, che abbiamo richiesto, può essere compilato da un ente abilitato. Ovviamente non possiamo impedire agli studenti di entrare a scuola. Ognuno può fare quello che desidera. Noi non ci sentiamo si-



L'incontro degli studenti con il sindaco di Cervignano (Foto Bonaventura)

curi, alla luce di quello che è successo, e pretendiamo garanzie in merito. Ieri pomeriggio abbiamo effettuato un sopralluogo a scuola e abbiamo riscontrato diverse criticità, per esempio infiltrazioni d'acqua e problemi agli intonaci. Alla luce di questo abbiamo chiesto un controllo generale dell'intero edificio, ovviamente focalizzato sulle problematiche segnalate. Lo faremo presente al consiglio d'istituto».

Lo sciopero, dunque, potrebbe proseguire anche oggi, almeno per una parte degli studenti. La Provincia di Udine, intanto, già nella giornata di venerdì, aveva provveduto a mettere in sicurezza la finestra. È stata ap-

plicata la doppia sicurezza a tutte le finestre di quel tipo, che sono una decina. L'amministrazione provinciale, intanto, si è impegnata ad effettuare un altro controllo, questa volta esteso a tutte le finestre dell'istituto superiore cittadino. Gli alunni, nel frattempo, hanno fatto sapere che presenteranno al preside una lista in cui sono state riportate tutte le criticità di carattere generale che interessano la scuola, ovviamente con richiesta di intervento.

«Abbiamo fatto un elenco di tutte le criticità - conferma Gloria -. Ci hanno detto che la scuola era agibile anche quando è caduta la finestra. Ora vogliamo garanzie».

GRADO

Partono i lavori: ponte girevole chiuso per 3 mesi

GRADO

Il ponte girevole "Matteotti" resterà chiuso per circa 3 mesi, dalla seconda metà di gennaio fino al 16 aprile 2017 (consegna con collaudo). All'auditorium Biagio Marin di via Marchesini, a Grado, i tecnici della Regione hanno illustrato ai cittadini il progetto del ponte girevole, che collega l'isola d'oro alla terraferma in direzione della Bassa friulana. I lavori prevedono il rifacimento di tutto l'impalcato metallico del ponte, inaugurato nel lontano 1936, il cui stato di usura richiede un intervento urgente. Sarà necessaria la temporanea chiusura del ponte sulla regionale 352 e l'istituzione di deviazioni della viabilità ordinaria, che saranno indicate con specifica segnaletica per favorire il raggiungimento del centro di Grado dalla provinciale 19, cercando di limitare al massimo i disagi al traffico. All'incontro sono intervenuti l'assessore regionale Mariagrazia Santoro, il presidente di Fvg Strade Giorgio Damiani, l'assessore comunale ai lavori pubblici e urbanistica Fabio Fabris e il sindaco Dario Raugna. Erano presenti anche i rappresentanti delle due società del trasporto pubblico extraurbano Saf e Aps. (e.m.)

Giornale dei Navigli > Cronaca > Crolla finestra nella scuola di Locate: ferita alla testa una bidella

CRONACA Rozzano - 20 Settembre 2018

0 commenti.

Crolla finestra nella scuola di Locate: ferita alla testa una bidella

La Croce Viola di Rozzano si è precipitata in pochi istanti sul punto dell'incidente e ha valutato la donna più grave.

1.3k
Sharesun Mondo di Servizi
al Servizio del Mondo**ECOSPI**
sanificazione ambientaleDISINFESTAZIONE
DERATTIZZAZIONE
DEBLATTIZZAZIONE
DEANZARIZZAZIONE
ALLONTANAMENTO
VOLATILI
DISINFEZIONEwww.ecospi.it

T. 02.65.55.926

Crolla finestra nella scuola di Locate: ferita alla testa una bidella.

Crolla finestra nella scuola di Locate: ferita alla testa una bidella

LOCATE TRIULZI – La chiamata al 118 è arrivata poco dopo le 7.30, quando la bidella stava facendo il giro dei corridoi della scuola elementare di via Don Lorenzo Milani per controllare le aule e aprire le finestre per cambiare un po' l'aria. Proprio una delle finestre si è staccata dalla parete ed è crollata in testa alla donna, R.D., una 57enne di Locate.

In codice giallo all'Humanitas

Le condizioni all'inizio sono apparse meno gravi di quelle riscontrate poi dai soccorritori del 118: la Croce Viola di Rozzano si è precipitata in pochi istanti sul punto dell'incidente e ha valutato la donna più grave rispetto alla comunicazione iniziale. La bidella è stata portata via in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano, con un trauma cranico e contusioni al costato.

Contattata Ats per verifiche

La finestra, a doppi vetri e quindi molto pesante, ha colpito in testa la donna. Per fortuna, i bambini non si trovavano sul punto del crollo, un corridoio tra le aule, e nessun altro è rimasto ferito. Già allertata la Ats competente per verificare le condizioni della scuola e fare luce sulla dinamica dell'incidente.

WORLD

Boy, 5, killed after window falls on him from 20th floor in southern China

17 Jun, 2019 9:09am

🕒 3 minutes to read



The city of Shenzhen at twilight. Photo / 123RF

Other



A 5-year-old boy in southern China has died from head injuries after a window fell on him from the 20th floor of a building as he was walking to school with his mother.

The tragedy happened as the pair were passing a fruit shop in their residential community in Shenzhen's Futian district on Thursday, news website Thepaper.cn reported.

The boy was struck on the head by the falling window and died from his injuries in hospital on Sunday morning, his uncle said on social network WeChat.

Police said an initial investigation found it was an accident, and that the window had come down from the bedroom of a flat in the building, according to the report.

Health & Environment

Two hurt and woman arrested after window falls from seventh floor of residential building on to busy Hong Kong wet market

- Incident happened about 10am on Pei Ho Street in Sham Shui Po
- A woman in her 60s suffered head injuries



Martin Choi

Published: 2:35pm, 31 Mar, 2019



A woman has been arrested after two people were injured when a window fell from the seventh floor of a residential building on 111 Pei Ho Street. Photo: Google Map.


A woman has been arrested after two people were injured when a window fell from the seventh floor of a residential building in Hong Kong on Sunday morning.

The aluminium window dropped on to a busy wet market from the building located at 109 Pei Ho Street, in Sham Shui Po, at around 10am.



The window fell onto a canopy before striking a 65-year-old woman leaving her with injuries to her head, legs and arms, and she was subsequently sent to Queen Elizabeth Hospital for treatment.

The other victim, a 69-year-old woman, suffered head injuries caused by glass shards and was sent to the Caritas Medical Centre.



A 24-year-old tourist was killed in January when a window fell from a 16th-floor room of the Mira Hong Kong Hotel. Photo: Edmond So

Share: [f](#) [t](#) [e](#)

The police then arrested a 27-year-old resident, who lives in a sub-divided unit, for allowing an object to fall from a building.

In January, a mainland Chinese tourist was killed in Tsim Sha Tsui after a window fell from the 16th floor of the five-star Mira hotel, prompting calls for building owners to step up safety checks.

For the third time, glass falls from Bethesda office building onto sidewalk



Montgomery County officials have closed off some sidewalks around a nine-story glass office building at 4500 East-West Highway in downtown Bethesda because of glass breaking and falling. (Amanda Farber)

By **Katherine Shaver**
February 20

Montgomery County officials closed sidewalks around a nine-story glass office building in downtown Bethesda on Tuesday, a day after a piece of glass fell off the building and crashed onto the sidewalk.

County officials say it's the third time they're aware of since April 2017 that glass has fallen from the five-year-old building at 4500 East-West Highway. No one has been injured. The sidewalks are frequently used by office workers and students from Bethesda-Chevy Chase High School and Our Lady of Lourdes Catholic School across the street.

Amanda Farber, a nearby resident who has been tracking the problem, said bits of shattered glass on the sidewalk near a building entrance on Pearl Street on Monday appeared to have come from an eighth-floor window. By her count, Farber said, it was at least the sixth window to have fallen, cracked or bulged.

Diane Schwartz Jones, Montgomery's director of permitting services, said she couldn't speculate on what's causing the glass to fall. After the second incident suggested a problem with the building, she said, the county required the owner, D.C.-based Carr Properties, to have an independent structural engineering review.

After the third incident Monday, Jones said, the county sent an inspector to the building and closed two surrounding sidewalks. It also ordered Carr to build protective canopies, strong enough to withstand falling objects, on the three sides of the building with pedestrian access by Feb. 25. She said county officials plan to meet with Carr as soon as Wednesday to discuss a longer-term plan.

[The future ghosts of downtown Bethesda]

Hotel a Sioux Falls
da 46 €
Prenota subito

Hotel a Idaho Falls
da 60 €
Prenota subito

Hotel a Niagara Falls
da 32 €
Prenota subito

KAYAK
Ricerca Hotel: KAYAK

Most Read Local

WINDOW DEATH Two workmen almost killed by ANOTHER window falling from luxury London flats year before each



WS | FABULOUS | MONEY | MOTORS | TRAVEL | TECH | DEAR DEIDRE | PUZZLES | VOUCHERS | TOPICS A-Z

Driver crushed to death

Carpenters working at The Corniche tower block in Central London narrowly avoided the same fate as tragic Mick Ferris, 53, who was crushed to death yesterday

REVEALED

By Neal Baker

3 Oct 2018, 19:40 Updated: 3 Oct 2018, 19:52



**Free Writing Tool**

Improve grammar, word choice, and sentence structure in your writing. It's free!

OPEN

Man killed as window falls from luxury flat in London named as Mick Ferris

Mick Ferris, a 53-year-old coach driver, died when a window fell from the top floor of a luxury block of flats in central London.

🕒 Wednesday 3 October 2018 13:28, UK



Mick Ferris died after being hit by a window on the Albert Embankment




Glass falls from condo building near Lake Shore and Bathurst

BY NEWS STAFF

POSTED APR 18, 2019 8:17 AM EDT LAST UPDATED APR 18, 2019 AT 11:10 AM EDT



LOCAL



Glass fell from a building Dan Leckie Way, near Lake Shore and Bathurst Street, on April 18, 2019. CITYNEWS/Bert Dandy

A section of Lake Shore Boulevard is closed after glass fell from a condo building.

Police were called to the building on Dan Leckie Way, near Lake Shore and Bathurst Street, just after 7 a.m. Thursday.

Police told 680 NEWS one pane of glass fell onto a construction site below and that there is another piece of glass on the roof of the building that they are concerned may blow off.

Lake Shore was closed between Bathurst Street and Dan Leckie Way as a precaution for drivers and pedestrians. It reopened just before 11 a.m.

No injuries have been reported.

Attualità

Incidente in scuola media. Infisso ferisce operatrice scolastica

14 giugno 2019



E' successo alla scuola media Cardinale Agostini di San Martino di Lupari nell'Alta Padovana

Altro incidente in una scuola. Questa volta si è risolto con una prognosi di 35 giorni ma poteva essere peggio. E' successo ieri alla scuola media Cardinale Agostini di San Martino di Lupari nell'Alta Padovana. Un'operatrice scolastica stava pulendo i vetri delle finestre di un'aula quando l'anta di un infisso si è improvvisamente staccata dal telaio e l'ha colpita al braccio. Subito soccorsa dai colleghi l'operatrice è stata portata all'ospedale di Cittadella dove i medici ha riscontrato la frattura di una delle dita della mano destra. La bidella ne avrà per 35 giorni. Poteva andare peggio se l'anta fosse caduta addosso a un allievo durante le ore di lezione.

In ogni caso colpisce nelle cronache dei giornali locali l'assenza dell'amministrazione comunale e del suo ufficio tecnico sotto cui ricadono le opere di manutenzione degli edifici scolastici. Saremmo lieti di sbagliarci.

In ogni caso non passa mese che non si registri in un edificio scolastico la caduta di un'anta o di una finestra, la rottura o la caduta di un vetro in una scuola, dalle scuole materne fino ai licei e agli istituti tecnici (vedi qui il [precedente](#)). Un po' di cura e manutenzione non guasterebbe e dove è necessario, occorre sostituire i vecchi infissi.

L'occasione è perfetta per segnalare un evento che sta a cuore a chi si occupa di sicurezza scolastica. Si tratta di "Futuro Sicuro: la sicurezza e la ricostruzione delle scuole d'Italia" che si terrà il prossimo 21 giugno a Bologna, in via Aldo Moro 64, dalle ore 10:30 alle ore 17. L'evento promosso da ActionAid e [Cittadinanzattiva](#) con l'obiettivo di promuovere un confronto sull'edilizia scolastica a partire da due aspetti: la ricostruzione nei territori colpiti dai terremoti negli ultimi 10 anni (L'Aquila, Emilia Romagna e Centro Italia) e la sicurezza degli edifici scolastici, sia in termini strutturali che di prevenzione.

CONSIGLIATO

FORUM

involucro serramenti

Forum Involucro Serramenti.
Appuntamento a MADEexpo 2019

NUOVA ROLLMATIC OD

HÖRMANN

Porte • Portoni • Sistemi di chiusura

TAG

- > #serramenti 368
- > #finestre 243
- > #porte per interni 233
- > #Unicmi 187
- > #finestre in pvc 186
- > #porte 185



2 Employees Injured After Windows Fall From Exelon Building

October 30, 2015 at 4:21 pm Filed Under: Baltimore, Exelon, Local TV



FOLLOW US



OUR | NEWSLETTER

Sign up and get our latest headlines delivered right to your inbox

Subscribe Now!

MOST VIEWED

- Maryland Crabbers Mark Vebok, Tevin Calhoun Found Dead After Reported Missing In Stoney Creek
- Woman Charged With Murder Of Three Roommates By Setting Edgewood Townhouse On Fire
- U.S. Secret Service Agent Stephanie Hancock Killed In Kayaking Accident
- Baltimore Man Faces Life Plus 28 Years In Prison For Shooting The Mother Of His Child In The Face
- Man And Woman Shot And Killed Early Tuesday
- Teen Driver Involved In Target Parking Lot Crash That Killed Grandmother Charged For Driving Without License
- Maryland Weather | Severe Thunderstorm Warnings Expire Throughout The Region
- Former Ravens QB Anthony Wright Shot In North Carolina After Argument With Girlfriend's Ex-Boyfriend
- Tanks Arrive In DC Ahead Of July 4 Celebration



BALTIMORE (WJZ) — Thousands of windows are now under inspection after glass rained down from the Exelon Building.

A major inspection is underway at the relatively new building in Harbor Point after a glass window shattered and fell onto the sidewalk below.

Thousands of people walk by buildings like the Exelon Building every single day, trusting that nothing will happen, but this is the sixth time in just two years Exelon has had glass break.

The Exelon Building's trademark windowed exterior will need a closer look.

Last Wednesday, a window shattered and glass rained down from the eighth story, injuring two employees below.

"Yeah, I mean, how often does a window fall out of a building?" Michael Raffle asked.

Since the building opened two years ago, four outdoor windows have broken, along with two interior windows.

Almost 70 panels were replaced after an eight-month inspection.

Now, Beatty Development will inspect all 7,500 tempered glass panels again.

Meanwhile, new scaffolding will shield the sidewalk.

Beatty Development told WJZ, "The safety of the people who live, work, and shop at the Exelon Building is of paramount importance."

Still, even some who walk past it will have one eye looking up.

"You know what, I have had thoughts about that," said Fadi Tadros, who works downtown. "And particularly walking to Orange Theory Fitness, there's a lot of construction on that street, but relatively I've felt safe in this area."

"I mean, it is kind of scary when you think about just you're walking down the street and glass can fall from above," said Rochetta Gordon, who also works downtown.

In a city where more and more all-glass buildings pepper the skyline, those who live and work in Baltimore just hope safety trumps style.

Exelon did not elaborate on the employee's injuries from the broken window.

The building owner never did find out the root cause of the two previous window breaks here, saying the glass pieces were too small to come to a conclusion.



Elderly man injured after glass panel falls from building on Willis St

20:24, Mar 28 2019



KATIE TOWNSHEND/STUFF

Staff from shops on Willis St in Wellington's CBD sweep up glass from a balcony which shattered, injuring an elderly man.

An elderly man was injured by a pane of glass that fell from a high-rise building along Wellington's main thoroughfare on Thursday.

The man had been standing underneath the glass panel near 37 Willis St, when it "exploded", he said.

He had suffered minor cuts to his head and was taken to A&E by taxi.

The glass panel had been part of a balcony on the first floor of the building.



Advertiser with Stuff

most popular

- 1 Wellington trains severely disrupted all day after freight train derailment - live coverage
- 2 Mongrel Mob member Puk Kireka mocked for face tattoo secures job as personal trainer
- 3 Papakura Bakehouse Cafe defends lightly-filled ham

Falling window at Toa Payoh HDB block narrowly misses 78-year-old man



1 of 2 The window panel hit the ground behind a coffee shop at Block 116 Lorong 2 Toa Payoh on Nov 19, 2018. PHOTO: LIANHE WANBAO

PUBLISHED NOV 20, 2018, 9:24 AM SGT



Kok Yufeng

SINGAPORE (THE NEW PAPER) - She was preparing ingredients and chatting with her employees at her yong tau foo stall when she heard a crashing sound at the back of the coffee shop at the foot of Block 116 Lorong 2 Toa Payoh on Monday morning (Nov 19).

"We were all frightened," the stall owner, who wanted to be known only as Mrs Teo, 52, told The New Paper in Mandarin.

"I thought someone fell from the building or there was a car accident," she added.

Mrs Teo and her two workers quickly went to check what had happened and found that a window panel had fallen to the ground, right behind her stall.

No one was injured in the incident, which occurred at 7.30am.

Chinese daily Lianhe Wanbao reported that the window had fallen from an eighth-storey unit in the block, narrowly missing Mr Hu Lai Fu, 78, a worker at the coffee shop's roasted meat stall.

Mr Hu told Wanbao in Mandarin: "I had just gone to the back to get a pail.

"The window could have hit me. It was a really close shave."

ST VIDEOS



Hong Kong protests, Beijing's tightening grip rattle business community



China strongly condemns LegCo storming by Hong Kong protesters, calls it a 'blatant challenge'



Hong Kong police retake Parliament after firing tear gas at protesters



Dubai ruler pours out woes in poems after break-up with wife, who fled to London

Recommended by @utbrain

Fort Worth Star-Telegram

LONE STAR GUN SHOWS
Fort Worth Will Rogers Center

JULY 6TH SATURDAY 9-5
JULY 7TH SUNDAY 10-4

CLICK NOW FOR MORE INFO

FORT WORTH

Street closed after glass windows shatter on high-rise in downtown Fort Worth

BY DOMINGO RAMIREZ JR.

FEBRUARY 12, 2019 08:52 AM, UPDATED FEBRUARY 12, 2019 12:27 PM



A cable from a window washing apparatus broke out windows on the 17th floor of the Wells Fargo Tower in downtown Fort Worth. Streets surrounding the building were closed Tuesday morning. No injuries were reported. BY AMANDA MCCOY

FORT WORTH

A downtown street will be closed for several hours Tuesday after a loose cable from window washing apparatus smashed glass windows on a building, a fire official said.

No workers were on the scaffolding when the accident occurred shortly after 6 a.m., authorities said.

Firefighters responded to the [200 block of Commerce St.](#) and discovered broken glass on the street.

A cable broke out windows on the 17th floor of the Wells Fargo Tower, according to a police report.

PRE-JULY 4TH SALE! **chair king** BACKYARD STORE

SAVE 33-67% OFF

THROUGHOUT THE STORE!

Save Now!



Mayor Betsy Price speaks on the atheist group's banners in downtown



Presidential candidate Julián Castro visits Fort Worth to answer community questions

VIEW MORE VIDEO →

TRENDING STORIES

Angels pitcher Tyler Skaggs' autopsy scheduled Tuesday; suicide ruled out, police say

JULY 01, 2019 04:07 PM

 SHARE TWEET EMAIL

Window crashes to sidewalk from 5th floor of Manhattan building



EMBED <->

MORE VIDEOS ▶

A part of a window crashed to the sidewalk from the fifth floor of a building in Manhattan Thursday morning.



Thursday, September 13, 2018

MIDTOWN, Manhattan (WABC) -- A part of a window crashed to the sidewalk from the fifth floor of a building in Manhattan Thursday morning.

No one was hurt, but witnesses said they heard a loud bang when the window fell around 11 a.m. on West 38th Street in Midtown.

It's not clear what caused the window to fall, but there is a construction site next door.

A hotel is being built there.

A worker was sweeping up shattered glass on the sidewalk.

Firefighters were on scene taking apart the glass from the frame that remains, to prevent anything else from falling.

Home / News / Latest News

JANUARY 11 2019 - 5:29PM

'Lucky nobody was killed': Window falls from top of 12-storey tower

Dan Jervils-Bardy

Latest News

[f SHARE](#)
[TWEET](#)
[✉](#)

A window from the top floor of Phillip's Trilogy apartment tower was ripped from its frame during the height of Tuesday's storms, falling 12 storeys and smashing into the ground.

A resident said it was lucky nobody was killed in the incident, as engineers investigated the building amid concerns there might be more problems at the 323-unit block, which opened in 2017.



Trilogy apartments resident and building manager Doug Stewart, pictured above, said the window was ripped from its frame during storms on Tuesday afternoon. Photo: Sithixay Diithavong

The companies behind the project, developer Amalgamated Property Group and Milin Builders, have been contacted for comment.

Trilogy resident Doug Stewart, who the complex's strata group employs as its building manager, said an awning window at the top floor apartment became dislodged from the frame about 5pm on Tuesday, as high winds and heavy rain lashed the capital.




"During the height of the storm, the window was open, but not very far," Mr Stewart said.

[View More Local Businesses](#)

Mal Hoy Bricklaying
 All areas, Large or Small Jobs, Qualified Bricklayer
 ☎ 0262... [Show Number](#)

Maintains Roofing
 Maintains Roofing - Roof tiling repairs
 ☎ 0405... [Show Number](#)

Need a landscaper?
 For all your landscaping needs
 ☎ 0408... [Show Number](#)

LOCAL NEWS

- 1 Teenager left at light rail stop for not carrying ID
- 2 This baby giraffe at the National Zoo needs a name
- 3 Federal police union calls for more support after another officer suicide
- 4 Buses not arriving as too few drivers volunteer for shifts
- 5 Pedal boats could be making a comeback to Lake Burley Griffin
- 6 Barton site's revamp set to take flight

JOTUN Single-layer coat on MDF and wood for 3D and flat objects  [LEARN MORE](#)

50 cases of falling windows this year in five-year high



There have been 50 cases of windows falling this year, with the Building and Construction Authority (BCA) and the Housing Board (HDB) reminding home owners to maintain their windows at least once every six months. PHOTO: THE NEW PAPER

PUBLISHED DEC 12, 2017, 10:27 AM SGT






Lydia Lam

SINGAPORE - There have been 50 cases of windows falling this year, with the Building and Construction Authority (BCA) and the Housing Board (HDB) reminding home owners to maintain their windows at least once every six months.

The figure is a five-year high, with the number of falling windows not surpassing 46 since 2012, when there were 71 fallen windows recorded.

From January to November this year, 25 sliding windows and 24 casement windows fell. One other window was not of these two types, according to a joint statement on Tuesday (Dec 12) by BCA and HDB.

ST VIDEOS

-  Karl Lagerfeld's successor brings demure librarians to Chanel catwalk
-  While You Were Sleeping: 5 stories you might have missed, July 4
-  Trump says Iran 'playing with fire' with uranium enrichment

Pavimento e scale le principali cause di incidente domestico

La distribuzione degli agenti materiali² che hanno causato l'incidente è legata al tipo di infortunio subito. Il pavimento e le scale in muratura sono indicati come causa dell'incidente rispettivamente dal 20,1% e l'11,8% delle persone che hanno subito almeno un infortunio nei tre mesi precedenti l'intervista. I coltelli provocano l'8,2% degli infortuni e il mobilio il 6,5%. Seguono, con percentuali più basse, sedie e scaletti, pentole, forno, alimenti bollenti e altre strutture edilizie della casa.

Tra le dieci cause che più frequentemente sono all'origine degli infortuni degli uomini non compare alcun elemento riconducibile alle attività di cucina (pentole, forno e alimenti bollenti che insieme provocano il 9,3% degli incidenti delle donne); viceversa, gli attrezzi da lavoro o giardinaggio e alcune strutture della casa (porte, finestre, vetri) sono tra i principali responsabili degli incidenti degli uomini, ma non delle donne.

LE CAUSE PIÙ FREQUENTI. Anno 2014 (per 100 incidenti)

Graduatoria per i maschi		Graduatoria per le femmine	
Pavimento	13,4	Pavimento	23,5
Scala (struttura fissa)	9,3	Scala (struttura fissa)	12,8
Coltello	8,0	Coltello	8,2
Mobilio (esclusa sedia, seggiolone e tappezzeria)	7,0	Mobilio (esclusa sedia, seggiolone e tappezzeria)	6,3
Sedia di vario tipo	6,9	Scala (struttura mobile)	4,4
Altro attrezzo da lavoro o da giardino	6,8	Pentolame (esclusa pentola a pressione)	3,7
Scala (struttura mobile)	6,1	Sedia di vario tipo	3,5
Altro strumento non elettrico per tagliare	4,9	Forno	2,9
Altra struttura edilizia della casa	3,7	Alimenti bollenti (liquidi o solidi, escluso alcolici)	2,7
Infissi (porte/finestre)	2,8	Tappezzeria (tende, ecc.)	2,2

LE PRINCIPALI CAUSE PER TIPOLOGIA DI INCIDENTE. Anno 2014 (per 100 incidenti dello stesso tipo subiti da persone dello stesso sesso)

	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
Caduta			
Cadute dallo stesso livello	33,5	44,7	41,8
<i>Pavimento</i>	25,3	39,9	36,2
<i>Doccia</i>	2,9	3,3	3,2
<i>Vasca</i>	5,3	1,5	2,4
Cadute da dislivello	47,4	32,2	36,0
Cadute dalle scale	33,8	28,3	29,7
<i>Cadute da scale fisse</i>	20,5	20,3	20,4
<i>Cadute da scale mobili</i>	13,3	8,0	9,3
<i>Cadute da sedie, seggiolone</i>	13,6	3,9	6,3
Ferita			
Utensili di cucina	34,9	67,1	53,7
<i>Coltello</i>	29,0	48,5	40,4
<i>Elettrodomestici di cucina</i>	-	6,5	3,8
<i>Forni e fornelli</i>	-	6,0	3,5
<i>Forbici</i>	3,3	2,4	2,8
<i>Altri utensili di cucina</i>	1,9	2,8	2,4
<i>Pentole</i>	0,7	0,9	0,8
Utensili per fai da te e bricolage	42,3	0,4	17,8
Urto o schiacciamento			
Mobili e sedie	38,6	27,9	32,0
Altre parti dell'abitazione	10,3	23,0	18,2
Infissi, porte, finestre	20,0	17,0	18,1
Utensili per fai da te e bricolage	7,5	5,0	6,0
Ustione			
Utensili di cucina	56,8	73,3	73,1
Alimenti bollenti	17,3	26,3	27,1
Forni e fornelli	10,8	24,7	22,7
Pentole	17,7	22,3	21,7
Altri utensili di cucina	11,0	-	1,6
Ferro da stiro	-	11,5	9,8
Riscaldamento	5,9	4,0	4,3



Fatturazione Elettronica

La Soluzione alla Fatturazione Elettronica Obbligatoria. Sia Gratuita che a Pagamento.



NEWS

WOMAN SENT TO HOSPITAL AFTER BEING STRUCK BY FALLING WINDOW IN TSUEN WAN

By Coconuts Hong Kong Jun 27, 2019 | 1:04pm Hong Kong time



A woman was sent to hospital after a window fell from a height in Tsuen Wan. Screenshot via Apple Daily video.

A woman was taken to hospital this morning after being hit by a falling window in Tsuen Wan this morning.

The incident happened around 9:55am this morning after a window and its aluminium frame — about 30 by 50 centimeters fell from an apartment unit on (thankfully) the first floor of a building on Hau Tei Square in Tsuen Wan, HKO1 reports.

It struck a passing female pedestrian, a 69-year-old surnamed Fong — on the shoulder, and she was sent to hospital in a conscious state after police arrived at the scene.

After a preliminary investigation, police suspect that the window fell out after it was opened. They arrested a 47-year-old woman surnamed Wong, and she's currently being detained for further investigation.

COCONUTS TV video player showing a woman holding a waffle. Text: 'Egg Waffles | Hong Kong...', 'Subscribe on YouTube'.

MOST POPULAR

- 1 Hong Kong police turning over 1,400 seized Philippine passports used as collateral for loans
2 Watch Out: Police take to social media to debunk timepiece-based rumor about LegCo trap
3 Hong Kong's LegCo 'a big crime scene' as politicians point fingers over July 1 chaos
4 At 4am press conference, Carrie Lam, top HK officials respond to LegCo violence
5 8 people arrested for 'doxxing' police officers related to extradition bill protests

Summer BLACK FRIDAY ACQUISTA ORA advertisement with a vinyl record graphic.



CRONACA E POLITICA

Letto 1893 volte

> Home > Cronaca e politica > Sfonda una finestra cadendo in casa, un fiume di sangue in strada

Sfonda una finestra cadendo in casa, un fiume di sangue in strada

È accaduto questa mattina a Palermo in via Casella in zona Malaspina. Un'anziana 80enne è caduta e il suo braccio è rimasto "appeso" all'infisso. I passanti hanno visto il rosso colare dal terzo piano e hanno avvertito la polizia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2015 - 12:03:16

Vota questo articolo: 58

CONDIVIDICI SU: f t y p r



Attimi di terrore questa mattina a Palermo alcuni passanti hanno notato del sangue colare copioso dal terzo piano di un palazzo. È accaduto in via Casella, in zona Malaspina, dove una 80enne è rimasta vittima di un brutto incidente domestico.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe caduta mentre era in casa finendo contro una vetrata, restando con il braccio infilzato all'infisso ormai in frantumi. Visto il sangue, uno dei passanti ha allertato la polizia che è immediatamente giunta sul posto insieme ai vigili del fuoco. Una volta dentro l'appartamento hanno soccorso l'anziana signora, che aveva una grossa ferita all'avambraccio. La donna è stata poi portata in o

INFORMATICA **Netizen**
Formazione e Servizi

- Computer Essenziali
- Online Essenziale
- Word Processing
- Spreadsheets
- IT Security
- Presentation
- Online collaboration

ECDL
AICA
NUOVA ECDL
TEST CENTER ACCREDITATO AICA
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
+39 091 688 82 36

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE ACCARDO

Approfondimenti
Opinioni a confronto

OFFENDERE IL SUD
I "terroristi" ringraziano il giornalista Vittorio Feltri. Grazie a lui da oggi non sarà più facile offenderci

GUERRA GIORNALISTICA
Il Sud Italia intende affrancarsi dal potere politico ed economico del

RIETI

Giovedì 4 Luglio - agg. 10:41

Rieti, crolla finestra al classico Varrone Tragedia sfiorata, ragazzo ferito

RIETI

Venerdì 18 Gennaio 2019



RIETI - Tragedia sfiorata in una della classi che ospitano i ragazzi del Magistrale, dopo l'esodo forzato dalla Sacchetti Sassetti. Nel tentativo di aprirla è caduta addosso a uno studente che è rimasto ferito a mano e braccio.



E' di nuovo sos aule.





- HOME
- SANREMO
- VENTIMIGLIA
- TAGGIA
- IMPERIA
- GOLFO DIANESE
- GALLERY
- RIVIERA TV

euronova
INTROVABILI & TESSILCASA

Articoli per l'intimità e la bellezza nella tua casa.

SELEZIONARE

- Cronaca
- Attualità
- Economia e scuola
- Politica
- Cultura e turismo
- Sport
- Commenti
- MOTORI
- SALUTE
- CUCINA
- CASA

NUOVA POLIZZA AUTO A PARTIRE DA 199€ #MUOVITI

FAI UN PREVENTIVO IN 15"

verti

Tariffa BC Auto Profilo 3 Milioni Libretto Rosso di Quattorrate ed. 11/18. Il premio del preventivo potrebbe superare l'importo di 199€ Libretto Rosso, che considera le promozioni attive a 11/18 e il aumento potrebbero incidere anche km annui e utilizzo del veicolo. 15 secondi tempo minimo indicativo per il calcolo del preventivo velocità verti. Prima di sottoscrivere leggi il Set Informativo su verti.it

[Cronaca](#) > Crolla finestrone dell'ospedale addosso a un paziente, salvato da una volontaria che fa da scudo

CRONACA 27 Novembre 2018

0 commenti

Crolla finestrone dell'ospedale addosso a un paziente, salvato da una volontaria che fa da scudo

È successo all'ospedale Borea di Sanremo durante un trasferimento di un paziente, accompagnato da una volontaria della Croce Verde di Arma di Taggia

1,7k



Amici della bici

Pedalando verso Sotto il Monte tra il sacro e l'Hi-Tech

BEER & FOOD FESTIVAL

RIVA LIGURE Piazza Ughetto 5-6-7 luglio 2019

CASA DEI

NOTIZIE PIÙ LETTE

- Commerciante di Sanremo muore a 57 anni**
30 Giugno 2019
- Due parrucchieri imperiesi**



Panel of glass falls from downtown building

Panel of glass falls from downtown building

The glass fell on Tuesday from the 16th floor of a building at York and Harbour streets. Building management said strong winds were to blame.

Feb 13, 2019, 6:56 PM



Advertisement

FLARE
Get your daily outfit inspo and scroll through the freshest street style.

Home / Local / Article

UPDATE | More windows fall out of Prichard Building in Huntington

Strong winds shatter glass windows in Prichard Building in Hunti...



By WSAZ News Staff | Posted: Sat 3:56 PM, Jun 15, 2019



HUNTINGTON, W.Va. (WSAZ) -- UPDATE 6/15/19 @ 3:55 p.m.

A portion of 6th Avenue in Huntington is closed Saturday after windows were reportedly falling from the Prichard Building.

This is at least the second time since late February that glass has fallen from the 13-story building to the ground below.

No injuries have been reported.

Dispatchers tell WSAZ crews have been on scene monitoring the building and any more falling glass.

UPDATE 2/25/19 @ 6:25 p.m.

A busy stretch of road reopened Monday after strong winds knocked out some of the windows in the 13-story Prichard Building.



The intersection at 6th Avenue and 9th Street in Huntington was closed Sunday because of glass in the street and on the sidewalk. However, it reopened Monday.

Caution tape was still up around the building Monday to try to keep people from walking by the building.

However, safety concerns prompted several businesses near the Prichard Building to close Monday.

One of those businesses was Dress for Success River Cities. It sits right across the street from the Prichard Building.

INJURED IN AN ACCIDENT?
Call Attorneys
Farmer, Cline and Campbell
OFFICES: Charlestown
Beckley - Morgantown
FARMER, CLINE & CAMPBELL, P.C.
INJURED?
CALL 346-5990

Search

1901 Patrick St Plaza Charleston WV | 877-814-0445

SHOOTING INVESTIGATION
Sheriff's Office searching for suspect in fatal shooting in Pomeroy

Man shot near entrance to Harris Riverfront Park

Potholes create dangerous driving situations in Nitro

Flooding hits parts of Mason County, W.Va.

Man wanted on grand theft auto charges in Scioto County, Ohio

Marshall president addresses sexual assault cases

Neighbors shocked by homicide in South Charleston

Tony's Wednesday evening forecast



METEO



cerca nel sito



DAL QUOTIDIANO IN EDICOLA



Giovedì 28 Giugno 2018, 00:00

ALBIGNASEGO Vetrata killer, nessun colpevole. Il giudice Laura Alcaro non ha

ALBIGNASEGO Vetrata killer, nessun colpevole. Il giudice Laura Alcaro non ha ravvisato alcuna responsabilità a carico dei legali rappresentanti della Piovanello Snc, la ditta installatrice del pesante serramento caduto in testa a Rosanna Roveccio, la sessantenne deceduta il 7 febbraio 2011, dopo sette mesi di coma. Maurizio Piovanello, 53 anni, di Due Carrare, e il fratello Andrea, 49 anni, residente ad Albignasego, responsabili dell'azienda di infissi e serramenti, con sede a Due Carrare, sono stati assolti

CONDIVIDI LA NOTIZIA

0

Tweet

Consiglia

DIVENTA FAN



Il Gazze...



Esso

Sponsor by 4w

La tua auto ne passa tante. Dimostrale un po' di amore con Esso Supreme Diesel.



Esso Supreme Diesel

Scopri di più

Scopri di più

SEGUI IL GAZZETTINO



SEGUICI SU FACEBOOK

TORINO



Rivoli, nella notte caduta una finestra dal settimo piano dell'ospedale a causa del vento



PATRIZIO ROMANO

18 Marzo 2019



«Preoccupati? Certo che lo siamo. Non è mica normale che una finestra voli giù con tutto l'infisso». Nino Flesia, della Cgil- Funzione pubblica, quando parla della finestra caduta oggi, venerdì 15 marzo, dal settimo piano dell'ospedale di Rivoli, lo fa con apprensione. «Per fortuna non è successo nulla - confida -, perché è caduta su un terrazzino che non è usato. Ma se fosse caduta da un'altra parte? Non voglio pensarci».

A spiegare cosa sia avvenuto è Davide Minniti direttore di struttura complessa dell'Asl To3. «La finestra è caduta da una scala antincendio esterna - precisa -, e deve essersi staccata la notte passata perché nessuno si è accorto di nulla prima di questa mattina». Come mai? «I tecnici dicono che la scala è esposta a Ovest al Föhn quindi possa essere stato causato dal forte vento che ieri arrivava con raffiche violente - prosegue -, e che abbia fatto pressione proprio nel punto più in alto della scala. Comunque gli operai sono già al lavoro e la finestra verrà sostituita rapidamente».



Scopri
**IL PROGRAMMA
E LE TARIFFE**

TOPNEWS - PRIMO PIANO

Ecco oligarchi e banchieri in viaggio per affari con Putin

Salvini vuole la Concorrenza. Conte: "Un leghista non passa"

Il corteo del Cremlino tra vacanze romane e cassonetti svuotati

NEWS



Dal polline alle api, fino al barattolo i segreti del miele che mangiamo




Garantischi il tuo Affitto
 al costo di una mensilità assicuri il tuo affitto per canoni non pagati e spese di sfratto




SIENA FREE


QUOTIDIANO ONLINE di Siena e provincia e della Toscana

HOME	SIENA	PROVINCIA	TOSCANA	ECONOMIA E FINANZA	ARTE E CULTURA	EVENTI E SPETTACOLI	SPORT	SALUTE E BENESSERE	UNIVERSITÀ
SERVIZI	PALIO E CONTRADE	TURISMO	AGROALIMENTARE	ENOGASTRONOMIA	AMBIENTE-ENERGIA	LAVORO-FORMAZIONE	AREZZO	GROSSETO	

Ultime Notizie Palio

[Palio di Siena 2019: il giro della vittoria della Giraffa - FOTOGALLERY](#)



GALLERIA PORTASIENA


SIENA
AUDIO 

Siena: cade lucernario di Palazzo Pubblico, nessun ferito

Giovedì 09 Dicembre 2010 18:06 foto © Pirastru





A causa del forte vento una lastra di vetro si è staccata da Palazzo Pubblico ed è caduta in via del Mercato. Sempre a causa del vento caduto albero di Natale di Piazza San Francesco
Operai del Comune al lavoro



L'albero caduto in Piazza San Francesco

Oggi, giovedì 9 dicembre, intorno alle 13, il vetro di un lucernario che si trovava nella falda più alta di Palazzo Pubblico si è staccato dall'infisso ed è caduto in via del Mercato. La lastra è stata alzata dall'eccezionale vento di queste ore ed è scivolata nella

strada che da Piazza del Campo conduce a Piazza del Mercato. Non ci sono stati feriti e, da una prima ricognizione, solo un motorino è stato leggermente danneggiato.

Il lucernario serviva per dare luce a degli uffici attualmente adibiti ad archivio e protetti da un secondo vetro in funzione di sottotetto. La lastra che si è staccata, quindi, copriva un locale tecnico di Palazzo Pubblico: per questo nessun ufficio del Comune è stato danneggiato.

Gli operai e i tecnici dell'Amministrazione comunale sono già a lavoro per cercare di riparare la falla che si è creata. Il punto del tetto da cui si è staccato il vetro, però, è difficilmente raggiungibile e con molta probabilità si dovranno aspettare le condizioni meteorologiche adatte per assicurare la massima sicurezza agli operai. In queste ore è già iniziata anche una ricognizione di tutti i lucernari di Palazzo Pubblico così da verificarne la stabilità e la sicurezza.

Sempre a causa del forte vento, è caduta questa mattina anche l'albero di Natale collocato in Piazza San Francesco.





coop *in* coop

BASSI E BUONI

ABBIAMO ABBASSATO IL PREZZO DI OLTRE 200 PRODOTTI COOP PER LA TUA SPESA QUOTIDIANA.






 Coop Italia

SOCIAL e SERVIZI

#Bestwater

fiora.it







Tg Canale3 Tv martedì 25 giugno

Telegiornale mart...







Verona, finestra si stacca dall'infisso in aula e precipita addosso a due ragazzini di 13 anni

Panico all'ultima ora del lunedì in una classe delle medie "Meneghetti" di Borgo Roma. Cadendo la grossa vetrata ha urtato alla testa e alla schiena la coppia di alunni. Il preside: "Evento inspiegabile"

VS La Redazione
26 febbraio 2014



Attimi di paura, lunedì mattina, alla scuola "Meneghetti" di via Giuliani, zona Borgo Roma. Nella classe 2a C una finestra si è staccata dall'infisso e precipitando ha colpito due ragazzini di 13 anni alla testa e alla schiena. Entrambi sono poi stati portati all'ospedale per gli accertamenti. Una lastra di due metri di lunghezza e alta circa un metro e mezzo. È stata appoggiata al banco mentre arrivavano i primi soccorsi: insegnanti e vicepreside. Già all'inizio dell'anno scolastico si erano verificati i primi "incidenti". Tanto che dopo alcuni giorni, tra i ragazzi che componevano il grande corteo studentesco che chiedeva l'ingente riforma della scuola, lo stato precario in cui versavano aule ed edifici aveva fatto alzare la voce. Pezzi di intonaci si erano staccati dai soffitti e avevano sfiorato ragazzi e professoressa. Poi, alcuni giorni fa, era stata la volta di un "allarme pulizie" a scuola.

Le ditte appaltatrici avevano dichiarato che le responsabilità ultime delle situazioni di disagio che si sono venute a creare sono, infatti, principalmente riconducibili alla "drastica riduzione degli stanziamenti a favore degli istituti scolastici da parte del Ministero dell'Istruzione". Venerdì scorso invece un caso analogo era nato alla scuola materna di Lugagnano di Sonà. Intonaco che precipita dal soffitto e bimbe piccole (di tre anni) colpite in maniera lievissima. Ora il nuovo caso, spiegato su *L'Arena*.

Siamo al cambio dell'ultima ora di lunedì e, secondo la versione del preside Domenico Bongiovanni, uno degli alunni apre la finestra. La manovra, però, si rivela pericolosa perché la finestra si stacca inspiegabilmente da uno degli infissi. La vetrata resta per alcuni attimi in bilico. Il ragazzino reagisce prontamente e, secondo il racconto del preside, insieme al compagno di classe feritosi come lui, riesce a staccare la vetrata, lunga circa due metri e alta un metro e mezzo, anche dagli altri infissi nonostante il peso. Evita così che la finestra cada sul pavimento, restando intatta. I due riescono, racconta ancora il preside, poi ad adagiarla sul banco dopo aver riportato la ferita sulla testa e alla spalla sinistra.

Una volta diffusasi la notizia della vetrata caduta, in classe si sono precipitati subito il vice preside e altri insegnanti che hanno soccorso i due tredicenni. «Non mi spiego come possa essere successo questo incidente», commentava il preside a più di ventiquattro ore dai fatti, «la scuola Meneghetti non ha mai avuto problemi alle sue strutture». Ora bisognerà capire come può essere avvenuto il distacco delle vetrata dagli infissi.

Testimoni della vicenda raccontano invece che la finestra si è staccata precipitando letteralmente sul banco. I due ragazzini sono stati trasferiti al Pronto soccorso. L'aula per ora è stata dichiarata inagibile, fino alle riparazioni. In seguito all'urto con la vetrata, una delle due vittime ha dovuto ricorrere nuovamente alle medicazioni dell'ospedale, il giorno seguente, per dolori postumi alla vicenda.

IN COMUNE - Sul caso interviene a poche ore di distanza, il Partito democratico di Verona. "L'incidente alle scuole medie Meneghetti conferma l'allarme lanciato qualche giorno fa dal capogruppo in Consiglio comunale, **Michele Bertucco**, che denunciava i ritardi accumulati sul programma di interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole. L'avvertimento prendeva le mosse da una nota del dicembre 2013 dell'ufficio Edilizia scolastica del Comune dove si faceva urgente richiesta di finanziamenti per il 2014 ma alla quale la Giunta aveva risposto con una laconica 'presa d'atto'".

Nel frattempo il Pd sta lavorando sul territorio dove le criticità sarebbero note. All'11 febbraio scorso risale l'ordine del giorno depositato dal capogruppo Giacomo Marani e dalla consigliera Silvana Bellamoli che sollecita il completamento dei lavori per la messa in sicurezza delle scuole primarie "Carducci" di Borgo Venezia. Alcune richieste riguardano il completamento del primo stralcio dei lavori. Si chiedono inoltre tempi certi per il secondo stralcio che interesserà la messa a norma dell'impianto elettrico e la sistemazione della palestra. Gli uffici del Comune hanno calcolato che per il 2014 si dovranno recuperare almeno un milione e 200mila euro, necessari a mandare avanti gli interventi in parte già cofinanziati con i contributi di Fondazione Cariverona o della Regione Veneto.

In Consiglio comunale e in Commissione il Pd chiederà di fare il punto della situazione sui finanziamenti disponibili e che i previsti proventi delle alienazioni immobiliari messi a bilancio vengano destinati a questo tipo di incombenze

Finestra caduta sui banchi di scuola, Di Baggio presenta interrogazione

1 Gen 27, 2017 0



GEOTEC SPA
 SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING

Plesso scolastico 'San Pietro Celestino' di San Lazzaro, il consigliere di minoranza Roberto Di Baggio presenta un'interrogazione sul distacco di una delle finestre avvenuto circa una settimana fa. Il documento, depositato ieri mattina a Palazzo San Francesco, è indirizzato al sindaco Giacomo d'Apollonio e al presidente del consiglio comunale Giuseppe Lombardozzi. L'esponente del gruppo 'Isernia prima di tutto', si legge nell'interrogazione, "chiede di conoscere i motivi per cui, a distanza oltre una settimana dall'episodio verificatosi presso la scuola elementare San Pietro Celestino, plesso di San Lazzaro, allorché, nella mattinata del 16 gennaio 2017, una finestra si è scardinata cadendo sui banchi (fortunatamente vuoti) e frantumandosi in mille pezzi, non viene ancora effettuato alcun lavoro né di sostituzione né di messa in sicurezza degli infissi". Di Baggio aggiunge che "da informazioni acquisite sembrerebbe che non è la prima volta che accade un fenomeno del genere nella scuola, per cui occorre un intervento urgente di verifica di tutti gli infissi esistenti; tra l'altro, da un preventivo fornito, gli importi di spesa pare risultino essere irrisori. Tanto che molti genitori, giustamente preoccupati per l'incolumità dei bambini, si sono resi disponibili a pagare gli interventi necessari, purché si facciano e presto. Il perdurare di tale situazione, considerato che trattasi di un istituto scolastico frequentato da bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, rappresenta un quotidiano pericolo sia per gli alunni che per il personale".



PALESTRINA: CROLLA UN INFISSO ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA WOJTYLA

Redazione 9 Gennaio 2015 Morti Prenestini, Palestrina

Sharing is caring!



Nonostante l'edificio che ospita la scuola per l'infanzia nel comprensorio Gescal sia stato completamente ristrutturato e inaugurato il 15 settembre scorso, [\(leggi qui\)](#), già si ravvisano i primi cedimenti strutturali.

Ieri, infatti, è stata sfiorata la tragedia nel nuovissimo edificio: un infisso della porta d'ingresso di un'aula si è completamente staccato ed è caduto, intero, a terra verso l'esterno dell'aula, sulla rampa di accesso alla stessa.

Era l'orario d'ingresso a scuola ed in quel momento 5 bambini erano sulla rampa per sistemare i propri cappottini sugli appositi supporti, per un puro caso sono stati soltanto sfiorati dall'angolo tagliente dell'infisso in metallo.

Le maestre, prontamente, hanno richiesto l'intervento dei tecnici del Comune e della ditta che ha consegnato i lavori soltanto qualche mese fa, quest'ultimo ha provveduto a ripristinare l'infisso fissandolo con silicone e non ha provveduto a controllare e fissare anche gli infissi delle altre porte, nonostante fosse stato richiesto dalle maestre e dalla dirigenza scolastica.

Il tecnico della ditta responsabile dei lavori ha assicurato, però, che sarebbe tornato al più tardi entro sabato (domani) per verificare ed eventualmente fissare con silicone tutti gli infissi.

E' stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco perché, a questo punto, l'interrogativo è su tutta la struttura: visto che gli infissi sono montati ad incastro (così ha detto il tecnico) ci si domanda se anche il resto dell'edificio sia poco consono all'uso che se ne fa. Infatti ci sembra poco appropriato, nonché poco lungimirante, fare dei lavori che prevedono strutture con materiali pericolosi senza che queste siano fissate con viti o assicurate saldamente in una scuola per l'infanzia.

Ricordiamo la tragedia di Ilaria Raschiatore, ci auguriamo che non si debba, a distanza di anni, dover piangere ancora per fatti simili in edifici scolastici.

Di quanto hai bisogno per una pensione serena?

1.000.000€

Potresti sorprenderti! Richiedi la tua guida e degli aggiornamenti periodici.

Scopri di più

FISHER INVESTMENTS ITALIA



US NEWS

Las Vegas Hotel Window Falls 200 Feet to Street Below

BY CHRIS JASUREK
September 21, 2018 Updated: September 21, 2018

Share f t e ... A

A huge pane of glass fell 23 stories from a hotel on the Las Vegas Strip, pelting the street below with shards and fragments. Miraculously, no one was hurt.

The outer pane of the double-glazed glass wall of the 23-floor Sky Lobby of the Waldorf Astoria Hotel on Las Vegas Boulevard shattered and dropped just after midnight on Sept. 20.

Crystal Schenel was walking through the hotel with some friends when she heard the sound of glass shattering. "It was just a big crashing sound. Just glass breaking," she told NBC News.

By luck, she wasn't underneath the cascade of falling glass.

"It was the right place, right time, and the whole thing just came down," she said. "I went down to the valet area to leave and more glass kept falling."

Perché aspettare per installare un Climatizzatore? Richiedi Gratis 5 Preventivi.

Ad [Visita sito](#)

TOP NEWS

Two Arrested For Burning Flag Near White House on July 4
BY MIMI NGUYEN LY

In Photos: Trump's 'Salute to America' Independence Day Celebration
BY EPOCH TIMES STAFF

Damage Reported After 6.4 Magnitude Earthquake Hits California
BY JACK PHILLIPS

9th Circuit Denies Request to Unblock \$2.5 Billion for Border Wall Construction
BY PETR SVAB

GOP Rep. Walker Says Amash Should Lose Committee Seats
BY JANITA KAN

Trump: Lawyers Working on Citizenship Question on July 4
BY BOWEN XIAO

Julian Castro, Beto O'Rourke Support Nike Pulling Shoes With American Flag



VISITA IL SITO

www.bluenergygroup.it

News

8th May

Fifth floor window falls out of Connaught Road flats

By Samuel Brooke | @sam_brooke9
 Reporter



Police 'ram down' door and 'pile into' Hemp Life in London Road, Brighton



WATCH: 17 arrested after Immigration raid on £130 million construction site in Brighton



Shock as window falls five storeys and smashes onto pavement below



The window fell out of a fifth-floor flat in Connaught Road, Brighton



RESIDENTS were shocked when a fifth-floor window fell out of a block of flats onto the pavement below.

The window smashed onto the ground in front of an apartment block in Connaught Road, Hove, after gust of wind apparently blew it off its hinges just before 8am today.

Witness Dave Hamilton said it was lucky no one was hurt since many pupils of West Hove Infant School could have been walking down the road when the window fell.

He said: "There was broken glass and a mangled grey window frame on the pavement.

Bisogna far sbarcare la Sea Watch?

No

Si

Non lo so

Dacci la tua opinione e prova a vincere un buono da 500€ per il tuo supermercato preferito!

Sponsorizzato da **Meadoo**

"It was very unusual, the wind wasn't particularly strong at the time.

"I've never seen anything like it.

It is understood Brighton and Hove City Council has now cleaned up the broken window and the resident of the flat has been advised to not keep their windows open.

A spokesman for the council said: "We are relieved that nobody was injured by this incident.

"A member of our building control team has visited the premises to look at whether the building as a whole may be dangerous. He was satisfied that the building is not dangerous.

"However, he also spoke to the managing agents of the building about the incident and was assured that appropriate action would be taken."

- Most read**
- Commented**
- 1 The best and worst dentists in Brighton and Hove according to their patients
- 2 'It was a nightmare' - man's holiday hell as Brighton hotel room soars above 30 degrees
- 3 250 homes to be built on the South Downs every year... for the next decade
- 4 The best and worst dentists in Brighton and Hove according to their patients (3)
- 5 The best and worst dentists in Brighton and Hove according to their patients (2)

TRAVEL NOW AT UNBEATABLE PRICES

TBILISI TEL AVIV

BEIRUT DUBAI

ISTANBUL TEHRAN

BOOK NOW

flypgs.com | PEGASUS

- 6 The best and worst dentists in Brighton and Hove according to their patients (4)
- 7 The best and worst dentists in Brighton and Hove according to their patients (5)

BRICOMAN
PIU' PROFESSIONALE. MENO CARO

SCOPRI DI PIÙ

Window falls six storeys from landmark office block in Leeds city centre



By
GRACE NEWTON
Email

Published: 07:21
Friday 05 April 2019

Share this article



Sign Up To Our Daily Newsletter

Enter your email

Sign up



10 best cycling backpacks for commuting

The safest way to carry kit on a bike is in a sturdy pair of panniers, but with no shoulder straps they're not hugely practical when you get to your destination. The best compromise is a decent backpack, especially one designed with cycling in mind. We've found 10 cycling backpacks worth

buying.
Promoted by Ibuys

Police were forced to close part of Swinegate after a window fell from an office development and smashed onto the pavement below....

0
comments



10 best laptops for long battery life - how to pick between Lenovo, Apple, Dell

Promoted by Ibuys

More from News



Two injured as stolen Mercedes smashes head-on into lorry in Middleton



McDonald's wants to open a new restaurant in Leeds city centre



'Announce promotion and Phillips new deal': Leeds United fans react as Helder Costa joins

ADVERTISING

FASTWEB CASA
INTERNET ULTRAVELOCE A **29,95€** AL MESE
PREZZO FISSO

Nuova assistenza inclusa con MyFastweb

SCOPRI DI PIU' **FASTWEB**

NEWS > LOCAL NEWS



Window falls on worker in Leawood construction accident, police say

Posted: 2:26 PM, Dec 07, 2017 Updated: 10:15 PM, Dec 08, 2017

By: 41 Action News Staff



DISASTER RELIEF

American Red Cross

CLICK HERE TO HELP

Red Cross Disaster Relief

LEAWOOD, Kan. — A worker was critically injured after a nearly 600-pound window unit fell on him Thursday afternoon.

At 12:29 p.m., Leawood police officers were called about a construction accident in the 4300 block of 143rd.

According to police, a multi-hundred-pound window unit was being lifted into position on a residential site. The window fell about 8 feet and struck a worker on the head.

Leawood police said the worker was treated at the scene by Leawood Fire and MedAct personnel before he was taken to a hospital in critical condition.

No one hurt after glass falls from CRST building

by Dallas Warren | Thursday, May 16th 2019

AA



File photo of the CRST Tower in Cedar Rapids. (CBS2/FOX28)



CEDAR RAPIDS, Iowa — No injuries or damage to vehicles has been reported after glass fell from the CRST building in downtown Cedar Rapids Wednesday afternoon.

CRPD says a caller alerted them that glass was falling from a broken window at 201 1st St. around 6:20 pm.

Officers blocked off the 2nd Avenue Bridge and the surrounding area to make sure no one was hurt or the falling glass would become a traffic concern.

Everything was cleared the area around the building just after 8 pm.

Glass Pane Falls From Building In Midtown

September 13, 2018 at 12:18 pm Filed Under: Local TV, Midtown



NEW YORK (CBSNewYork) – There was a scare from the air in Midtown Thursday.

Officials say a pane of glass plunged from a building at Fifth Avenue and 38th Street at around 10:45 a.m.



A pane of glass fell from a building on 38th Street in Midtown on Sept. 13, 2018. (credit: Dave Carlin/CBS2)

Fortunately, no injuries were reported.

The street was reopened a short time later.




Glass Panels Fall From Brigham and Women's Hospital in Boston, Block Parking Garage

Brigham and Women's Hospital provided patients and employees with alternate transportation home

By Kaitlin McKinley Becker and Eli Rosenberg

Published Jan 24, 2019 at 8:00 PM | Updated at 11:52 PM EST on Jan 24, 2019



High winds caused several glass panels to fall from a patio section on the third floor of a Brigham and Women's building, crashing down right in front of the hospital's parking garage around 3 p.m., officials said. (Published Thursday, Jan. 24, 2019)

[Now Playing](#)
[Up Next](#)

- Cleanup Continues After Glass Falls at Boston Hospital
- Final Preparations for Fourth of July in Boston
- Humidity to Return in Late Afternoon
- London-Bound Flight Diverted to Boston After Fire

The stormy weather Thursday caused glass panels to fall at a hospital in Boston, creating a crazy day for patients and employees who wanted to get home.

High winds caused several glass panels to fall from a patio section on the third floor of a Brigham and Women's building, crashing down right in front of the hospital's parking garage around 3 p.m., officials said.

There were no reported injuries.

"It has been pretty crazy since we arrived here," one woman said. "It pretty much just happened after we came into the garage."



Find **10** in your area

Click for your channel

Channel 10 on most providers
Channel 15, 60 and 8 Over the Air

TRENDING STORIES

- 1** **VIDEO** Railroad Engineer Finds Twin Babies Near Train Tracks
- 2** **VIDEO** Watch NBC10 Boston News
- 3** **VIDEO** Suspect in Worcester Stabbing Had Previously Attacked Victim
- 4** **VIDEO** Sneeze Causes Multi-Vehicle Crash in NH, Shutting Down I-93
- 5** **VIDEO** Twin Babies Found Abandoned Near Worcester Railroad Tracks: Police

WEATHER FORECAST

Boston, MA Change v

71° Few Clouds
Feels Like 71°

Radar Forecast Maps

1 | Hai comprato l'Auto a Rate? - Risarcimento medio di 2.000€

Se hai acquistato un'auto tra il 2003 e il 2017, richiedi un risarcimento medio di 2.000€ altroconsumo.it

2 | Pompea Shop

Intimo, Maglieria, Notte, Fitness. Scopri il mondo no_stress Pompea. Pompea

3 | Naviga Senza Limiti

Internet Veloce Senza Linea Fissa e Senza Limiti di Navigazione. Installazione Gratuita Linkem

Galleria Fotografica Video

Scegli la Regione +

CRONACA · POLITICA · ECONOMIA · SPORT · SPETTACOLO · ANSA VIAGGIART · ECONOMIA E TERRITORIO · CONSIGLIO LOMBARDA · SPECIALI

ANSA.it · Lombardia · **Cade finestra in aula, due ferite lievi**

Cade finestra in aula, due ferite lievi

In liceo artistico a Morbegno, 'nessun problema strutturale'

Redazione ANSA

MORBEGNO

20 settembre 2018

21:26

NEWS

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

A+ A A-

Stampa

Scrivi alla redazione



- RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER INGRANDIRE +

Archiviato in

Scuola

Luca Della Bitta

Giuliana Zuccoli

Nervi Ferrari

(ANSA) - MORBEGNO, 20 SET - Una finestra è caduta stamattina all'interno di un'aula al liceo artistico Nervi Ferrari di Morbegno (Sondrio) durante la lezione. La finestra sarebbe all'improvviso fuoriuscita dai cardini e nel cadere a terra è rimbalzata andando a ferire in modo non grave due studentesse di 16 e 17 anni che stavano seguendo la lezione. Le due ragazze sono state trasportate all'ospedale di Sondrio. Sul posto, oltre ai carabinieri, ai Vigili del fuoco e alle ambulanze, la dirigente scolastica, Giuliana Zuccoli, e i tecnici dell'amministrazione provinciale per un immediato sopralluogo.

"La finestra - dichiara il presidente della Provincia proprietaria dell'edificio, Luca Della Bitta - porta ancora perfettamente in uso i tre cardini posizionati sulla parte fissa della stessa e due cardini sulla parte mobile; un solo cardine risulta rotto a seguito della caduta. E' pertanto da escludere che la finestra sia caduta a causa di ammaloramento o di mancata manutenzione o, infine, a causa di problemi strutturali degli infissi".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

1 | Vuoi finestre garantite?

Vuoi finestre nuove, garantite, performanti e durature per i prossimi trent'anni?

posaqualificata.it

2 | Internet Veloce Illimitato

Internet Veloce Senza Linea Fissa e Senza Limiti di Navigazione. Installazione Gratuita

Linkem

3 | Installare Climatizzatore

Non aspettare per installare un Climatizzatore! Richiedi Subito 5 Preventivi.

Preventivi.it

4 | Esso - Fagagna

Vieni nel nostro autolavaggio: meccanizzato/manuale per un'auto sanificata dentro e fuori.

Esso - Fagagna

VIDEO ANSA



05 LUGLIO, 10:22

UCCIDE NEGOZIANTE E SI SPARA,OMICIDIO-

70% off



Gearbest

Galleria Fotografica Video

Seegli la Regione +

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • ECONOMIA E TERRITORIO • CONSIGLIO LOMBARDIA • SPECIALI

ANSA.it • Lombardia • **Cede finestra a scuola, feriti 2 alunni**

Cede finestra a scuola, feriti 2 alunni

In una scuola elementare nella Bergamasca a causa del vento

Redazione ANSA

BERGAMO

30 ottobre 2018

16:45

NEWS

Suggestisci

Facebook

Twitter

Altri

Stampa

Scrivi alla redazione

Pubblicità 4w



TIM SUPER FIBRA

SOLO ONLINE 25€ al Mese. Naviga con la Fibra TIM Ultraveloce. Attiva l'offerta



Unboring the Future

Prenota il futuro con Nuova Peugeot e-208 100% elettrica. www.peugeot.it



- RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - BERGAMO, 30 OTT - Paura questa mattina alla scuola primaria Cattaneo di Calcio (Bergamo), dove due bambini di 7 anni sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, per la caduta di una finestra, il cui infisso ha ceduto per il forte vento delle ultime ore nella Bergamasca.

L'incidente durante l'intervallo, quando i bambini erano in classe, una terza elementare: all'improvviso la struttura di una delle due finestre a scorrimento dell'aula è caduta e ha colpito il bambino che era proprio nelle vicinanze, ferendolo alla testa, mentre la compagna è stata urtata da uno spigolo.

Il bambino è stato trasferito con l'ambulanza del 118 all'ospedale, mentre l'alunna è rimasta in classe e ha proseguito la lezione. La scuola resterà ora chiusa fino al 5 novembre per le verifiche del caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Archiviato in

CONDIVIDI



60% Off



Gearbest

VIDEO ANSA



Alberi spezzati, cartelli caduti, finestre rotte per le forti raffiche di vento

A Cuneo ai giardini don Stoppa un albero cade su una panchina, salvo l'uomo seduto

di Massimiliano Cavallo - Lunedì 11 marzo 2019

Cuneo - Raffiche di vento forti stanno colpendo la città e dintorni in queste ore. Un albero ai giardini don Stoppa a fianco dell'Inps in via Quintino Sella si è spezzato finendo sopra una panchina dove era seduto un signore che, sentito il fragore del legno spezzato e le urla di qualche passante, si è rapidamente alzato, evitando il peggio. Il vento sta facendo danni un po' ovunque con finestre e persiane rotte, alberi e rami, oggetti che volano ovunque, biancheria stesa spazzata via, e cartelli stradali come quello in via XX Settembre.



L'albero caduto ai giardini Stoppa



Il cartello caduto in via XX Settembre



PantaGuida
2008/19

Accedi qui!

La prima pagina di giovedì 4 luglio



Info e biglietti
LILT tel. 0171.697057
cuneo@legalmarcuneo.it

PROMOCUNEO
tel. 0171.698388
promocuneo@tin.it

WE ARE ALL MADE OF WILD.

Jeep GRAND CHEROKEE OVERLAND
tua con Jeep Free a 29.000 €

tua
LIKE(S) YOU

PER LA TUA PUBBLICITÀ

medidG.

La Fausto Coppi 2019

MERCOLEDÌ
BIKKA OMAGGIO
VENERDÌ
GRIGLIATA DI PESCE!

Persiana caduta in strada causa vento

Da Lquirizia, 22 Ottobre, 2014





COSA ASPETTI?
SCOPRI L'OFFERTA

La copertina assicurativa in un colpo è esposta nell'ambito di un'operazione a premio valido dal 01/10/2017 al 30/09/2019 alle condizioni previste dal regolamento disponibile su sicurezza24.it/assicura

Invia un quesito

Rispondi

Lquirizia



Varese
Impiegato
190 messaggi

Inviato 22 Ottobre, 2014

Buonasera a tutti, stamattina mi chiama l'inquilino dicendomi che stanotte causa vento la persiana di una finestra formata da tre ante, chiusa solo per due parti su tre, è stata sradicata dal vento ed è caduta in strada! fortunatamente non passava nessuno!! La riparazione della persiana, visto che si è danneggiata e il ripristino, spetta al proprietario o all'inquilino? Grazie

87

madly



Reggio E.
Docente
2303 messaggi

Inviato 22 Ottobre, 2014

Al proprietario. Non c'è un'assicurazione? Saluti.

82

Lquirizia



Varese
Impiegato
190 messaggi

Inviato 22 Ottobre, 2014

Non può essere che il danno sia stato causato da una negligenza del conduttore che, visto il forte vento, non ha provveduto a chiudere la persiana? il proprietario è assicurato ma il conduttore?

82

albano59



Altra libera prof.
9237 messaggi

Inviato 22 Ottobre, 2014

Riparazione:
In circostanza normale, la sostituzione spetterebbe alla Proprietà, ma questa non è una circostanza normale.

84

Lquirizia



Varese
Impiegato
190 messaggi

Inviato 22 Ottobre, 2014

Infatti, meno male che non passava nessuno! ho visto la foto delle due ante a terra per strada rotte, e se prendevano un'auto o addirittura qualcuno in moto o motorino? che ne avrebbe risposto? altro che ospedale, due ante di persiana in alluminio che cadono dal 2° piano...

87

Tullio Ts



Trieste
Disoccupato
49484 messaggi

Inviato 23 Ottobre, 2014

Il custode è il conduttore, perciò il danno lo paga lui, e il vento non è un caso fortuito;

*cc Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.*

86

sisko



Brescia
Altra libera prof.
51 messaggi

Inviato 26 Ottobre, 2014

Assicurativamente serve che la polizza abbia la responsabilità civile della conduzione. La semplice RC della proprietà del fabbricato non è sufficiente, in quanto il danno è determinato da un comportamento.

87

Trieste

Gorizia

Monfalcone

Muggia

Grado

Duino-Aurisina

Cervignano

Tutti i comuni ▾

indubbiamente meravigliosa

Home > Notizie > Finestra caduta, studenti in piazza

inserisci il termine che cerchi

CERCA 🔍

◀ precedente

1942 di 3752

successivo ▶

Finestra caduta, studenti in piazza

In sciopero 500 ragazzi del Malignani: «Torneremo a scuola quando tutto sarà sicuro»

CERVIGNANO. Sciopero degli studenti, ieri mattina, all'Istituto Tecnico Tecnologico Malignani di Cervignano. Cinquecento ragazzi sono scesi in piazza per chiedere di mettere al più presto in sicurezza tutti gli infissi dell'edificio scolastico. Non torneranno in classe finché il problema non sarà risolto. Venerdì, poco dopo le 14, una finestra di 70 chili, al secondo piano dell'iti, nella classe 4.a di elettronica e telecomunicazioni, s'era schiantata su un banco. Gli alunni erano già usciti. Gli studenti si sono presentati a scuola alle 8 con cartelloni e striscioni di protesta. Hanno raggiunto piazza Indipendenza, dove si daranno appuntamento stamattina. Esigono più sicurezza. Oggi, alle 8.30, in municipio, ci sarà un incontro cui prenderanno parte i rappresentanti degli studenti, il dirigente scolastico Aldo Duri, il sindaco Gianluigi Savino e l'assessore provinciale Carlo Teghil. «Abbiamo il diritto - sostiene Gloria Di Paolo - di svolgere l'attività didattica in luoghi sicuri. I nostri compagni hanno paura di tornare a scuola. Gli studenti erano già usciti, ma poteva scapparci il morto. Chiediamo un controllo di tutto l'edificio prima di tornare a scuola».

Giulia Lugnan, l'altra rappresentante d'istituto, aggiunge: «Avevamo già segnalato, tempo fa, le problematiche del nostro istituto, comprese le finestre. La nostra non è una protesta contro la scuola, è un modo per far valere le nostre ragioni». Il dirigente scolastico, Aldo Duri, evidenzia che gli infissi sono stati rinnovati. «Tutti salvo quelle maledette finestre, che risalgono a un'epoca che si perde nella notte dei tempi - dichiara Duri - il funzionamento dell'anta superiore basculante era apparso più volte difettoso. Il 16 dicembre 2011 il nostro ufficio tecnico lo aveva segnalato alla Provincia. Niente poteva far sospettare che il perno della cerniera superiore di uno di quegli esemplari cedesse di schianto, tanto più che i tecnici della ditta incaricata dalla Provincia, il 2 agosto 2011, avevano controllato tutti i serramenti. In ogni caso non c'era stato alcun segno premonitore. Ora abbiamo provveduto a mettere in sicurezza le cinque finestre. I ragazzi hanno dato prova di grande senso civico e la manifestazione dimostra il loro attaccamento alla scuola». L'assessore Teghil assicura che il problema è risolto: «Anche oggi (ieri, per chi legge), assieme ai tecnici, sono stato a scuola. Già venerdì è stata messa in sicurezza la finestra piombata sul banco. Dalla verifica fatta non sono stati riscontrati altri problemi. I tecnici hanno applicato la doppia sicurezza a tutte le finestre di quel tipo, che sono una decina». Il sindaco Savino, ieri mattina, s'è confrontato con una rappresentante degli studenti. «Ho chiesto alla Provincia di effettuare immediatamente una verifica su tutte le finestre e sono stato rassicurato dall'assessore competente in tal senso. Rimane il problema di un istituto vetusto. Il nostro progetto di creare un nuovo polo scolastico nell'ex caserma appare ancora più urgente».

Elisa Michellut

Pubblicato su Il Piccolo

ONORANZE FUNEBRI

TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI SRL

TRIESTE - Via Dell'Istria 131

IMPRESA POMPE FUNEBRI ZIMOLO

TRIESTE - Via Del Ghirlandolo 26

POMPE FUNEBRI ZIMOLO DAL 1976

TRIESTE - Via Dell'Istria 129

POMPE FUNEBRI ZIMOLO DAL 1976

MUGGIA - Via Roma 2

NECROLOGI RECENTI

📅 Necrologi di oggi

📅 Necrologi della settimana

📅 Necrologi del mese

RICORRENZE

ENZO DOMESTICO KABREGU (1971)

pittore italiano

ENRICO SARDI (1969)

allenatore di calcio e calciatore italiano

BARRY WHITE (2003)

cantautore, polistrumentista e arrangiatore statunitense

GIORGIO PASQUALI (2012)

politico e ingegnere italiano

GIORGIO FALETTI (2014)

scrittore, attore e compositore italiano

NETJETS
CHOOSE THE ONLY
SOLUTION YOU
CAN TRUST

DISCOVER MORE →



ASSICURAZIONE VIAGGIO a partire da 15€
FAI UN PREVENTIVO +
Allianz Global Assistance

News

30th November 2018

Window falls out and shatters at Bradford M&S

By Tim Quantrell
Chief Reporter



A cordon outside M&S where the window came out

[f](#) [t](#) [in](#) [m](#) 18 comments

A WINDOW at Bradford's M&S store fell out yesterday and shattered on the pavement outside.

A spokesperson for the **Broadway** Shopping Centre confirmed the incident outside the Forster Square entrance.

They said the window had been made safe and they had no reports of injuries.

The spokesperson added the windows are regularly checked as part of maintenance.



Stihl Scopri Offerta Completa
Stihl Accanto a Te nella Cura del Verde

- Most read** **Commented**
-  Danger driver led police on chase in snow and ice which ended in crash
 -  Bradford Council

Jointly presented by: South China Morning Post SINO GROUP 信和集團 Chinese media partner: 730

Hong Kong

Larvotto, The Arch residents unhappy with response to window falls

People living in luxury blocks where window panes have cracked or fallen say developer, government ignore their concerns over safety



Olga Wong Published: 12:00am, 24 Oct, 2012

TOP PICKS

News Tens of thousands march in Hong Kong rally against extradition bill 8 Jul 2019



News Six arrested as protesters and police clash in Mong Kok 8 Jul 2019



News Hong Kong tycoon Li Ka-shing "disheartened" by university snub 28 Jun 2019



News Retail sales fall for fourth month in row despite surge in visitor numbers 2 Jul 2019



News Britain's Hunt warns China against Hong Kong 'repression' 8 Jul 2019



News First arrest as police prepare raids to hunt down Legco protesters 8 Jul 2019



A white cover masks a broken window at The Arch in West Kowloon. Residents fear the breakages will reduce the value of their flats. Photo: Felix Wong

Residents living in fear of breaking windows in two luxury high-rise apartment complexes say the Buildings Department and developers have ignored their concerns about safety and depreciating property values.

In Ap Lei Chau's Larvotto complex - where 34 glass panes have cracked and, say residents, three have fallen out since last year - frustrated residents have formed a committee to put pressure on the developer to take action.

Those in The Arch, a luxury estate above Kowloon Station, say they asked the Buildings Department to inspect the windows.

"The government has been slow to respond, so several of us have been trying to speak to experts and lawyers to try to find out which party is liable for the problem," said a member of the committee formed at Larvotto.

South China Morning Post banner with a quiz: 'How many concubines could a Chinese emperor have?' TAKE THE QUIZ

News > UK

Man, 85, killed after 'dodgy' cruise ship window falls and hits head during severe storm

The accidental death happened on board the Marco Polo ship

Lamiat Sabin | @LamiatSabin | Thursday 8 January 2015 12:04 |





 Click to follow The Independent



The Marco Polo ship where the window fell and killed a 85-year-old man on impact on 14 February 2014. (PA)

An 85-year-old elderly man was killed on impact during a cruise in a "tragic accident" caused by a broken window after it had fallen during a freak wave on the English Channel on Valentine's Day last year, an inquest has heard.

James Swinstead died on board the British cruise ship Marco Polo while it was sailing through a severe storm on 14 February when it was on its way to the home port of Tilbury in Essex on the last stretch of a 42-night journey from the Caribbean.

Essex Coroner's Court found that he was killed while sat with his wife Helen at a restaurant table near the window on the 22,000-tonne vessel, which is operated by Cruise and Maritime Voyages (CMV) and registered in the Bahamas.



TOP ARTICLES 1/5



Wimbledon 2019: Order of play for Monday, ft. Roger Federer, Rafa Nadal, Coco Gauff and Se... [READ MORE >>](#)

Two windows were smashed and two others were dislodged but did not shatter.

Forensic pathologist Dr David Rouse told the inquest that Mr Swinstead, of Colchester in Essex, suffered a fractured skull and extensive brain damage after two windows smashed and two others dislodged but did not shatter.

indy100 TOP NEWS

- James Acaster challenged Piers Morgan over his love of 'black music'
- Bride tries to pay wedding photographer with exposure and fails
- Trump supporters say Great Wall of China is proof 'walls work'
- Academic claims that gay men have an 'anal worm that feeds on semen'

British Columbia

Work stops after window falls from Vancouver building



WorkSafeBC issues stop-work order for window installation

CBC News - Posted: Sep 20, 2012 9:59 PM PT | Last Updated: September 21, 2012



CBC | MENU ▾

news Work stops after window falls from Vancouver building

after a huge window pane dropped 36 stories to the street below.

People near the construction site at Seymour and Pacific Streets narrowly escaped injury Thursday when a two-metre framed window plummeted to the ground damaging two vehicles.

ADVERTISEMENT

[Pacific and Seymour Vancouver](#)

A site safety officer said a glazier was installing the pane when his harness suddenly snagged, jarring the glass and the suction cup holding it loose from his grasp.



A construction worker's car took the worst hit when the pane bounced off a truck and landed on the car's roof outside the site of The Mark condominium tower in Yaletown,

The driver wasn't inside his car at the time, but was standing just a metre away.

Driver Steve Walker was inside the cab of the truck at the time, but was philosophical about the close call.

"It's one of those things. You go to work, you hope for the best, and today I'm going to go home to the family. Aside from that, what can I say," Walker said.

WorkSafeBC spokeswoman Donna Freeman says some of the work at the site will be halted while an investigation takes place.

"The installation of the windows has been stopped. We did issue a stop work order. Other work is ongoing, but obviously we are going to have a presence there and make sure this site is safe to continue work on."

Area residents say they have been complaining about falling debris from the construction site. Freeman says they haven't been able to substantiate those claims but adds they are still looking into it.

Fatturazione Elettronica

La Soluzione alla Fatturazione Elettronica Obbligatoria. Sia Gratuita che a Pagamento.

SiFattura di Libero [APRI](#)

CHICAGO NEWS METRO/STATE

Man hurt by falling glass in the Loop

The 41-year-old was walking about 10:15 a.m. in the 200 block of North Michigan Avenue when a piece of glass fell and put an inch-long gash on his head.

By Sun-Times Wire | Jul 5, 2019, 12:20pm CDT

[f](#) [Twitter](#) [SHARE](#)



A man was injured July 5, 2019, by a falling piece of glass from a building in the 200 block of North Michigan Avenue in the Loop. | Google Maps

A man was injured by falling glass Friday while workers were replacing windows on a building in the Loop.

The 41-year-old was walking about 10:15 a.m. in the 200 block of North Michigan Avenue when a piece of glass fell and put an inch-long gash on his head, according to Chicago police.

Workers were replacing glass in windows above him when a piece broke off from a pane and fell, police said. The man was taken to Northwestern Memorial Hospital, where he was stabilized.

The scene was secured and the sidewalk reopened by about 10:50 a.m., according to police. No other injuries were reported.



MOST READ

Mexico topples United States to win Gold Cup

Body found in portable restroom at Kroc Center



Kenneth Ma no longer considers Jacqueline Wong his girlfriend. 'We're friends now'

Tharman as IMF chief will make history for Singapore

No need for Air Conditioning with this innovative cooling. It's the Daily Serangoon

Recommended by @utbrain

50 cases of falling windows in 2017 - a five-year high



There have been 50 cases of windows falling this year, with the Building and Construction Authority (BCA) and the Housing Board (HDB) reminding home owners to maintain their windows at least once every six months. PHOTO: THE NEW PAPER

PUBLISHED DEC 13, 2017, 5:00 AM SGT



Lydia Lam Fabian Koh

There have been 50 cases of windows falling this year, with the Building and Construction Authority (BCA) and the Housing Board reminding home owners to maintain their windows at least once every six months.

The figure is a five-year high, with the number of falling windows not surpassing 46 since 2012, when 71 cases were recorded.

From January to last month, 25 sliding windows and 24 casement windows fell. One other window that fell was not of these two types, said the BCA and HDB in a joint statement yesterday.



Vorresti produrre elettricità e riscaldamento - gratis - grazie alle rinnovabili? Scopri come fare, con fotovoltaico e pompa di calore

Most of the sliding windows fell because of the lack of proper safety stoppers and angle strips to ensure that the window panels were kept in the tracks.

The panels then detached and fell when home owners tried to open or close the windows.

As for casement windows, most of those that fell were found fitted with aluminium rivets that had corroded. The corrosion compromised the rivets' strength and functionality, such that they could not hold the window panels firmly in place.

Number of fallen windows reported

Mr Lim Beng Kwee, a director in the BCA's special functions group, said falling windows pose a huge danger to the public.

"We should all do our part to eliminate this risk. All home owners and tenants should regularly maintain their windows at least once every six months," he said.

Number of cases

Legend: Casement (blue), Sliding (orange), Others (grey)

Year	Casement	Sliding	Others
2005	125	0	0
2006	125	0	0
2009	72	0	0
2010	50	0	0
2011	57	0	0
2012	71	0	0
2013	43	0	0
2014	45	0	0
2015	34	0	0
2016	46	0	0
Jan to Nov '17	50	0	0

SINGAPORE > Courts & Crime Education Housing Transport Health Manpower Environment

Home owners should also check that the window rivets and fasteners are not rusty or loose, and regularly clean and lubricate the joints or movable parts. Windows should be maintained regularly even if they have been installed with stainless steel rivets.

As for sliding windows, home owners should ensure that safety stoppers and/or angle strips are installed properly, and replace them when they wear out. They should also clean the tracks and ensure that the window panels can slide smoothly.

Sources: BCA, HDB STRAITS TIMES GRAPHICS

Home owners who fail to replace all aluminium rivets in casements with stainless steel rivets can be jailed for up to six months and/or fined a maximum of \$5,000.

If a window falls owing to a lack of maintenance, home owners can face up to a year's jail and/or a fine of up to \$10,000.

Since 2006, 326 people have been fined and 86 people have been prosecuted for fallen windows.

70% off Gearbest

COLOUR

ST VIDEOS

While You Were Sleeping: 5 stories you might have missed, July 7

While You Were Sleeping: 5 stories you might have missed, July 6

Trump: I am not grooming Ivanka for political life

Starbucks apologises after 6 cops in Arizona were asked to leave over 'anxious' customer

Recommended by @utbrain

LOGIN | SUBSCRIBE | SHOP NOW

Recommended by @Outbrain |>

46 cases of fallen windows from Jan to Nov



Of the 46 cases so far this year, 23 involved casement windows while 19 were sliding windows. The remaining four cases involved other window types, such as louvre windows. There were no injuries reported in any of the cases. ST PHOTO: KUA CHEE SIONG

PUBLISHED DEC 13, 2018, 5:00 AM SGT



Ng Huiwen

There were 46 cases of fallen windows in the first 11 months of this year, figures released yesterday show. In the whole of last year, there were 56 cases, and in 2012, there were 71, said the Building and Construction Authority (BCA) and the Housing Board in a joint statement.

Of the 46 cases so far this year, 23 involved casement windows while 19 were sliding windows. The remaining four cases involved other window types, such as louvre windows. There were no injuries reported in any of the cases.

The BCA and HDB said the windows in homes can deteriorate over time due to wear and tear. And without regular maintenance, they may potentially be dislodged or fall off.



Instant Grammar Checker
Correct all grammar errors and enhance your writing.

Try Now

ST VIDEOS

-
-
-
-

Recommended by @Outbrain |>

consegna

LOGIN | SUBSCRIBE |

CAMBI

SINGAPORE

POLITICS ASIA WORLD VIDEOS MULTIMEDIA LIFESTYLE FOOD FORUM OPINION BUSINESS SPORT MORE +
SEARCH

SINGAPORE > Courts & Crime Education Housing Transport Health Manpower Environment

BCA's director of the enforcement and structural inspection department, Mr Lim Beng Kwee, said: "Each case is a danger to the community, with potentially fatal consequences. Falling windows are preventable when home owners know the risks, do their duty to check their windows once every six months, and take immediate action to secure and repair them."

The key cause of fallen casement windows is the corrosion of aluminium rivets, which means they are unable to hold the window panels firmly in place.

Since 2004, home owners have been required to replace all aluminium rivets in casement windows with stainless steel ones.

In the case of falling sliding windows, most were due to the lack of proper safety stoppers and angle strips to ensure window panels are kept within the tracks. Such panels may detach when home owners apply additional outward force when opening or closing the windows.



Related Story
50 cases of falling windows in 2017 - a five-year high

The key cause of fallen casement windows is the corrosion of aluminium rivets, which means they are unable to hold the window panels firmly in place. Since 2004, home owners have been required to replace all aluminium rivets in casement windows with stainless steel ones.

The BCA and HDB urge home owners and occupants to make window safety a priority by following three steps: check, clean, change.

Those with casement windows should check that fasteners are not rusty or loose, clean and oil joints or moving parts, and change all rivets to stainless steel ones by engaging an approved window contractor.

Those with sliding windows should check that safety stoppers and angle strips are in their proper place, clean the tracks and ensure window panels can slide smoothly, and change worn-out safety stoppers and angle strips by engaging an approved window contractor.

The public can visit the BCA and HDB websites for a list of window contractors. Since 2006, 342 people have been fined and 92 people prosecuted over fallen windows.

Advertisement

12 Dec 2018 12:09PM
(Updated: 12 Dec 2018 01:27PM)



Bookmark



Singapore

46 cases of fallen windows this year, second highest since 2012

SINGAPORE: There were 46 cases of fallen windows in the first 11 months of 2018, according to the latest statistics released by the Building and Construction Authority (BCA) and the Housing Development Board (HDB) on Wednesday (Dec 12).

Although this is a fall from last year's 56, this year's number is still the second highest in six years.

Advertisement

No injuries from these cases were reported and most of them involved casement windows.

According to the joint release, 23 cases involved casement windows, 19 were sliding windows and four were other window types such as louvre windows.

Corroded aluminum rivets were found to be the main cause of fallen casement



SINGAPORE

46 cases of fallen windows this year, second highest since 2012



All Sections

strength and function of aluminum.

BCA and HDB advise homeowners to check that fasteners and rivets are not rusty or loose every six months. Joints and moving parts should also be oiled.


Sliding windows mostly fall due to the lack of proper safety stoppers and angle strips. Window panels detach and fall when outward force is applied when opening or closing them. Homeowners are advised to ensure such stoppers and angle strips are in place and replaced when worn out.

"In the last five years, we still see an average of about 45 cases of fallen windows each year. Each case is a danger to the community with potentially fatal consequences.

"Falling windows are preventable when homeowners know the risks, do their duties to check their windows once every six months, and take immediate actions to secure and repair them," said Mr Lim Beng Kwee, BCA's director from the Enforcement and Structural Inspection Department.

Homeowners who have not replaced all aluminum rivets in casement windows with stainless steel could face a penalty of up to S\$5,000 and/or jail term of up to six months. In cases of fallen windows due to lack of maintenance, homeowners can face up to a maximum fine of S\$10,000 and/or jail term of up to one year.

Since 2006, 342 people have been fined, and 92 people have been prosecuted for fallen windows.



Pass Your IT Exam Fast

PrepAway

SHOP NOW

SOLO ONLINE Passa a Fibra Attiva subito vodafone

sei in » **Lecce**

Seleziona lingua ▼

PAURA IN CLASSE


Maglie, cade la finestra a scuola: feriti tre studenti

L'episodio mentre i ragazzi stavano facendo lezione nella succursale del liceo «Capece»

di **LINDA CAPPELLO**

05 Dicembre 2018

Like 11 Tweet Condividi 6



Lo screening mi ha salvato la vita.



ACCEDI ABBONATI FULLSCREEN METEO CERCA MENU

LECCE - La finestra si stacca dalle cerniere e tre alunni restano lievemente feriti. Hanno rischiato grosso i tre studenti del liceo scientifico «Francesca Capece», che da settembre scorso frequentano la succursale di via San Pio X, a Maglie. L'incidente si è verificato in modo del tutto inaspettato, e solo per una fortunata coincidenza non ci sono state conseguenze serie per nessuno.

Tutto è accaduto poco dopo mezzogiorno di ieri, mentre nelle aule si svolgevano regolarmente le lezioni. In una classe del V liceo improvvisamente una delle grosse ante che compongono le finestre, aperta a vista, ha ceduto, cadendo con violenza sui banchi. È stata questione di attimi, ma i ragazzi che erano più vicini all'infisso non hanno fatto in tempo a scansarsi. In particolare due ragazze e un ragazzo, che hanno riportato piccole escoriazioni. Sia il docente che gli altri studenti si sono spaventati moltissimo, hanno abbandonato l'aula ed hanno chiamato subito i soccorsi.

In pochi minuti è giunta sul posto un'ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi agli alunni: una ragazza è stata medicata a scuola, mentre gli altri due sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale «Ignazio Veris Delli Ponti» di Scorrano per accertamenti, ma sono stati dimessi nel giro di poco tempo. Nella succursale si sono poi recati i carabinieri della compagnia di Maglie, insieme con il personale dello Spesal, incaricato di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Toccherà a loro capire come mai l'infisso si sia staccato, impossibile che si sia trattato di usura, visto che le finestre sono nuovissime, montate appena lo scorso maggio. L'anta era abbastanza grande, due metri di lunghezza per quaranta centimetri di larghezza, del peso complessivo di circa un quintale. La struttura era composta da alluminio e vetro termico, particolarmente spesso in modo da isolare rumori, freddo e calore.

Gli uomini dell'Arma hanno comunicato l'accaduto al pubblico ministero di turno in Procura, che ha disposto il sequestro dell'aula dove si è verificato l'incidente, per permettere agli investigatori di avviare tutti gli accertamenti del caso. Sarà inoltre necessario verificare il corretto funzionamento anche delle altre finestre, per evitare che in futuro possano ripetersi episodi analoghi.

Intanto questa mattina gli ispettori dello Spesal avranno un incontro con i tecnici della Provincia, ente proprietario dell'edificio scolastico, per capire meglio come possa essere accaduta una cosa del genere.

NEWS DALLA SEZIONE

NEL BASSO SALENTO



Patù, ha 1kg di marijuana e 6 tartarughe di specie protetta nel giardino: arrestato

condividi



VIDEO FOTO

IL CASO COSTA RIPAGNOLA



Polignano, ecco la natura da difendere: grotte bivacco, trulli discarica e cemento sugli scogli

GDM.TV

I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

Torre dell'Orso, crolla la falesia: paura in spiaggia

Porto Cesareo, il mare diventa "giallo": sospetto versamento di liquam...

Negramaro, Lele al mare con la famiglia dopo il grande spavento

A Gallipoli e Otranto il mare è «salato»: ecco i lidi più costosi



SCMP Editorial

More action needed on falling windows

The recent death of a tourist and revelation that a pane plunges every five days shows there is no room for complacency; it is time for mandatory inspections and prosecutions to be stepped up



SCMP Editorial
Published: 10:11pm, 4 Mar, 2019

TOP PICKS

Comment
Safety must come first at public swimming pools
11 Jun 2019

This Week In Asia
One country's winning the trade war. It's not the US and it's not China
8 Jul 2019

Comment
Of course foreign forces are at work in Hong Kong
7 Jul 2019

Comment
Hong Kong must avoid making the same mistakes it did after Occupy
8 Jul 2019

Comment
A grand dialogue might heal divided Hona Kana – if we



A police officer at the scene of a fallen window that killed a mainland Chinese woman in Tsim Sha Tsui. Picture: Edmond So

Skyscrapers are such a familiar part of urban life in Hong Kong, those living and working in them give little thought to the threat they sometimes pose to safety.

The government's revelation that a window pane falls from a building an average of once every five days is, therefore, cause for concern.





NEWS

2 ELDERLY WOMEN HURT, 1 ARRESTED AFTER WINDOW FALLS FROM BUILDING IN SHAM SHUI PO MARKET

By Coconuts Hong Kong Apr 1, 2019 | 10:53am Hong Kong time



Screenshot via YouTube.

A woman was arrested yesterday after two people were injured when a window fell from her flat in Hong Kong yesterday morning.

The window fell from a sub-divided unit on the seventh floor of a residential building next to a busy wet market on Pei Ho Street, in Sham Shui Po, at 10am yesterday.

Police arrested the resident of the unit, a 27-year-old woman surnamed Hon, on suspicion of allowing an object to fall from a building.

CCTV footage posted online shows the aluminum-framed window falling through the canopy of a vegetable stall and knocking one woman down.

Shards of glass from can also be seen raining upon a second woman at the stall.



MOST POPULAR

- 1 'Not welcome'? Far-right Patriot Prayer leader turns up at Hong Kong anti-extradition rally
- 2 BREAKING: Violence erupts in Mong Kok as police charge protesters
- 3 Hong Kong activists float Bank of China 'stress test' as protests continue to evolve
- 4 'Protests in 18 districts': Online organizers planning more events further from city center
- 5 'The bill is dead': Lam assures protesters the extradition bill isn't coming back, but stops short of 'withdrawing' (UPDATED)





Recommended by Outbrain IP

Window falls from HK hotel, killing tourist below



PUBLISHED JAN 23, 2019, 5:00 AM SGT



HONG KONG • Windows fell off from buildings in two incidents in Hong Kong on Monday, with one of them killing a Chinese tourist on a street in the popular Tsim Sha Tsui shopping district.

The 24-year-old tourist was shopping with her boyfriend when a window measuring 44cm by 130cm came crashing down from the 16th floor of the Mira Hong Kong hotel in Nathan Road and hit her on the head, Ming Pao reported.

She was taken to a hospital unconscious and later pronounced dead.

Her 36-year-old boyfriend suffered minor injuries on his left shoulder and was discharged from hospital after treatment.

ST VIDEOS ▶

- Greece's incoming prime minister Kyriakos Mitsotakis, a pro-business 'steamroller'
- While You Were Sleeping: 5 stories you might have missed, July 7
- Hong Kongers planning fresh rallies for next two weekends
- Joe Biden apologises for praising 1960s segregationist senators

Recommended by Outbrain